
增廣本草綱目



本草綱目火部目錄第六卷

李時珍曰水火所以養民而民賴以生者也本草醫方皆知辨水而不知辨火誠缺文哉火者南方之行其文橫則為☲卦直則為火字炎上之象也其氣行于天藏于地而用于人太古燧人氏上觀下察鑽木取火教民熟食使無腹疾周官司烜氏以燧取明火于日鑑取明水于月以供祭祀司爟氏掌火之政令四時變國火以救時疾曲禮云聖王用水火金木飲食必時則古先聖王之于火政天人之間用心亦切矣而後世慢之何哉今撰火之切于日用灸焫者凡一十一種為火部云

本草拾遺一種唐陳藏器　本草綱目一十一種明李時珍

附註元朱震亨

火之一　凡一十一種

陽火陰火綱目　燧火綱目　桑柴火綱目　炭火綱目

蘆火竹火綱目　艾火綱目陽燧火珠附　神鍼火綱目　火鍼綱目

燈火綱目　燈花拾遺　燭燼綱目

右附方新一十三



本草綱目火部第六卷

火之一 凡一十一種

陽火陰火 綱目

【集解】李時珍曰火者五行之一有氣而無質造化兩間生殺萬物顯仁藏用神妙無窮火之用其至矣哉愚嘗繹而思之五行皆一惟火有二二者陰火陽火也其綱凡三其目凡十有二所謂三者天火也地火也人火也所謂十有二者天之火四地之火五人之火三也試申言之天之陽火二太陽真火也星精飛火也赤物暾暾降則有災俗呼火殃天之陰火二龍火也雷火也龍口有火光霹靂之火神火也地之陽火三鑽木之火也擊石之火也戛金之火也地之陰火二石油之火也見石部石腦油水中之火也江湖河海夜動有火或云水神夜出則有火光人之陽火一丙丁君火也心小腸離火也人之陰火二命門相火也起於北海坎火也遊行三焦寄位肝膽三昧之火也純陽乾火也合而言之陽火六陰火亦六共十二焉諸陽火遇草而焫得木而燔可以濕伏可以水滅諸陰火不焚草木而流金石得濕愈焰遇水益熾以水折之則光焰詣天物窮方止以火逐之以灰撲之則灼性自消光焰自滅故人之善反於身者上體於天而下驗於物則君火相火正治從治之理思過半矣此外又有蕭邱之寒火蕭邱在南海中上有自然之火春生秋滅生一種木但小焦黑出抱朴子外篇又陸游云火山軍其地鋤耘深入則有烈焰不妨種植亦寒火也澤中之陽焰狀如火焰起於水面出素問王冰註野外之鬼燐其火色青其狀如炬或聚或散俗呼鬼火或云諸血之燐光也金銀之精氣凡金銀玉寶皆夜有火光此皆似火而不能焚物者也至於樟腦猾髓皆能水中發火樟腦見木部猾髓見獸部濃酒積油得熱氣則火自生燒酒醇酒得火氣則自焚油滿百石則火自生油紙油衣油鐵得熱蒸激皆自生火也南荒有厭火之民國近黑崑崙人能食火炭食火之獸原化記云禍斗獸狀如犬而食火糞復為火能燒人屋西戎有食火之鳥駝鳥

火鴉蝙蝠能食焰煙（見禽部）火龜火鼠生於火地（火龜見介部龜下 火鼠見獸部鼠下）此皆五行物理之常而乍聞者目為怪異蓋未深詣乎此理故爾復有至人入水不溺入火不焚入金石無礙步日月無影斯人也與道合真不知其名謂之至人蔡九峰止言木火石火雷火水火蟲火燐火似未盡該也震亨曰太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恆於動人有此生亦恆於動動者皆相火之為也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝木而腎水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心包絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能自生天之火雖出於木而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而為火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也然而東垣以火為元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負者何哉周子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性為物所感而動即內經五火也五性厥陽之火與相火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與濕言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈甚於君火也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常為一身之主而人心每聽命焉夫人心聽命而又主之以靜則彼五火之動皆中節相火惟有裨補造化以為生生不息之運用爾何賊之有或曰內經止于六氣言火未言及臟腑也曰岐伯歷舉病機一十

九條而屬火者五諸熱瞀瘛皆屬於火諸逆衝上皆屬於火諸躁狂越皆屬於火諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸病胕腫疼酸驚駭皆屬於火是也劉河間云諸風掉眩屬於肝風火也諸氣膹鬱屬於肺燥火也諸濕腫滿屬於脾濕火也諸痛痒瘡屬於心鬱火也是皆火之為病出於臟腑者然也以陳無擇之通敏猶以暖溫為君火日用之火為相火無怪乎後人之聾瞽也

燧火

綱目

集解 時珍曰周官司爟氏四時變國火以救時疾季春出火季秋納火民咸從之蓋人之食于火食者疾病壽夭生焉四時鑽燧取新火以為飲食之用依歲氣而使無亢不及所以救民之時疾也榆柳先百木而青故春取之其火色青杏棗之木心赤故夏取之其火色赤柞楢之木理白故秋取之其火色白槐檀之木心黑故冬取之其火色黑桑柘之木肌黃故季夏取之其火色黃天文大火之次于星為心季春龍見于辰而出火于時為暑季秋龍伏于戌而納火于時為寒順天道而百工之作息皆因之以免水旱災祥之流行也後世寒食禁火乃季春改火遺意而俗作介推事謬矣道書云竈下灰火謂之伏龍屎不可爇香事神

桑柴火

綱目

主治 癰疽發背不起瘀肉不腐及陰瘡瘰癧流注臁瘡頑瘡然火吹滅日灸二次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生肌凡一切補藥諸膏宜此火煎之但不可點艾傷肌時珍

發明 震亨曰火以暢達拔引鬱毒此從治之法也 時珍曰桑木能利關節養津液得火則拔引毒氣而祛逐風寒所以能去腐生新抱朴子云一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒痺諸痛久服終身不患風疾故也藏器曰桑柴火灸蛇則足見

炭火

綱目

集解 時珍曰燒木為炭木久則腐而炭入土不腐者木有生性炭無生性也葬家用炭能使蟲蟻不入竹木之根自回亦緣其无生性耳古者冬至夏至前二日垂土炭于衡兩端輕重令勻陰氣至則土重陽氣至則炭重也

主治 櫟炭火宜煅鍊一切金石藥烰炭火宜烹煎焙炙百藥丸散時珍

白炭 主治 誤吞金銀銅鐵在腹燒紅急為末煎湯呷之甚者刮末三錢井水調服未效再服又解水銀輕粉毒帶火炭納水底能取

水銀出也上立炭帶之辟邪惡鬼氣除夜立之戶內亦辟邪惡 時珍

【附方】新六 卒然咽噎 炭末蜜丸含咽 千金方 白虎風痛 日夜走注百節如齧炭灰五升蚯蚓屎一升紅花七捻和熬以醋拌之用故布包二包更互熨痛處取効 聖惠方 久近腸風 下血用緊炭三錢枳殼燒存性五錢為末每服三錢五更米飲下一服天明再服當日見効忌油膩毒物 普濟方 湯火灼瘡 炭末香油調塗 濟急方 白癩頭瘡 白炭燒紅投沸湯中溫洗之取効 百一方 陰囊濕痒 麩炭紫蘇葉末撲之 經驗方

蘆火竹火

【綱目】

【主治】宜煎一切滋補藥 時珍

【發明】時珍曰凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥者鹵莽造次水火不良火候失度則藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘餲皆係于水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者火用陳蘆枯竹取其不強不損藥力也桑柴火取其能助藥力烰炭取其力慢櫟炭取其力緊溫養用糠及馬屎牛屎者取其暖而能使藥力勻徧也

艾火

【綱目】

【主治】灸百病若灸諸風冷疾入硫黃末少許尤良 時珍

【發明】時珍曰凡灸艾火者宜用陽燧火珠承日取太陽真火其次則鑽槐取火為良若急卒難備即用真蘇油燈或蠟燭火以艾莖燒點於炷滋潤灸瘡至愈不痛也其戛金擊石鑽燧入木之火皆不可用邵子云火無體因物以為體金石之火烈於草木之火是矣入木者松火難瘥柏火傷神多汗桑火傷肌肉柘火傷氣脈棗火傷內吐血橘火傷營衛經絡榆火傷骨失志竹火傷筋損目也南齊書載武帝時有沙門從北齊賫赤火來其火赤於常火而小云以療疾貴賤爭取之灸至七炷多得其驗吳興楊道慶虛疾二十年灸之即差咸稱為聖火詔禁之不止不知此火何物之火也

【附錄】陽燧 時珍曰火鏡也以銅鑄成其面凹摩熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以火燧取明火于日是矣 火珠 見石部水精下

神鍼火

【綱目】

【主治】心腹冷痛風寒濕痺附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之火氣直達病所甚效 時珍

【發明】時珍曰神鍼者五月五日取東方桃枝削為木針如雞子大長五六寸乾之用時以綿紙三五層襯于患處將針蘸蘇油點着火滅乘熱針之又有雷火神鍼法用熟蘄艾末二兩乳香沒藥穿山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢麝香五分為末拌艾以厚紙裁成條鋪藥艾於內緊卷如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七七日取出用時于燈上點着吹滅隔紙十層乘熱針于患處熱氣直入病處其效更速並忌冷水

火鍼 綱目

【釋名】燔鍼素問 焠鍼素問 燒鍼傷寒 煨鍼【時珍曰】火鍼者素問所謂燔鍼焠鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼其法麻油滿盞以燈草二七莖點燈將鍼頻塗麻油燈上燒令通赤用之不赤或冷則反損人且不能去病也其鍼須用火筯鐵造之為佳點穴墨記要明白差則无功

【主治】風寒筋急攣引痺痛或癱緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則疼甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出汚濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後發熱惡寒此為中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可用此

【發明】時珍曰素問云病在筋調之筋燔鍼刼刺其下及筋急者病在骨調之骨焠鍼藥熨之又靈樞經叙十二經筋所發諸痺痛皆云治在燔鍼刼刺以知為度以痛為輸又云經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用焠刺者焠寒急也縱弛不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃為筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以針結塊亦假火氣以散寒涸而發出汚濁也或又以治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而昧者以治傷寒熱病則非矣張仲景云太陽傷寒加温鍼必發驚營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩燥太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復加燒鍼胸煩面色青黄膚瞤者難治此皆用鍼者不知往哲設鍼之理而謬用以致害人也又凡肝虛目昏多淚或風赤及生翳膜頑厚成病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝于目生翳並宜熨烙之法蓋氣血得温則宣流得寒則凝澀故也其法用平頭鍼如翳大小燒赤輕輕當翳中烙之烙後翳破即用除翳藥傅點

燈火 綱目

【主治】小兒驚風昏迷搐搦竄視諸病又治頭風脹痛視頭額太陽絡脉盛處以燈心蘸麻油點燈焠之良外痔腫痛者亦焠之油能去風解毒火能通經也小兒初生因冒寒氣欲絶者勿斷臍急烘絮包之將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來燎之煖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙柄熨烙眼弦內去風退赤甚妙

【發明】時珍曰凡燈惟胡麻油蘇子油然者能明目治病其諸魚油諸禽獸油諸菜子油綿花子油桐油豆油石腦油諸燈煙皆能損目亦不治病也

【附方】新七

攪腸沙痛 陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以燈草蘸油點火焠于點上 濟急方

小兒諸驚 仰向後者燈火焠其顖門兩眉齊之上下眼翻不下者焠其臍之上下不省人事者焠其手足心心之上下手拳不開口往上者焠其頂心兩手心撮口出白沫者焠其口上下手足心 小兒驚風秘訣

百蟲咬傷 以燈火熏之出水妙 濟急方

楊梅毒瘡 方廣心法附餘用鉛汞結砂銀硃各二錢白花蛇一錢為末作紙撚七條初日用三條自後日用一條香油點燈于烘爐中放被內蓋臥勿透風須食飽口含椒茶熱則

吐去再含○神燈熏法用銀硃二錢孩兒茶龍掛香皂角子各一錢為末以紙卷作燈心大長三寸每用一條安燈盞內香油浸點置水桶中以被圍坐用鼻吸烟嚥之口含冷茶熱則吐去日熏二次三日後口中破皮以陳醬水漱之○神燈照法治楊梅瘡年久破爛坑陷者用銀硃水粉線香各三錢乳香没藥各五分片腦二分為末以紙卷作撚浸油點燈照瘡日三次七日見効須先服通聖散數帖臨時口含椒茶以防毒氣入齒也　年深疥癩徧身延蔓者硫黃艾葉研勻作撚浸油點燈于被中熏之以油塗口鼻耳目露之集玄方

燈花

拾遺【氣味】缺【主治】傅金瘡止血生肉藏器小兒邪熱在心夜啼不止以二三顆燈心湯調抹乳吮之時珍【發明】時珍曰昔陸賈言燈花爆而百事喜漢書藝文志有占燈花術則燈花固靈物也錢乙用治夜啼其亦取此義乎我明宗室富順王一孫嗜燈花但聞其氣即哭索不已時珍胗之曰此癖也以殺蟲治癖之藥丸服一料而愈

燭燼

綱目【集解】時珍曰燭有蜜蠟燭蟲蠟燭桕油燭牛脂燭惟有蜜蠟桕油者燼可入藥【氣味】缺【主治】丁腫同胡麻鍼砂等分為末和醋傅之治九漏同陰乾馬齒莧等分為末以泔水洗淨和臘豬脂傅之日三上時珍

本草綱目火部第六卷終

本草綱目土部目錄第七卷

李時珍曰土者五行之主坤之體也具五色而以黃為正色具五味而以甘為正味是以禹貢辨九州之土色周官辨十有二壤之土性蓋其為德至柔而剛至靜有常兼五行生萬物而不與其能坤之德其至矣哉在人則脾胃應之故諸土入藥皆取其裨助戊己之功今集土屬六十一種為土部舊本三十九種散見玉石部

神農本經一種梁陶弘景註　名醫別錄三種梁陶弘景　唐本草三種唐蘇恭

本草拾遺二十八種唐陳藏器　四聲本草一種唐蕭炳　開寶本草一種宋馬志

證類本草一種宋唐慎微　衍義補遺一種元朱震亨　本草綱目二十一種明李時珍

附註

魏李當之藥錄　吳普本草　宋雷斅炮炙　齊徐之才藥對

唐甄權藥性　孫思邈千金　唐楊損之刪繁　李珣海藥

蜀韓保昇重註　宋掌禹錫補註　蘇頌圖經　大明日華


宋寇宗奭衍義　金張元素珍珠囊　元王好古湯液　明汪機會編

元李杲法象

陳嘉謨蒙筌

土之一　凡六十一種

右附方舊五十六新一百七十五



本草綱目土部第七卷

土之一

凡六十一種

白堊

音惡○本經下品 釋名 白善土 別錄 白土粉 衍義 畫粉 時珍曰土以黃為正色則白者為惡色故名堊後人諱之呼為白善 集解 別錄曰白堊生邯鄲山谷采無時 弘景曰即今畫家用者甚多而賤俗方稀用 頌曰胡居士云始興小桂縣晉陽鄉有白善而今處處皆有之人家往往用以浣衣西山經云大次之山其陽多堊中山經云葱聾之山其中有大谷多白黑青黃堊有五色入藥惟白者耳 宗奭曰白善土京師謂之白土粉切成方塊賣與人浣衣 時珍曰白土處處有之用燒白瓷器坯者

修治 斅曰凡使勿用色青并底白者搗篩末以鹽湯飛過晒乾用則免結澁人腸也每堊二兩用鹽一分 大明曰入藥燒用不入湯飲

氣味 苦溫無毒 別錄曰辛無毒不可久服傷五臟令人羸瘦 權曰甘溫煖

主治 女子寒熱癥瘕月閉積聚 本經 陰腫痛漏下無子洩痢 別錄 療女子血結澀腸止痢 甄權 治鼻洪吐血痔瘻洩精男子水臟冷女子子宮冷 大明 合王瓜等分為末湯點二錢服治頭痛 宗奭

發明 時珍曰諸土皆能勝濕補脾而白堊土則兼入氣分也

附方 新九 衄血不止 白土末五錢井華水調服二服除根 瑞竹堂方 水泄不化 日夜不止白堊煅乾薑炮各一兩楮葉生研二兩為末糊丸綠豆大每米飲下二十丸 普濟方 翻胃吐食 男婦皆治白善土煅赤以米醋一升淬之再煅再淬醋乾為度取一兩研乾薑二錢半炮為末每服一錢調下服至一斤以止為妙 千金翼 卒暴欬嗽 白善土粉白礬一兩為末薑汁糊丸梧子大臨臥薑湯服二十丸 普濟方 風赤爛眼 倒睫拳毛華佗方用白土一兩銅青一錢為末每以半錢泡湯洗 乾坤生意加焰消半兩為末湯泡杏仁杵和丸皂子大每用涼水浸一丸洗眼 乾坤秘韞 小兒熱丹 白土一分寒水石半兩為末新水調塗 錢乙小兒方 痱子瘙痒 舊屋梁上刮赤白堊末傅之 普濟方 代指腫痛 豬膏和白善土傅之 肘後方 臁瘡不乾 白善土煅研末生油調搽 集玄方

甘土

拾遺 集解 藏器曰甘土出安西及東京龍門土底澄取之洗膩服如灰水和塗衣去油垢 主治 草藥及諸菌毒熱湯調末服之 藏器

赤土

綱目 氣味 甘溫無毒 主治 湯火傷研末塗之 時珍 附方 新三 牙宣疳䘌 赤土荊芥葉同研揩之日三次 普濟方 風疹瘙痒 甚不能忍者赤土研末空心溫酒服一錢 御藥院方 身面

印文刺破以醋調赤土傅之乾又易以黑滅為度　千金方

黃土 拾遺

【釋名】藏器曰張司空言三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令入客水

【氣味】甘平無毒　藏器曰土氣久觸令人面黃掘土犯地脉令人上氣身腫掘土犯神殺令人生腫毒

【主治】泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取乾土水煮三五沸絞去滓暖服一二升又解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒　藏器

【發明】時珍曰按劉跂錢乙傳云元豐中皇子儀國公病瘛瘲國醫未能治長公主舉乙入進黃土湯而愈神宗召見問黃土愈疾之狀乙對曰以土勝水水得其平則風自退爾上悅擢太醫丞又夷堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲食入咽如萬蟲攢攻且痒且痛皆以為勞瘵迎明醫張銳診之銳令明旦勿食遣卒詣十里外取行路黃土至以溫酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗千餘宛轉其半已困死吳亦憊甚調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲澗水一盃似有物入咽遂得此病銳曰蟲入人臟勢必孳生饑則聚咂精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也是以請公枵腹以誘之蟲久不得土味又喜酒故乘饑畢集一洗而空之公大喜厚賂謝之以禮送歸

【附方】舊二新十

小兒喫土　用乾黃土一塊研末濃煎黃連湯調下　救急方

烏紗驚風　小兒驚風遍身都烏者急推向下將黃土一盌搗末入久醋一鍾炒熱包定熨之引下至足刺破為妙　小兒秘訣

卒患心痛　畫地作王字撮取中央土水和一升服良　陳藏器本草

目卒無見　黃土攪水中澄清洗之　肘後方

牛馬肉毒　及肝毒取好土三升煮清一升服即愈一方人頭髮寸截和之髮皆貫肝而出也　肘後方

肉痔腫痛　朝陽黃土黃連末皮消各一兩用豬膽汁同研如泥每日旋丸棗大納入肛內過一夜隨大便去之內服烏梅黃連二味丸藥　孫氏集效方

顛撲欲死　一切傷損從高墜下及木石所迮落馬撲車滚血凝滯氣絕欲死者亦活用淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉取痛止則已神效之方　孫真人千金方

杖瘡未破　乾黃土末童尿入雞子清調塗刷土乾即上隨以熱水洗去復刷復洗數十次以紫轉紅為度仍刷兩胯以防血攻陰也　攝生方

湯火傷灼　醋調黃土塗之　談野翁方

蜈蚣螫傷　畫地作王字內取土摻之即愈　集簡方

蜂蟻叮螫　反手取地上土傅之或入醋調　千金方

蠼螋尿瘡　畫地作蠼螋形以刀細取腹中土唾和塗之再塗即愈孫真人云予得此疾經五六日不愈或教此法遂瘥乃知萬物相感莫曉其由也　千金方

鑄鍾黃土 拾遺

【主治】卒心痛疰忤惡氣溫酒服一錢　拾遺

鑄鏵鉏孔中黃土 拾遺

【主治】丈夫陰囊濕癢及陰汗細末撲之　藏器

東壁土 別錄下品 【氣味】甘溫無毒【主治】下部瘡脫肛 別錄 止泄痢霍亂煩悶 藏器 溫瘧點目去翳同蜆殼為末傅豌豆瘡 甄權 療小兒風臍 弘景 摩乾濕二癬極效 蘇恭 【發明】弘景曰此屋之東壁上土也常先見日故爾又可除油垢衣勝石灰滑石 藏器曰取其向陽久乾也 宗奭曰久乾之說不然蓋東壁先得太陽真火烘炙故治瘟疫初出少火之氣壯及當午則壯火之氣衰故不用南壁而用東壁 時珍曰昔一女忽嗜河中汙泥日食數盌玉田隱者以壁間敗土調水飲之遂愈又凡脾胃濕多吐瀉霍亂者以東壁土新汲水攪化澄清服之即止蓋脾主土喜燥而惡濕故取太陽真火所照之土引真火生發之氣補土而勝濕則吐瀉自止也嶺南方治瘴瘧香橘散內用南壁土近方治反胃嘔吐用西壁土者或取太陽離火所照之氣或取西方收斂之氣然皆不過借氣補脾胃也

【附方】舊三新九

急心痛 五十年陳壁土枯礬二錢為末蜜丸艾湯服 集玄方

霍亂煩悶 向陽壁土煮汁服 聖濟錄

藥毒煩悶 欲死者東壁土調水三升頓飲之 肘後方

解烏頭毒 不拘川烏草烏毒用多年陳壁土一泡湯服之冷水亦可 通變要法

六畜肉毒 東壁土末水服一錢即安 集玄方

目中翳膜 東壁土細末日點之淚出佳 肘後方

肛門凸出 故屋東壁上土一升研末以長皂莢挹末粉之仍炙皂莢更互熨之 外臺秘要

痱子瘙癢 乾壁土末傅之隨手愈 普濟方

耳瘡唇瘡 東壁土和胡粉傅之 救急方

瘡破經年 膿水不絕用百年茅屋廚中壁土為末入輕粉調傅半月即乾愈 永類方

諸般惡瘡 拔毒散東墻上土大黃等分為末用無根井華水調搽乾再上 瑞竹堂方

發背癰癤 多年烟熏壁土黃蘗等分為末薑汁拌調攤貼之更以茅香湯調服一錢七 經驗方

太陽土 綱目 【主治】人家動土犯禁生小兒病氣喘但按九宮看太陽在何宮取其土煎湯飲之喘即定 時珍。出正傳 【附錄】執日天星上土 藏器曰取和薰草柏葉以塗門戶方一尺令盜賊不來 執日六癸上土 時珍曰抱朴子云常以執日取六癸上土市南門土歲破土月建土合作人着朱鳥地上辟盜 二月上壬日土 藏器曰泥屋之四角宜蠶 清明日戊上土 時珍曰同狗毛作泥塗房戶內孔穴蛇鼠諸蟲永不入 神后土 時珍曰逐月旦日取泥屋之四角及塞鼠穴一年鼠皆絕迹此李處士禁鼠法也神后正月起申順行十二辰

天子藉田三推犁下土 拾遺 【釋名】時珍曰月令天子以元日禰穀于上帝親載耒耜率三公九卿諸侯大夫躬耕天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于大寢命曰勞酒 【主治】水服主驚悸癲邪安神定魄強志藏之入官不懼利見大官宜婚市王者封禪五色土次之 藏器 【附錄】社稷壇土 藏器曰牧宰臨官自取塗門戶令盜賊不入境也 春牛土 藏器

曰牧角上土置戸上令人宜田時珍曰宋時立春日進春牛御藥院取牛睛以充眼藥令人鞭春時庶民爭取牛土云宜蠶取土撒簷下云辟蚰蜒

冡土藏器曰七月丑日取中庭土泥竈令人富勿令人知時珍曰除日取富家田中土泥竈招吉

亭部中土時珍曰取作泥塗竈水火盜賊不經塗屋四角鼠不食蠶塗倉囷鼠不食稻塞穴百日鼠皆絕去出陰陽雜書云

道中熱土拾遺主治夏月暍死以土積心口少冷即易氣通則甦藏器亦可以熱土圍臍旁令人尿臍中仍用熱土大蒜等分搗水去滓灌之即活時珍

十字道上土主治主頭面黃爛瘡同竈下土等分傅之時珍

車輦土拾遺主治惡瘡出黃汁取鹹車邊脂角上土塗之藏器行人暍死取車輪土五錢水調澄清服一盞即甦又小兒初生無膚色赤因受胎未得土氣也取車輦土研傅之三日後生膚時珍

市門土拾遺釋名時珍曰日中為市之處門𨵿也主治婦人易產入月帶之產時酒服一錢藏器

戸限下土拾遺釋名時珍曰限即門閾也主治產後腹痛熱酒服一錢又治吹奶和雄雀糞暖酒服方寸匕藏器

千步峰綱目集解時珍曰此人家行步地上高起土也乃人往來鞋履沾積而成者技家言人宅有此主興旺主治便毒初發用生蔥擂醋磨泥塗之時珍

鞋底下土拾遺主治適他方不伏水土刮下和水服即止藏器

柱下土拾遺主治腹痛暴卒水服方寸匕藏器胞衣不下取宅中柱下土研末雞子清和服之思邈

牀脚下土拾遺主治猘犬咬和水傅之灸七壯藏器

燒尸塲上土

綱目 主治 邪瘧。取帶黑土同葱搗作丸，塞耳，或繫膊上，卽止。男左女右。時珍

附方 新四 好魘多夢 燒人灰置枕中、履中，自止。本草拾遺 尸厥卒死不知人者 燒尸塲土二三錢，擂細，湯泡灌之，卽活。如無，以竈心土代之。何氏方 小兒夜啼 燒尸塲上土置枕邊。集簡方 脚底多汗 燒人塲上土鋪于鞋底內蹉之，灰亦可。集玄方

塚上土

拾遺 主治 瘟疫。五月一日取土或磚石入瓦器中，埋着門外階下，合家不患時氣。又正旦取古塚磚呪懸大門上，一年無疫疾。藏器

附方 新一 腸癰 死人塚上土作泥塗之，良。千金方

桑根下土

拾遺 主治 中惡風、惡水而肉腫者，水和傅上，灸二三十壯，熱氣透入卽平。藏器

胡燕窠土

拾遺 主治 無毒。同屎作湯浴小兒，去驚邪。弘景 主風瘙癮疹及惡刺瘡、浸淫瘑瘡遍身，至心者死，並水和傅之，三兩日差。藏器 治口吻白禿諸瘡。時珍

附方 舊三 新八 濕瘑疥瘡 胡燕窠大者，用托子處土為末，以淡鹽湯洗拭，乾傅之，日一上。小品方 黃水肥瘡 燕窠土一分，麝香半分，研傅之。普濟方 浸淫濕瘡 發於心下者不早治，殺人。用胡燕窠中土研末，水和傅。葛氏 口角爛瘡 燕窠泥傅之，良。救急方 白禿頭瘡 百年屋下燕窠泥、蠮螉窠研末，剃後麻油調塗。聖濟錄 蠼螋尿瘡 遶身汁出，以燕窠中土和豬脂、苦酒傅之。外臺秘要 瘭疽惡瘡 着手足肩背，累累如赤豆，出汁，剝痂，以溫醋、米泔洗淨，用胡燕窠土和百日男兒屎傅之。千金方 皮膚中毒 名癥疰，用醋和燕窠土傅之。千金方 風瘙癮疹 胡燕窠土水和傅之。千金方 小兒丹毒 向陽燕窠土為末，雞子白和傅。衛生易簡方 一切惡瘡 燕窠內外泥糞研細，油調搽，加黃蘗末。瑞竹堂方

百舌窠中土

拾遺 主治 蚯蚓及諸惡蟲咬瘡，醋調傅之。藏器

土蜂窠

拾遺 釋名 蠮螉窠 時珍曰：卽細腰蜂也。

氣味 甘，平，無毒。主治 癰腫風頭。別錄 小兒霍亂吐瀉，炙研，乳汁服一錢。聖惠 醋調塗腫毒及蜘蛛咬。藏器 醋

調塗蜂蠆毒宗奭 治丁腫乳蛾婦人難產時珍

附方新六 女人難產土蜂兒窠水泡湯飲之取時逢單是男雙是女最驗 婦人良方 腫毒焮痛陳藏器本草用醋和泥蜂窠塗之○直指加川烏頭等分云未結則散已結則破也 直指方 丁瘡腫痛土蜂窠煅蛇皮燒等分酒服一錢 直指方 咽喉乳蛾土蜂窠一箇為末先用楮葉擦破病人舌令血出以醋和末用翎點之令痰涎出為效後用竹根擂水服數口取利 瑞竹堂方 手足發指毒痛不可忍用壁間泥蜂窠為末入乳香少許研勻以醋調塗乾則以醋潤之 奇效方 蠷螋尿瘡螟蛉窠水調傅之 集玄方

蜣螂轉丸 拾遺

釋名土消藏器

集解藏器曰此蜣螂所推丸也藏在土中掘地得之正圓如人捻作彌久者佳

氣味鹹苦大寒無毒

主治湯淋絞汁服療傷寒時氣黃疸煩熱及霍亂吐瀉燒存性酒服治項癭塗一切瘻瘡藏器

鬼屎 拾遺

集解藏器曰生陰濕地如屎亦如地錢黃白色

主治人馬反花瘡刮取和油塗之藏器

鼠壤土 拾遺

釋名時珍曰柔而無塊曰壤

主治中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏枯死肌多收曝乾蒸熱袋盛更互熨之藏器 小兒尿和塗丁腫思邈

鼢鼠壤土 拾遺

集解藏器曰此是田中尖嘴小鼠也陰穿地中不能見日

主治鬼疰氣痛秫米泔汁和作餅燒熱綿裹熨之又主腫毒和醋傅之極效藏器 孕婦腹內鐘鳴研末二錢麝香湯下立愈時珍

屋內壖下蟲塵土 拾遺

釋名時珍曰壖音軟平聲河邊地及垣下地皆謂之壖

主治惡瘡久不乾油調傅之藏器

蟻蛭土 藏器

釋名蟻封時珍曰垤音迭高起也封聚土也

主治狐刺瘡取七粒和醋搽又死胎在腹及胞衣不下炒三升囊盛搨心下自出也藏器

白蟻泥 綱目【主治】惡瘡腫毒用松木上者同黃丹各炒黑研和香油塗之取愈乃止 時珍

蚯蚓泥 綱目【釋名】蚓螻音婁 六一泥【氣味】甘酸寒無毒【主治】赤白久熱痢取一升炒煙盡沃汁半升濾淨飲之 藏器 小兒陰囊忽虛熱腫痛以生甘草汁入輕粉末調塗之以鹽研傅瘡去熱毒及蛇犬傷 日華 傅狂犬傷出犬毛神效 蘇恭

【附方】舊五新十七

斷截熱瘧 邵氏青囊方用五月五日午時取蚯蚓糞以麪和丸梧子大硃砂為衣每服三丸無根水下忌生冷即止皆效或加菖蒲末獨頭蒜和丸

傷寒譫語 蚯蚓屎涼水調服 簡便方

小便不通 蚯蚓糞朴硝等分水和傅臍下即通 皆效方

小兒吐乳 取田中地龍糞一兩研末空心以米湯服半錢不過二三服効 聖惠方

小兒卵腫 地龍糞以薄荷汁和塗之 危氏得效方

婦人吹乳 用韭地中蚯蚓糞研細篩過米醋調厚傅乾則換三次即愈涼水調亦可 蘭氏經驗方

時行腫腮 柏葉汁調蚯蚓泥塗之 丹溪方

一切丹毒 水和蚰蜒泥傳之 外臺

腳心腫痛 因久行久立致者以水和蚯蚓糞厚傳一夕即愈 永類鈐方

耳後月蝕 燒蚯蚓糞豬脂和傅 子母秘錄

聤耳出水 成瘡蚯蚓糞為末傅之并吹入 千金方

齒齗宣露 蚯蚓泥水和成團煅赤研末臘豬脂調傳之日三 千金方

咽喉骨硬 五月五日午時韭畦中面東勿語取蚯蚓泥服之每用少許擦喉外其骨自消名六一泥

蜈蚣螫傷 蚯蚓泥傳之効 集效方

金瘡困頓 蚯蚓屎末水服方寸匕日三服 千金方

解射罔毒 蚯蚓屎末井水服二方寸匕 千金方

吐血不止 石榴根下地龍糞研末新汲水服三錢 聖惠

反胃轉食 地龍糞一兩木香三錢大黃七錢為末每服五錢無根水調服忌煎煿酒醋椒薑熱物一二服其效如神 郡真人經驗方

燕窩生瘡 韭地蚰蜒屎米泔水和煅過入百草霜等分研末香油調塗之 摘玄方

小兒頭熱 鼻塞不通濕地龍糞捻餅貼顖上日數易之 聖惠方

足臁爛瘡 韭地蚯蚓泥乾研入輕粉清油調傳 便民圖

外腎生瘡 蚯蚓屎二分綠豆粉一分水研塗之乾又上之 便民圖纂

螺螄泥 綱目【主治】性涼主反胃吐食取螺螄一斗水浸取泥晒乾每服一錢火酒調下 時珍

白鱓泥 綱目【主治】火帶瘡水洗取泥炒研香油調傳 時珍

豬槽上垢土 拾遺 主治 難產取一合和麪半升烏豆二十顆煮汁服 藏器 火燄丹毒赤黑色取槽下泥傅之乾又上 時珍

犬尿泥 綱目 主治 妊娠傷寒令子不落塗腹上乾即易 時珍

驢尿泥 拾遺 主治 蜘蛛咬傅之 藏器

尿坑泥 綱目 主治 主蜂蠍諸蟲咬取塗之 時珍

糞坑底泥 綱目 主治 發背諸惡瘡陰乾為末新水調傅其痛立止 時珍 附方 新二 丁腫 糞下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾温服以滓傅瘡四圍丁自出也 聖濟總錄

簷溜下泥 綱目 主治 猪咬蜂蠆蟻叮蛇傷毒並取塗之又和羊脂塗腫毒丹毒 時珍 附方 新一 蠍蠆叮螫 蠍有雌雄雄者痛在一處以井底泥封之乾則易雌者痛牽諸處以瓦溝下泥封之若無雨以新汲水從屋上淋下取泥 肘後方

田中泥 綱目 主治 馬蝗入人耳取一盆枕耳邊聞氣自出人誤吞馬蝗入腹者酒和一二升服當利出 時珍

井底泥 證類 主治 塗湯火瘡 證類 療妊娠熱病取傅心下及丹田可護胎氣 時珍 附方 新五 頭風熱痛 井底泥和大黄芒硝末傅之 千金方 胎衣不下 井底泥一雞子大井華水服即下 集玄方 卧忽不寤 勿以火照但痛嚙其踵及足拇趾甲際而多唾其面以井底泥塗其目令人垂頭入井中呼其姓名便甦也 肘後方 小兒熱癤 井底泥傅其四圍 談野翁方 蜈蚣螫人 井底泥頻傅之 千金方

烏爹泥 綱目 釋名 烏壘泥 綱目 孩兒茶 時珍曰烏爹或作烏丁皆番語無正字 集解 時珍曰烏爹泥出南番爪哇暹羅諸國今雲南老撾暮雲場地方造之云是細茶末入竹筒中堅塞兩頭埋汚泥溝中日久取出搗汁熬制而成其塊小而潤澤者為上塊大而焦枯者次之 氣味 苦濇平無毒 主治 清上膈熱化痰生津塗金瘡一切諸瘡生肌定痛止血收濕 時珍 附方 新八 鼻淵流水 孩兒茶末吹之良

本草權度 牙疳口瘡孩兒茶硼砂等分為末搽之。積德堂方治走馬牙疳用孩兒茶雄黃貝母等分為末米泔漱淨搽之 下疳陰瘡外科用孩兒茶末米泔洗淨傅之神効或加胡黃連等分。纂奇方孩兒茶一錢真珠一分片腦半分為末傅之。唐氏用孩兒茶一錢輕粉一分片腦一字為末搽之 痔瘡腫痛孩兒茶麝香為末唾津調傅 孫氏集効方 脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片腦一分為末人乳搽肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡 董炳方

彈丸土 拾遺

【主治】婦人難產熱酒服一錢 藏器

自然灰 拾遺

【集解】藏器曰生南海畔狀如黃土灰可澣衣琉璃瑪瑙玉石以此灰埋之即爛如泥至易雕刻 【主治】白癜風癧瘍風重淋取汁和醋傅之以布揩破乃傅之為瘡勿怪 藏器

伏龍肝 別錄下品

【釋名】竈心土 【弘景曰】此竈中對釜月下黃土也以竈有神故號為伏龍肝并以迂隱其名爾今人又用廣州塩城屑以療漏血瘀血亦是近月之土蓋得火燒之義也 【斅曰】凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久自結如赤色石中黃其形貌八稜取得研細以水飛過用 【時珍曰】按廣濟歷作竈忌日云伏龍在不可移作則伏龍者乃竈神也後漢書言陰子萬臘日晨炊而竈神見形註云宜市買豬肝泥竈令婦孝則伏龍肝之名義又取此也臨安陳輿言砌竈時納豬肝一具於土候其日久與土為一乃用之始與名符蓋本於此獨孤滔丹書言伏龍肝取經十年竈下掘深一尺有色如紫瓷者是真可縮賀伏丹砂蓋亦不知豬肝之義而用竈下土以為之也 【氣味】辛微溫無毒 【權曰】鹹 【大明曰】熱微毒 【主治】婦人崩中吐血止欬逆血醋調塗癰腫毒氣 別錄 止鼻紅腸風帶下尿血泄精催生下胞及小兒夜啼 大明 治心痛狂顛風邪蠱毒妊娠護胎小兒臍瘡重舌風噤反胃中惡卒魘諸瘡 時珍

【附方】舊十六新十七 卒中惡氣伏龍肝末一雞子大水服取吐 千金方 魘寐暴絕竈心對鍋底土研末水服二錢更吹入鼻 千金方 中風口噤不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿或時絕而復甦伏龍肝末五升水八升攪澄清灌之 千金方 狂顛謬亂不識人伏龍肝末水服方寸匕日三服 千金方 小兒夜啼伏龍肝末二錢硃砂一錢麝香少許為末蜜丸綠豆大每服五丸桃符湯下 普濟方 小兒重舌釜下土和苦酒塗之 千金方 重舌腫木伏龍肝末牛蒡汁調塗之 聖惠方 冷熱心痛伏龍肝末方寸匕熱以水溫冷以酒服 外臺秘要 反胃吐食竈中土年久者為末米飲服三錢經驗 百一選方 卒然欬嗽釜月土一分豉七分搗丸梧桐子大每飲下四十丸 肘後方 吐血衄血伏龍肝末半升新汲水一升淘汁和蜜服 廣利方 吐血瀉血心腹痛伏龍肝地壚土多年烟壁土等分每服五錢水二盌煎一盌澄清空心服白粥補之 普濟方 婦

入血漏伏龍肝半兩阿膠蠶沙炒各一兩為末每空肚酒服二三錢以知為度　寇氏衍義　赤白帶下日久黃瘦六脉微濇伏龍肝炒令烟盡棕櫚灰屋梁上塵炒烟盡等分為末入龍腦麝香各少許每服三錢溫酒或淡醋湯下一年者半月可安　大全方　產後血氣攻心痛惡物不下用竈中心土研末酒服二錢瀉出惡物立効　救急方　妊娠熱病伏龍肝末一雞子許水調服之仍以水和塗臍方寸乾又上　傷寒類要　子死腹中母氣欲絕伏龍肝末三錢水調下　十全博効方　橫生逆產竈中心對鍋底土細研每服一錢酒調仍搽母臍中　救急方　胞衣不下竈下土一寸醋調納臍中續服甘草湯三四合　產寶　中諸蠱毒伏龍肝末一雞子大水服取吐　千金方　六畜肉毒方同上　陰冷發悶冷氣入腹腫滿殺人釜月下土和雞子白傅之　千金方　男陰卒腫方同上　諸腋狐臭伏龍肝末頻傅之　千金方　聤耳出汁綿裹伏龍肝末塞之日三易　聖濟錄　小兒臍瘡伏龍肝末傅之　聖惠方　小兒丹毒多年竈下黃土末和屋漏水傅之新汲水亦可雞子白或油亦可乾即易　肘後方　小兒熱癤釜下土生椒末等分醋和塗之　千金方　臁瘡久爛竈內黃土年久者研細末黃蘗黃丹赤石脂輕粉末等分清油調入油絹中貼之勿動數日愈縱痒忍之良　濟急方　發背欲死伏龍肝末酒調厚傅之乾即易平乃止　千金　一切癰腫伏龍肝以蒜和作泥貼之乾再易或雞子黃和亦可　外臺祕要　杖瘡腫痛釜月下土為末油和塗之臥羊皮上頻塗　千金方　灸瘡腫痛竈中黃土末煑汁淋之　千金方

土墼

音急　綱目

【釋名】煤赭　時珍曰此是燒石灰窑中流結土渣也輕虛而色赭

【主治】婦人鼈瘕及頭上諸瘡凡人生痰核如指大紅腫者為末以菜子油調搽其腫即消或出膿以膏藥貼之　時珍

【附方】新一　白禿臘梨灰窑內燒過紅土墼四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一錢為末豬膽汁調剃頭後搽之百發百中神方也　陳氏積德堂方

甘鍋

綱目

【釋名】銷金銀鍋　吳人收瓷器屑碓舂為末篩澄取粉呼為滓粉用膠水和劑作鍋以銷金銀者

【主治】偏墜疝氣研末熱酒調服二錢又主煉眉瘡湯火瘡研末入輕粉少許傅之鍋上黝爛肉　時珍

砂鍋

綱目

【集解】時珍曰沙土挺埴燒成者

【主治】消積塊黃腫用年久者研末水飛過作丸每酒服五錢　時珍

白瓷器 唐本草

【集解】恭曰定州者良餘皆不如時珍曰此以白土為坯坏燒成者古人以代白堊用今饒州者亦良【氣味】平無毒【主治】婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡滅瘢 唐本 研末傅癰腫可代鍼又點目去翳 時珍

【附方】舊二新七 **鼻衂不止** 定州白瓷細末吹少許立止 經驗方 **吐血不止** 上色白瓷器末二錢皂莢子仁煎湯下連服三服即愈 聖濟方 **小便淋痛** 真定瓷器煆研二兩生熟地黃末各一兩每用二錢木通煎湯服 傳信適用方 **一切齆齈** 處州瓷器為末發時用二錢以手指點津液蘸藥點舌下嚥之即効 普濟方 **目生翳膜** 用細料白瓷鍾一箇大火煆過研末紙篩加雄黃二分為末早晚各點少許不可多用牛角簪撥出翳膜為妙若紅用人退末點四角即愈 孫天人集効方 **身面白丹** 白瓷瓦末和豬脂塗之 梅師方 **赤黑丹疥** 或痒或燥不急治遍身即死白瓷末猪脂和塗之 聖濟錄 **湯火傷灼** 用青瓷盌片為末水飛過和桐油傅數次瘥○活幼口議用景德鎮瓷器打碎埋竈內炭火鋪上一夜取出去火毒為末入黃丹少許傅之立愈

烏古瓦 唐本草

【集解】時珍曰夏桀始以泥坏燒作瓦【氣味】甘寒無毒【主治】以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深者良 唐本 煎湯服解人心中大熱 甄權 止小便 大明 研末塗湯火傷 藏器 治折傷接骨 時珍

【附方】舊一新六 **暑月暍死** 屋上兩畔瓦熱熨心頭冷即易之 千金方 **折傷筋骨** 秘傳神効散治跌撲傷損骨折骨碎筋斷痛不可忍此藥極能理傷續斷累用累效用路上牆脚下往來人便溺處久碎瓦片一塊洗淨火煆米醋淬五次黃色為度刀刮細末每服三錢好酒調下在上食前在下食後不可以輕易而賤之誠神方也 邵以正真人經驗方 **湯火傷灼** 取多年屋上吻獸為末油和塗之立効 儒門事親 **灸牙痛法** 取土底年深既古且潤三角瓦一塊令三姓童子候星初出時指第一星下火于瓦上灸之 本草拾遺 **唇吻生瘡** 新瓦為末生油調塗 集玄方 **瘢痕凸起** 熱瓦頻熨之 千金方 **蜂蠆螫傷** 瓦摩其上唾二七遍置瓦於故處 千金方

古磚 拾遺

【主治】噦氣水煮汁服之又下白痢虛寒者秋月小腹多冷者並燒熱布裹坐之令熱氣入腹良又治婦人五色帶下以麪作煎餅七箇安于燒赤黃磚上以黃瓜樓傅麪上安布兩重令患者坐之令藥氣入腹熏之當有蟲出如蠶子不過三五度瘥 藏器

【附方】新三 **寒濕脚**

氣甎燒紅以陳臭米泔水淬之乘熱布包三塊用膝夾住綿被覆之三五次愈 扶壽方 赤眼腫痛 新甎浸糞池中年久取放陰處生花刷下入腦子和點之 普濟方 臂生濕瘡 日以新甎坐之能去濕氣 集玄方

煙膠 綱目 集解 時珍曰此乃熏消牛皮竈上及燒瓦窑上黑土也 主治 頭瘡白禿疥瘡風癬癢痛流水取牛皮竈岸為末麻油調塗或和輕粉少許 時珍 附方 新三 牛皮血癬 烟膠三錢寒水石三錢白礬二錢花椒一錢半為末臘豬脂調搽 積德堂方 消渴引飲 瓦窑突上黑煤乾似鐵屎者半斤為末入生薑四兩同搗絹袋盛水五升浸汁每飲五合 聖濟錄 胞衣不下 竈突後黑土三指撮五更酒下 陳藏器

墨 宋開寶 釋名 烏金 綱目 陳玄 綱目 玄香 綱目 烏玉玦 時珍曰古者以黑土為墨故字從黑土許慎說文云墨烟煤所成土之類也故從黑土劉熙釋名云墨者晦也 集解 宗奭曰墨松之烟也世有以粟草灰偽為者不可用須松烟墨方可入藥年遠烟細者為佳粗者不可用今高麗國每貢墨於中國不知何物合不宜入藥鄜延有石油其烟甚濃其煤可為墨黑光如漆不可入藥 時珍曰上墨以松烟用梣皮汁解膠和造或加香藥等物今人多以窑突中墨烟再三以麻油入內用火燒過造墨謂之墨烟墨光雖黑而非松烟矣用者詳之石墨見石炭下烏賊魚腹中有墨馬之寶墨各見本條 氣味 辛溫無毒 主治 止血生肌膚合金瘡治產後血暈崩中卒下血醋摩服之又止血痢及小兒客忤搗篩溫水服之又眯目物芒入目點摩瞳子上 開寶 利小便通月經治癰腫 時珍 發明 震亨曰墨屬金而有火入藥甚健性又能止血 附方 舊十新六 吐血不止 金墨磨汁同萊菔汁飲或生地黃汁亦可 集簡方 衄血不止 眩冒欲死濃墨汁滴入鼻中 梅師方 熱病衄血 出數升者取好墨為末雞子白丸梧子大用生地黃汁下一二十丸少頃再服仍以蔥汁磨墨滴入鼻內即止 外臺秘要 大小便血 好墨細末二錢阿膠化湯調服熱多者尤相宜 寇氏本草衍義 卒淋不通 好墨燒一兩為末每服一字溫水服之 普濟方 赤白下痢 薑墨丸用乾薑好墨各五兩為末醋漿和丸梧子大每服三四十丸米飲下日夜六七服愈 肘後方 崩中漏下 青黃赤白使人無子好墨一錢水服日二服 肘後方 墮胎血溢 不止墨三兩火燒醋淬三次出火毒沒藥一兩為末每服二錢醋湯下 普濟方 婦人難產 墨一寸末之水服立瘥 肘後方 胎死腹中 新汲水磨金墨服之 普濟方 胞衣不下 痛引腰脊好墨溫酒服二錢 肘後方 癰腫發背 醋磨濃墨塗四圍中以豬膽汁塗之乾又上一夜即消 趙氏方 客忤中惡 多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣冲心胸不即治殺人搗墨水

和服二錢 肘後方 飛絲入目 磨濃墨點之即出 千金方 塵物入目上 方同 產後血暈 心悶氣絕以丈夫小便研濃墨一升服 子母秘錄

釜臍墨 四聲 【釋名】釜月中墨 四聲 鐺墨 開寶 釜煤 綱目 釜炲 綱目 鍋底墨 時珍曰大者曰釜曰鍋小者曰鐺 【氣味】辛溫無毒 【主治】中惡蠱毒吐血血運以酒或水溫服二錢亦塗金瘡止血生肌 開寶 消食積舌腫喉痺口瘡陽毒發狂 時珍 【發明】頌曰古方治傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥為其功用相近耳 【附方】舊七新六 卒心氣痛 鐺墨二錢熱小便調下 千金方 中惡心痛 鐺墨五錢鹽一錢研勻熱水一盞調下 千金方 轉筋入腹 釜底墨末和酒服一錢 肘後方 霍亂吐下 鍋底墨煤半錢竈額上墨半錢百沸湯一盞急攪數千下以盌覆之通口服一二口立止 吐血咯血 鍋底墨炒過研細井華水服二錢連進三服 濟急方 婦人逆產 以手中指取釜下墨交畫兒足下即順 千金方 產血不下 鍋底墨烟熱酒服二錢 生生編 舌卒腫大 如豬脬狀滿口不治殺人釜墨和酒塗之 千金方 鼻氣壅塞 水服釜墨一錢 千金方 鼻中息肉 方同上三五日愈 普濟方 聤耳濃血 月下灰吹滿耳深入無若即自出 肘後方 小兒口瘡 釜底墨時時搽之 普濟方 手搔瘡腫 作濃用鍋臍墨研細清油調搽 簡便方

百草霜 綱目 【釋名】竈突墨 綱目 竈額墨 時珍曰此乃竈額及烟爐中墨烟也其質輕細故謂之霜 【氣味】辛溫無毒 【主治】消化積滯入下食藥中用 蘇頌 止上下諸血婦人崩中帶下胎前產後諸病傷寒陽毒發狂黃疸瘧痢噎膈咽喉口舌一切諸瘡 時珍 【發明】時珍曰百草霜釜底墨梁上倒掛塵皆是烟氣結成但其體質有輕虛結實之異重者歸中下二焦輕者入心肺之分古方治陽毒發狂黑奴丸三者並用而內有麻黃大黃亦是攻解三焦結熱兼取火化從治之義其消積滯亦是取其從化故疸膈瘧痢諸病多用之其治失血胎產諸病雖是血見黑則止亦不離從化之理 【附方】新二十 衄血不止 百草霜末吹之立止也 衄血吐血 劉長春經驗方治吐血及傷酒食醉飽低頭掬損肺臟吐血汗血口鼻妄行但聲未失者用鄉外人家百草霜末糯米湯服二錢○一方百草霜五錢槐花末二兩每服二錢茅根湯下 齒縫出血 百草霜末摻之立止 集簡方 婦人崩中 百草霜二錢狗膽汁拌勻分作二服當歸酒下 經驗方 胎動下血 或胎已死百草霜二錢椶灰一錢伏龍肝五錢為末每服一二錢白湯入酒及童尿調下 筆峯雜興方 胎前產後 逆生橫生瘦胎產前產後虛損月候不調崩中

百草霜白芷等分為末每服二錢童子小便醋各少許調勻熱湯化服不過二服　杜壬方

婦人白帶百草霜一兩香金墨半兩研末每服三錢猪肝一葉批開入藥在內紙裹煨熟細嚼溫酒送之　永類方

臟毒下血百草霜五錢以米湯調露一夜次早空心服　邵真人經驗方

暴作瀉痢百草霜末米飲調下二錢　續十全方

一切痢下初起一服如神名鐵刷丸百草霜三錢金墨一錢半夏七分巴豆煮十四粒研勻黃臘三錢同香油化開和成劑量大小每服三五丸或四五十丸薑湯下　灊江方

小兒積痢駐車丸用百草霜二錢巴豆煨去油一錢研勻以飛羅麪糊和丸綠豆大每服三五丸赤痢甘草湯下白痢米飲下紅白薑湯下　全幼心鑑

挾熱下痢膿血竈突中墨黃連各一兩為末每酒下二錢日二服　聖惠方

寒熱瘧疾方見鉛丹下

魘寐卒死鍋底墨水灌二錢并吹鼻　醫說

尸厥不醒脈動如故竈突墨彈丸漿水和飲仍鍼百會足大趾中趾甲側　千金方

咽中結塊不通水食危困欲死百草霜蜜和丸芡子大每新汲水化一丸灌下甚者不過二丸名百靈丸　普濟方

鼻瘡膿臭百草霜末冷水服二錢　三因方

白禿頭瘡百草霜和猪脂塗之　簡便方

頭瘡諸瘡以醋湯洗淨百草霜入膩粉少許生油調塗立愈　證類本草

瘭疽出汁着手足有背累累如米用竈突墨竈屋塵釜下土研勻水一斗煮三沸取汁洗日三四度　外臺秘要

梁上塵 唐本草

【釋名】倒掛塵名烏龍尾綱目烟珠

【修治】【斆曰】凡梁上塵須去烟火大遠高堂殿上者拂下篩淨末用【時珍曰】凡用倒掛塵燒令烟盡篩取末入藥雷氏所說似是梁上灰塵令人不見用

【氣味】辛苦微寒無毒【大明曰】平

【主治】腹痛噎膈中惡鼻衄小兒軟瘡唐本食積止金瘡血出齒斷出血時珍

【附方】舊七新十二

翻胃吐食梁上塵黑驢尿調服之　集簡方

霍亂吐利屋下倒掛塵滾湯泡澄清服即止　衛生易簡方

小便不通梁上塵二指撮水服之　外臺秘要

大腸脫肛烏龍尾即梁上塵同鼠屎燒烟於桶內坐上熏之數次即不脫也　濟急

喉痺乳蛾烏龍尾枯礬猪牙皂莢以鹽炒黃等分為末或吹或點皆妙　孫氏集効方

牙痛嗜鼻壁上掃土用鹽炒過為末隨左右嗜鼻　普濟方

鼻中息肉梁塵吹之　普濟方

夜臥魘死勿用火照急取梁塵納鼻中即活　瑣碎錄

卒自縊死梁上塵如豆大各納一筒中四人同時極力吹兩耳及鼻中即活　外臺秘要

經血不止烏龍尾炒烟盡荊芥穗各半兩為末每服二錢茶下　聖濟錄

婦人胎動十月未足欲產梁上塵竈突墨等分酒服方寸匕　千金方

橫生逆產梁上塵酒服方寸匕　子母秘錄

婦人妬乳醋和梁上塵塗之　千金方

石癰不膿梁上塵灰葵根莖灰等分用醋和傅之　千金方

發背腫痛廚內倒吊塵為末以生葱極嫩心同搗膏傅之留頂一日一換乾則以水潤之　瀕湖集簡方

無名惡瘡梁上倒掛

塵二條韭地蚯蚓泥少許生蜜和捻作餅如錢大陰乾用蜜水調頻傳之 楊起簡便方 小兒頭瘡浸淫成片梁上塵和油瓶下滓以皂莢湯洗後塗之 子母秘錄 小兒赤丹屋塵和臘猪脂傳之 千金方 老嗽不止故茅屋上塵年久着烟火者和石黃款冬花婦人月經衣帶為末水和塗茅上待乾入竹筒中燒烟吸嚥無不瘥也 陳藏器本草

門臼塵 綱目 【主治】止金瘡出血又諸般毒瘡切蒜蘸擦至出汗即消 時珍

寡婦牀頭塵土 拾遺 【主治】耳上月割瘡和油塗之 藏器

瓷甌中白灰 拾遺 【集解】藏器曰瓷器物初燒時相隔皆以灰為泥然後燒之但為瓷裏有灰即收之備用 【主治】游腫醋磨傳之 藏器

香爐灰 綱目 【主治】跌撲金刃傷損罨之止血生肌○香爐岸主疥瘡 時珍

鍛竈灰 別錄下品 【集解】弘景曰此鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力故也 【主治】癥瘕堅積去邪惡氣 別錄 恭曰療暴癥有效古方貳車丸中用之 【附方】新一 產後陰脫 鐵爐中紫塵羊脂二味和勻布裹炙熱熨推納上 徐氏胎產方

冬灰 本經下品 【釋名】宗奭曰諸灰一烝而成其體輕力劣惟冬灰則經三四月方徹爐其灰既曉夕燒灼其力全燥烈而體益重故也 【集解】別錄曰冬灰生方谷川澤 弘景曰此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性亦烈荻灰尤烈 恭曰冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰柃灰一作苓字乃燒木葉作並入染家用亦蝕惡肉 時珍曰冬灰乃冬月竈中所燒薪柴之灰也專指作蒿藜之灰亦未必然原本一名藜灰生方谷川澤殊為不通此灰既不當言川澤又豈獨方谷乃有耶今人以灰淋汁取鹻浣衣發麪令皙治瘡蝕惡肉浸藍澱染青色 【氣味】辛微溫有毒 【主治】去黑子肬息肉疽蝕疥瘙 本經 煮豆食大下水腫 蘇恭 醋和熱灰熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易 藏器 治犬咬熱灰傅之又治溺死凍死蝕諸癰疽惡肉 時珍 【發明】時珍曰古方治人溺水死用竈中灰一石埋之從頭至足惟露七孔良久即甦凡蠅溺水死試以灰埋之少頃即便活甚驗蓋灰性暖而能拔水也 【附方】

新七

入溺水死方見上 隱水凍死只有微氣者勿以火炙用布袋盛熱灰放在心頭冷即換待眼開以溫酒與之 普濟方 陰冷疼悶冷氣入腹腫滿殺人醋和熱灰頻熨之 千金方 湯火傷灼餅爐中灰麻油調傅不得着水仍避風 寇氏衍義 犬咬傷人苦酒和灰傅之或熱湯和之 千金方

石鹼補遺

【釋名】灰鹼 花鹼時珍曰狀如石類鹼故亦得鹼名

【集解】時珍曰石鹼出山東濟寧諸處彼人采蒿蓼之屬開窖浸水漉起晒乾燒灰以原水淋汁每百引入粉麪二三斤久則凝淀如石連汁貨之四方澣衣發麪甚獲利也他處以竈灰淋濃汁亦去垢發麪


【氣味】辛苦溫微毒

【主治】去濕熱止心痛消痰磨積塊去食滯洗滌垢膩量虛實用過服損人震亨 殺齒蟲去目翳治噎膈反胃同石灰爛肌肉潰癰疽瘰癧去瘀肉點痣黶疣贅痔核神効時珍

【附方】新六

多年反胃方見鉛下 消積破氣石鹼三錢山查三兩阿魏五錢半夏皂莢水制過一兩為末以阿魏化醋煮糊丸服 摘玄方 一切目疾白鹼揀去黑碎者厚紙七層包掛風處四十九日取研極細日日點之 普濟方 拳毛倒睫用刀微劃動以藥泥眼胞上睫自起也石鹼一錢石灰一錢醋調塗之 摘玄方 蟲牙疼痛花鹼塡孔內立止 儒門事親 痣黶疣贅花鹼礦灰以小麥稈灰汁煎二味令乾等分為末以針刺破水調點之三日三上即去須新合乃効 聖濟錄

本草綱目土部第七卷終



本草綱目金石部目録第八卷

李時珍曰石者氣之核土之骨也大則為岩巖細則為砂塵其精為金為玉其毒為礜為砒氣之凝也則結而為丹青氣之化也則液而為礬汞其變也或自柔而剛乳鹵成石是也或自動而靜草木成石是也飛走含靈之為石自有情而之無情也雷震星隕之為石自無形而成有形也大塊資生鴻鈞鑪鞲金石雖若頑物而造化無窮焉身家攸賴財劑衛養金石雖曰死瑤而利用無窮焉是以禹貢周官列其土產農經軒典詳其性功亦良相良醫之所當注意者也迺集其可以濟國卻病者一百六十種為金石部分為四類曰金曰玉曰石曰鹵 舊本玉石部三品共二百五十三種今併入二十八種移三十二種入水部三十九種入土部三種入服器部一種入介部一種入人部

神農本草經四十一種 梁陶弘景註
名醫別録三十二種 梁陶弘景註
唐本草一十四種 唐蘇恭
本草拾遺一十七種 唐陳藏器
藥性本草一種 唐甄權
開寶本草九種 宋馬志
嘉祐本草八種 宋掌禹錫
圖經本草三種 宋蘇頌
日華本草八種 宋人大明
證類本草一種 宋唐慎微
本草綱目二十六種 明李時珍

附註

魏李當之藥録　吳普本草　宋雷斆炮炙　齊徐之才藥對　唐孫思邈千金
李珣海藥　唐楊損之删繁　蕭炳四聲　蜀韓保昇重註　宋寇宗奭衍義

陳承別說　金張元素珍珠囊　元李杲注象　王好古湯液　宋震亨補遺
明汪機會編　徐用誠發揮　王綸集要

金石之一　金類二十八種

金 別錄　銀 別錄 黃銀烏銀附　錫恡脂 綱目 即銀礦　銀膏 唐本

硃砂銀 日華　赤銅 唐本　自然銅 開寶　銅礦石 唐本

銅青 嘉祐　鉛 日華　鉛霜 日華　粉錫 本經 即胡粉

鉛丹 本經 即黃丹　密陀僧 唐本　錫 拾遺　古鏡 拾遺

古文錢 日華　銅弩牙 別錄　諸銅器 綱目 銅匙 銅盆 銅瓶 鉆鈕 銅器汗 秤錘

鐵 本經　鐵粉 別錄　鐵落 本經　鐵精 本經


鐵華粉 開寶　鐵鏽 拾遺　鐵爇 拾遺　鐵漿 拾遺

諸鐵器 綱目 鐵杵 秤錘 布針 鐵釜 箭鏃 鐵刀 鑰匙 刀鐶 鐵釘 剪刀股 鐵鏵 故鋸 鐃鈸 車鎋 馬鐙 馬銜

右附方舊五十二新一百八十三

石之二　玉類一十四種

右附方舊一十二新一十八



本草綱目金石部第八卷

金石之一

金類二十八種

金 別録中品【校正】併入拾遺金漿【釋名】黄牙 鏡源 太真【時珍曰】按許慎説文云五金黄為之長久埋不生衣百鍊不輕從革不違生於土故字左右注象金在土中之形爾雅云黄金謂之璗美者謂之鏐餅金謂之鈑絶澤謂之銑獨孤滔云天生牙謂之黄牙梵書謂之蘇伐羅【弘景曰】仙方名金為太真【集解】【別録曰】金屑生益州采無時【弘景曰】金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金建平晉安亦有金沙出石中燒鎔鼓鑄為碣雖被火亦未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服【藏器曰】生金生嶺南夷獠峒穴山中如赤黒碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒落在石中又云蛇屎着石上及鴆鳥屎着石上皆碎取毒處為生金有大毒殺人本草言黄金有毒誤矣生金與黄金全别也常見人之取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黒焦石下有金大者如指小者猶麻豆色如桑黄咬時極軟即是真金大匠竊而吞者不見有毒其麩金出水沙中氊上淘取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎭心【志曰】今醫家所用皆鍊熟金薄及以水煮金器取汁用之則無毒矣皇朝收復嶺表詢訪彼人並無蛇屎之説藏器傳聞之言非矣【頌曰】今饒信南劍澄州所出采亦多端或有若山石狀者若米豆粒者此類皆未經火並為生金【珣曰】山海經所説諸山出金極多不能備録廣州記云大食國出金最多貨易並用金錢異物志云金生麗水又蔡州瓜子金雲南出顆塊金在山石間采之黔南遂府吉州水中並產麩金嶺表録云五嶺内富州賓州澄州涪縣江溪河皆產金居人多養鵝鴨取屎以淘金片日得一兩或半兩有終日不獲一星者其金夜明【宗奭曰】顆塊金即穴山至百十尺見伴金石定見金也其石褐色一頭如火燒黒之狀其金色深赤黄麩金即在江沙水中淘汰而得其色淺黄皆是生金得之皆當鑄鍊麩金耗多入藥當用塊金色既深則金氣足餘須防藥制成及點化者此等焉得有造化之氣如紫雪之類用金煮汁蓋假其自然之氣爾又東南金色深西南金色淡亦土地所宜也【時珍曰】金有山金沙金二種其色七青八黄九紫十赤以赤為足色和銀者性柔試石則色青和銅者性硬試石則有聲寶貨辨疑云馬蹄金象馬蹄難得橄欖金出荊湖嶺南胯子金象帶胯出湖南北瓜子金大如瓜子麩金如麩片出湖南及高麗沙金細如沙屑出蜀中葉子金出雲南地鏡圖云黄金之氣赤夜有火光及白鼠或云山有薤下有金凡金曾在冢墓間及為釵釧溲器者陶隱居謂之辱金不可合鍊寶藏論云金有二十種又外國五種還丹金出丹穴中體含丹砂色尤赤合丹服之希世之寶也麩金出五溪漢江大者如瓜子小者如麥性平無毒山金出交廣南韶諸山銜石而生馬蹄金乃最精者二蹄一斤毒金即生金出交廣山石内赤而有大毒殺人鍊十餘次毒乃已此五種皆真金也水銀金丹砂金雄黄金雌黄金硫黄金曾青金石緑金石膽金母砂金白錫金黒鉛金並藥制成者銅金生鐵金熟

鍮金鍮石金并藥點成者已上十五種皆假金也性頑滯有毒外國五種乃波斯紫磨金東夷青金林邑赤金西戎金占城金也

金屑

【氣味】辛平有毒 【大明】曰無毒 【珣】曰生者有毒熟者無毒 【宗奭】曰不曰金而更加屑字者是日經磨屑可用之義必須烹鍊鍜屑為薄方可入藥金薄亦同生金有毒能殺人且難解有中其毒者惟鷓鴣肉可解之若不經鍜鍊即不可用金性惡錫畏水銀得餘甘子則體柔亦相感耳 【時珍】曰洗金以鹽駱駝驢馬脂皆能柔金金遇鉛則碎翡翠石能屑金亦物性相制也金蛇能解生金毒晉賈后飲金屑酒而死則生金有毒可知矣凡用金薄須辨出銅薄

【主治】鎮精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙 別錄 療小兒驚傷五臟風癇失志鎮心安魂魄 甄權 癲癇風熱上氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入丸散服 李珣 破冷氣除風 青霞子

金漿 拾遺

【氣味】同金 【主治】長生神仙久服腸中盡為金色 藏器 【發明】【弘景】曰生金辟惡而有毒不鍊服之殺人仙經以醢蜜及猪肪牡荆酒輩鍊至柔軟服之成仙亦以合水銀作丹砂醫方都無用者當是慮其有毒爾 【損之】曰生者殺人百鍊者乃堪服水銀合膏飲即不鍊 【頌】曰金屑古方不見用者惟作金薄入藥甚便又古方金石凌紅雪紫雪輩皆取金銀煮汁此通用經鍊者假其氣爾 【時珍】曰金乃西方之行性能制木故療驚癇風熱肝膽之病而古方罕用惟服食家言之淮南三十六水法亦化為漿服餌葛洪抱朴子言餌黃金不亞于金液其法用豕負革肪苦酒鍊之百遍即柔或以樗皮治之或以牡荆酒慈石消之為水或以雄黃雌黃合餌皆能地仙又言丹砂化為聖金服之昇仙別錄陳藏器亦言久服神仙其說蓋自秦皇漢武時方士傳流而來豈知血肉之軀水穀為賴可能堪此金石重墜之物久在腸胃乎求生而喪生可謂愚也故太清法云金稟中宮陰己之氣性本剛服之傷損肌肉又東觀秘記云七人以黃金塞九竅則尸不朽此雖近於理然亦誨盜也曷若速化歸虛之為愈哉

【附方】新五

風眼爛弦 金環燒紅掠上下瞼肉日數次甚妙 集簡方

牙齒風痛 火燒金釵針之立止 集簡方

輕粉破口 凡水腫及瘡病服輕粉後口瘡齦爛金器煮汁頻頻含漱能殺粉毒以愈為度 外臺秘要

水銀入耳 能蝕人腦以金枕耳邊自出也 張仲景方

水銀入肉 令人筋攣惟以金物熨之水銀當出蝕金候金白色是也頻用取效此北齊徐王方也 本草拾遺

銀 別錄中品

【校正】併入開寶生銀

【釋名】白金 綱目 鋈 【時珍】曰爾雅白金謂之銀其美者曰鐐說文云鋈白金也梵書謂之阿路巴

【集解】【別錄】曰銀屑生永昌采無時 【弘景】曰銀之所出處亦與金同但是生土中也鍊餌法亦似金永昌屬益州今屬寗州

恭曰銀與金生不同處所在皆有而以虢州者為勝此外多鉛穢為劣高麗作帖者云非銀鉚所出然色青不如虢州者志曰生銀出饒州樂平諸坑銀鉚中狀如硬錫文理粗錯自然者真頌曰銀在鉚中與銅相雜土人采得以鉛再三煎鍊方成故為熟銀生銀則生銀鉚中狀如硬錫其金坑中所得乃在土石中滲漏成條若絲髮狀土人謂之老翁鬚極難得方書用生銀必得此乃真珣曰按南越志波斯國有天生藥銀用為試藥指環又燒朱粉甕下多年沈積有銀號盃鉛銀光軟甚好與波斯銀功力相似秖是難得今時燒鍊家每一斤生鉛只得一二銖山海經云東北樂平郡堂少山出銀甚多黔中生銀體硬不堪入藥宗奭曰銀出於鉚須煎鍊成故名熟銀其生銀即不自鉚中出而特然生者又謂之老翁鬚其入用大同世之術士以硃砂而成以鉛汞而成以焦銅而成者既無造化之氣豈可入藥不可不別時珍曰閩浙荊湖饒信廣滇貴州交趾諸處山中皆產銀有鉚中鍊出者有沙土中鍊出者其生銀俗稱銀筍銀牙者也亦曰出山銀獨狐滔丹房鏡源所謂鉛坑中出褐色石形如筍打破即白名曰自然牙曰自然鉛亦曰生鉛此有變化之道不堪服食者是也管子云上有鉛下有銀地鏡圖云山有蔥下有銀銀之氣入夜正白流散在地其精變為白雄雞寶藏論云銀有十七種又外國四種天生牙生銀坑內石縫中狀如亂絲色紅者上入火紫白如草根者次之銜黑石者最奇生樂平鄱陽產鉛之山一名龍牙一名龍鬚是正生銀無毒為至藥根本也生銀生石鉚中成片塊大小不定狀如硬錫母砂銀生五溪丹砂穴中色理紅光黑鉛銀得子母之氣此四種為真銀有水銀銀草砂銀曾青銀石綠銀雄黃銀雌黃銀硫黃銀膽礬銀靈草銀皆是以藥制成者丹陽銀銅銀鐵銀白錫銀皆以藥點化者十三種皆假銀也外國四種新羅銀波斯銀林邑銀雲南銀並精好

銀屑

修治 弘景曰醫方鎮心丸用之不可正服為屑當以水銀研令消也恭曰方家用銀屑取見成銀薄以水銀消之為泥合消石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石為粉極細用之乃佳不得只磨取屑耳時珍曰入藥只用銀薄易細若用水銀鹽消制者反有毒矣龍木論謂之銀液又有錫薄可偽宜辨之

氣味辛平有毒 珣曰大寒無毒詳生銀下

主治安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年別錄 定志去驚癇小兒癲疾狂走甄權 破冷除風青霞子 銀薄堅骨鎮心明目去風熱癲癇入丸散用李珣

生銀

氣味辛寒無毒 獨孤滔云鉛內銀有毒保昇曰畏黃連甘草飛廉石亭脂砒石惡羊血馬目毒公大明曰冷微毒畏慈石惡錫忌生血時珍曰荷葉蕈灰能粉銀羚羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石但能瘦銀羊脂紫蘇子油皆能柔銀

主治熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安譫語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服之功勝紫雪開寶 小兒中惡

熱毒煩悶水磨服之大明煮水入葱白粳米作粥食治胎動不安漏血時珍

【發明】好古曰白銀屬肺 頌曰銀屑葛洪肘後方治癰腫五石湯中用之 宗奭曰本草言銀屑有毒生銀無毒釋者略漏不言蓋生銀已發於外無蘊鬱之氣故無毒鉚銀蘊於石中鬱結之氣全未敷暢故有毒也 時珍曰此說非矣生銀初煎出如縷理乃其天真故無毒鎔者投以少銅則成絲文金花銅多則反敗銀去銅則復還銀而初入少銅終不能出作偽者又制以藥石鉛錫且古法用水銀煎消制銀薄成泥入藥所以銀屑有毒銀本無毒其毒則諸物之毒也今人用銀器飲食遇毒則變黑中毒死者亦以銀物探試之則銀之無毒可徵矣其入藥亦是平肝鎮怯之義故太清服鍊書言銀稟西方辛陰之神結精為質性剛戾服之能傷肝是也抱朴子言銀化水服可成地僊者亦方士謬言也不足信 㪍曰凡使金銀銅鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人脂

【附方】舊二新四

妊娠腰痛如折者銀一兩水三升煎二升服之 子母秘要

胎動欲墮痛不可忍銀五兩苧根二兩清酒一盞水一大盞煎一盞温服 婦人良方

胎熱橫悶生銀五兩葱白三寸阿膠炒半兩水一盞煎服亦可入糯米作粥食 聖惠方

風牙疼痛文銀一兩燒紅淬燒酒一盞熱漱飲之立止 集簡方

口鼻疳蝕穿脣透頰銀屑一兩水三升銅器煎一升日洗三四次 聖濟錄

身面赤疵常以銀揩令熱久久自消 千金翼

【附錄】黃銀 拾遺 恭曰黃銀本草不載俗云為器辟惡乃為瑞物 藏器曰黃銀載在瑞物圖經既堪為器明非瑞物 時珍曰按方勺泊宅編云黃銀出蜀中色與金無異但上石則白色熊太古冀越集云黃銀絕少道家言鬼神畏之六帖載唐太宗賜房元齡帶云世傳黃銀鬼神畏之春秋運斗樞云人君秉金德而生則黃銀見世人以鍮石為黃銀非也鍮石即藥成黃銅也

烏銀 藏器曰今人用硫黃熏銀再宿瀉之則色黑矣工人用為器養生者以器煮藥兼於一二丈處夜承露醴飲之長年辟惡

錫恡脂 綱目

【集解】時珍曰此乃波斯國銀鉚也一作悉蘭脂

【主治】目生翳膜用火燒銅鍼輕點乃傅之不痛又主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用 時珍

【附方】新一

小兒天弔多涎搐搦不定錫恡脂一兩水淘黑汁令盡水銀一分以少棗肉研不見星牛黃半分麝香半分研勻粳米飯丸黍米大每服三十二丸新汲水下名保命丹 普濟方

銀膏 唐本草

【集解】恭曰其法用白錫和銀薄及水銀合成之凝硬如銀合鍊有法 時珍曰今方士家有銀脆恐即此物也

【氣味】辛大寒有毒

【主治】熱風心虛驚悸恍惚狂走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘亦補牙齒缺落 蘇恭

砩砂銀日華

集解 時珍曰此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者鶴頂新書云丹砂受青陽之氣始生鉚石二百年成丹砂而青女孕三百年而成鉛又二百年而成銀又二百年復得太和之氣化而為金又曰金公以丹砂為子是陰中之陽陽死陰凝乃成至寶

氣味冷無毒 大明曰畏石亭脂慈石鐵忌一切血

主治延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煎煩忘憂勞 大明

赤銅唐本草

釋名 紅銅綱目 赤金弘景 屑名銅落 銅末 銅花 銅粉 銅砂 時珍曰銅與金同故字從金同也

集解 弘景曰銅為赤金生熟皆赤而本草無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也 時珍曰銅有赤銅白銅青銅赤銅出川廣雲貴諸處山中土人穴山采礦鍊取之白銅出雲南青銅出南番惟赤銅為用最多且可入藥人以爐甘石鍊為黃銅其色如金砒石鍊為白銅雜錫鍊為響銅山海經言出銅之山四百六十七今則不知其幾也寶藏論云赤金一十種丹陽銅武昌白慢銅一生銅生銀銅皆不由陶冶而生者無毒宜作鼎器波斯青銅可為鏡新羅銅可作鐘石綠石青白石青等銅並是藥制成鐵銅以苦膽水浸至生赤煤熬鍊成而黑堅錫坑銅大軟可點化自然銅見本條鶴頂新書云銅與金銀同一根源也得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石銅始生于中其氣稟陽故質剛戾管子云上有陵石下有赤銅地鏡圖云山有慈石下有金若銅草莖黃秀下有銅器銅器之精為馬為僮抱朴子云銅有牝牡在火中尚赤時令童男童女以水灌之銅自分為兩段凸起者牡也凹下者牝也以牝為雌劍牡為雄劍帶之以入江湖則蛟龍水神皆畏避也

赤銅屑

脩治 時珍曰即打銅落下屑也或以紅銅火鍛水淬亦自落下以水淘淨用好酒入沙鍋內炒見火星取研末用

氣味苦平微毒 時珍曰蒼朮粉銅巴豆牛脂軟銅慈姑乳香啞銅物性然也

主治賊風反折熬使極熱投酒中服五合日三或以五斤燒赤納二斗酒中百遍如上服之又治腋臭以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脈去血封之神效唐本 明目治風眼接骨銲齒療女人血氣及心痛大明 同五倍子能染鬚髮時珍

發明 時珍曰太清服鍊法云銅秉東方乙陰之氣結成性利服之傷腎既云傷腎而又能接骨何哉 藏器曰赤銅屑主傷寒能銲人骨及六畜有損者細研酒服直入骨損處六畜死後取骨視之猶有銲痕可驗打熟銅不堪用 慎微曰朝野僉載云定州崔務墜馬折足醫者取銅末和酒服之遂瘥及亡後十年改葬視其脛骨折處猶有銅束之也

附方舊一 腋下狐臭 崔氏方用清水洗淨又用清酢漿洗淨微揩破取銅屑和酢熱揩之甚驗 外臺

自然銅 宋開寶

【釋名】石髓鉛 志曰其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

【集解】志曰自然銅生邕州山巖間出銅處于坑中及石間采得方圓不定其色青黃如銅 頌曰今信州火山軍銅坑中及石間皆有之信州出一種如亂絲銅狀云在銅礦中山氣熏蒸自然流出亦若生銀老翁鬚之類入藥最好火山軍出者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鍮石用之力薄采無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金鍮石入藥最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵屎之類又有如不治而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青赤鍊之乃成銅也其說分析頗精而未常見似亂絲者又云今市人多以鍮石為自然銅燒之成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘粮擊破其中光明如鑑色黃類鍮石也一種青黃而有牆壁成文如束針一種碎理如團砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成烟焰頃刻都盡今醫家多誤以此為自然銅市中所貨往往是此而自然銅用須火鍛此乃畏火不必形色只此可辨也 獨孤滔曰自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅礦多年礦氣結成似馬氣勃也色紫重食之苦濇者是真 承曰今辰州川澤中出一種自然銅形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鍮石無別但比鍮石不作臭氣耳入藥用之殊驗 斅曰石髓鉛即自然銅勿用方金牙真相似若誤餌之吐殺人石髓鉛似乾銀泥味微甘也 時珍曰按寶藏論云自然銅生曾青石綠穴中狀如寒林草根色紅膩亦有牆壁又一種似丹砂光明堅硬有稜中含銅脉尤佳又一種似木根不紅膩隨手碎為粉至為精明近銅之山則有之今俗中所用自然銅皆非也

【脩治】斅曰采得石髓鉛搥碎同甘草湯煮二伏時至明漉出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿至明用六一混泥瓷盒子盛二升文武火中養三日夜才乾用蓋蓋了火煅兩伏時去土研如粉用凡脩事五兩以醋兩溢為度 時珍曰今人只以火煅醋淬七次研細水飛過用

【氣味】辛平無毒 大明曰涼

【主治】折傷散血止痛破積聚 開寶 消瘀血排膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒磨服 大明

【發明】宗奭曰有人以自然銅飼折翅胡鴈後遂飛去今人打撲損研細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服仍手摩病處 震亨曰自然銅世以為接骨之藥然此等方儘多大抵宜補氣補血補胃俗工惟在速效迎合病人之意而銅非煅不可用若新出火者其火毒金毒相扇挾香藥熱毒雖有接骨之功燥散之禍甚於刀劍戒之 時珍曰自然銅接骨之功與銅屑同不可誣也但接骨之後不可常服即便理氣活血可爾

【附方】新三

心氣刺痛 自然銅火煅醋淬九次研末醋調一字服即止 衛生易簡

項下氣癭 自然銅貯水甕中逐日飲食皆用此水其癭自消或火燒烟氣久久吸之亦可 楊仁齋直指方

暑濕癱瘓 四肢不能動自然銅燒紅酒浸一夜川烏頭炮五靈脂蒼朮酒浸各一兩當歸二錢酒浸為末酒糊丸梧子大每服七丸酒下覺四肢麻木即止 陸氏積德堂方

銅礦石 礦音古猛切亦作鉚 唐本草

【釋名】時珍曰礦粗惡也五金皆有粗石銜之故名麥之粗者曰麲犬之惡者亦曰獷

【集解】恭曰銅礦石狀如薑石而有銅星鎔之取銅也出銅山中許慎說文 礦銅鐵樸石也

【氣味】酸寒有小毒

【主治】丁腫惡瘡爲末傅之驢馬脊瘡臭腋磨汁塗 唐本

銅青 宋嘉祐

【釋名】銅綠

【集解】藏器曰生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以次空青 銅青則是銅器上綠色者淘洗用之 時珍曰近時人以醋制銅生綠收取晒乾貨之

【氣味】酸平微毒

【主治】婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉 藏器 主風爛眼淚出之才 治惡瘡疳瘡吐風痰殺蟲 時珍

【發明】時珍曰銅青乃銅之液氣所結酸而有小毒能入肝膽故吐利風痰明目殺疳皆肝膽之病也抱朴子云銅青塗木入水不腐

【附方】舊三新十一

風痰卒中 碧林丹治痰涎潮盛卒中不語及一身風癱用生綠二兩乳細水化去石慢火熬乾取辰日辰時辰位上修合再研入麝香一分糯米粉糊和丸彈子大陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下餘風硃砂酒化下吐出青碧涎瀉下惡物大效 治小兒用綠雲丹銅綠不計多少研粉醋麪糊丸芡子大每薄荷酒化服一丸須臾吐涎 膠神効 經驗方

爛弦風眼 銅青水調塗碗底以艾熏乾刮下塗爛處 衛生易簡方

赤髮禿落 油磨銅錢末塗之即生 普濟方

面黶黑痣 以草劃破銅綠末傅之三日勿洗水自落厚者再上之 聖濟錄

走馬牙疳 銅青滑石杏仁等分爲末搽之立愈 邵真人經驗方

口鼻疳瘡 銅青枯礬等分研傅之 又方 人中白一錢銅綠三分研傅之

楊梅毒瘡 銅綠醋煮研末燒酒調搽極痛出水次日即乾或加白礬等分研摻 簡便方

臁瘡頑癬 銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別以紙隔貼之出水妙亦治楊瘡毒及蟲咬 筆峯雜興

腸風痔瘻 方見密陀僧下

諸蛇螫毒 銅青傅之 千金方

百蟲入耳 生油調銅綠滴入 衛生家寶方

頭上生蝨 銅青明礬末摻之 摘玄方

鉛

【釋名】青金 說文 黑錫 金公 綱目 水中金 時珍曰鉛易沿流故謂之鉛錫爲白錫故此爲黑錫而神仙家拆其字爲金公隱其名爲水中金

【集解】頌曰鉛生蜀郡平澤今有銀坑處皆有之燒礦而取 時珍曰鉛生山穴石間人挾油燈尋至數里隨礦脉上下曲折斫取之其氣毒人若連月不出則皮膚痿黃腹脹不能食多致疾而死地鏡圖云草青莖赤其下多鉛鉛錫之精爲老婦獨孤滔云嘉州利州出草節鉛生鉛未鍛者也打破脆燒之氣如硫黃紫背鉛即熟鉛鉛之精華也有變化能碎金剛鑽雅州出鈎脚鉛形如皂子大又如蝌斗子黑色生山澗沙中可乾汞盧氏鉛粗惡力劣信州鉛襍銅氣陰平鉛出劍州是銅鐵之苗並不可用寶藏論云鉛有數種波斯鉛堅白爲天下第一草節鉛出犍爲銀之精也衛銀鉛銀坑中之鉛也內含五色並妙上饒樂平鉛次于

波斯草節負版鉛鐵苗也不可用倭鉛可勾金土宿真言本草云鉛乃五金之祖故有五金狴犴追魂使者之稱言其能伏五金而死八石也雌黃乃金之苗而中有鉛氣是黃金之祖矣銀坑有鉛是白金之祖矣信鉛襍銅是赤金之祖矣與錫同氣是青金之祖矣硃砂伏于鉛而死于硫硫戀于鉛而伏于硇鐵戀于磁而死于鉛雄戀于鉛而死于五知故金公變化最多一變而成胡粉再變而成黃丹三變而成密陀僧四變而為白霜雷氏炮炙論云令鉛住火須仗脩天如要形堅豈忘紫背註云脩天補天石也紫背天葵也【脩治】時珍曰凡用以鐵銚溶化瀉瓦上濾去渣脚如此數次收用其黑錫灰則以鉛沙取黑灰白錫灰不入藥【氣味】甘寒無毒【藏器曰】小毒【主治】鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所咬炙熨之大明療癭瘤鬼氣疰忤錯為末和青木香傅瘡腫惡毒藏器消瘰癧癰腫明目固牙烏鬚髮治實女殺蟲墜痰治噎膈消渴風癇解金石藥毒時珍

黑錫灰【主治】積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲服震亨【發明】好古曰黑錫屬腎時珍曰鉛稟北方癸水之氣陰極之精其體重實其性濡滑其色黑內通于腎故局方黑錫丹宣明補真丹皆用之得乘交感即能治一切陰陽混淆上盛下虛氣升不降發為嘔吐眩運噎膈反胃危篤諸疾所謂鎮墜之劑有反正之功但性帶陰毒不可多服恐傷人心胃耳鉛性又能入肉故女子以鉛珠紝耳即自穿孔實女無竅者以鉛作鋌逐日紝之久久自開此皆昔人所未知者也鉛變化為胡粉黃丹密陀僧鉛白霜其功皆與鉛同但胡粉入氣分黃丹入血分密陀僧鎮墜下行鉛白霜專治上焦胸膈此為異耳方士又鑄為梳梳鬚髮令光黑或用藥煮之尤佳【附方】舊四新十七

烏鬚明目　黑鉛半斤鍋內鎔汁旋入桑條灰柳木攪成沙篩末每早揩牙以水漱口洗目能固牙明目黑鬚髮　勝金方

揩牙烏髭　黑鉛消化以不蛀皂莢寸切投入炒成炭入鹽少許研勻日用揩牙摘去白髭黑者更不白也　又方黑錫一斤炒灰埋地中五日入升麻細辛訶子同炒黑日用揩牙百日効　普濟

牙齒動搖　方同上

烏鬚鉛梳　鉛十兩錫三兩婆羅得三箇針砂熟地黃半兩茜根胡桃皮一兩沒石子訶黎勒皮硫黃石榴皮慈石皂礬烏麻油各二錢半為末先化鉛錫入末一半柳木攪勻傾入梳模子印成脩齒餘末同水煮梳三日三夜水耗加之取出故帛重包五日每以熟皮襯手梳一百下須先以皂莢水洗淨拭乾　普濟方

腎臟氣發　攻心面黑欲死及諸氣奔豚喘急鉛二兩石亭脂二兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒焰起以醋噴之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯丸芡子大每用二丸熱酒化服取汗或下或通氣自愈如大便不通再用一丸入元明粉五分服　聖劑錄

婦人血氣　冷痛攻心方同上

風癇吐沫　反目抽掣久患者黑鉛水銀結砂南星炮各一兩為末糯飯丸菉豆大一歲一丸乳汁下　普濟方

反胃噦逆　黑鉛化汁以柳木槌研成粉一兩入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許擣丸小豆大每服一丸薑湯　聖濟

多年反胃　不止紫背鉛二兩石亭脂二兩鹽鹵汁五兩燒鉛以鹵汁淬盡與亭脂同炒焰起挑于水上焰止研勻蒸餅和丸梧子大每服二十

丸煎石蓮乾柹湯下　聖濟方　**消渴煩悶**黑鉛水銀等分結如泥常含豆許吞津　聖惠方　**寸白蟲病**先食豬肉一斤乃以沙餹水調黑鉛灰四錢五更服之蟲盡下食白粥一日許學士病嘈雜服此下二蟲一寸斷一長二尺五寸節節有班文也　本事方

水腫浮滿烏錫五兩皂莢一挺炙酒二斗煮大沸頻服至小便出二三升即消　千金翼　**小便不通**黑鉛錯末一兩生薑半兩燈心一握井水煎服先以炒葱貼臍　聖惠方　**卒然欬嗽**爐中鉛屑桂心皂莢等分為末蜜丸如梧子大每飲下十五丸忌葱　備急方　**瘰癧結核**鉛三兩鐵器炒取黑灰醋和塗上故帛貼之頻換去惡汁如此半月不痛不破內消為水而愈　劉禹錫傳信方　**癰疽發背**黑鉛一斤甘草三兩微炙瓶盛酒一斗浸甘草乃鎔鉛投酒中如此九度去滓飲酒醉臥即愈　經驗方　**金石藥毒**黑鉛一斤鎔化投酒一升如此十餘次待酒至半升頓飲　勝金方　**取輕粉毒**出山黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任性飲數杯後用瓦盆接小便自有粉出為驗服至筋骨不痛乃止　醫方摘要　**解砒霜毒**煩躁如狂心腹疼痛四肢厥冷命在須臾黑鉛四兩磨水一盌灌之　華佗危病方　**解硫黃毒**黑錫煎湯服即解　集簡方

鉛霜 日華

釋名 鉛白霜

修治 頌曰鉛霜用鉛雜水銀十五分之一合鍊作片置醋甕中密封經久成霜　時珍曰以鉛打成錢穿成串瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜刷下仍合住

氣味 甘酸冷無毒　宗奭曰鉛霜塗木瓜即失酸味金克木也

主治 消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩悶中風痰實止渴　大明　去膈熱涎塞　宗奭　治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮　時珍

發明 頌曰鉛霜性極冷治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多　時珍曰鉛霜乃鉛汞之氣交感英華所結道家謂之神符白雪其墜痰去熱定驚止瀉蓋有奇效但非久服常用之物爾病在上焦者宜此清鎮

附方 舊二新九　**小兒驚熱**心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉一分研勻每服一字竹瀝調下　聖濟錄　**驚風癇疾**喉閉牙緊鉛白霜一字蟾酥少許為末烏梅肉蘸藥於齦上揩之仍吹通關藥良久便開　普濟方　**消渴煩熱**鉛白霜枯白礬等分為末蜜丸芡子大綿裹含化嚥汁　又方鉛白霜一兩根黃消石各一兩為末每冷水服一錢　聖濟錄　**喉痺腫痛**鉛白霜甘草半兩青黛一兩為末醋糊丸芡子大每含嚥一丸立効　聖濟錄　**懸癰腫痛**鉛白霜一分甘草半生半炙一分為末綿裹含嚥　聖惠方　**口疳齦爛**氣臭血出不拘大人小兒鉛白霜銅綠各二錢白礬豆許為末掃之　宣明方　**鼻衄不止**鉛白霜末新汲水服一字　十全補救方　**痔瘡腫痛**鉛白霜白片腦各半字酒調塗之隨手見効　嬰童百問　**室女經閉**恍惚煩熱鉛霜半兩生地黃汁一合調下日三服　聖惠方　**梳鬚令黑**鉛霜包梳日日梳之勝於染者　普濟方

粉錫（本經下品）

【釋名】解錫（本經）鉛粉（綱目）鉛華（綱目）胡粉（弘景）定粉（藥性）瓦粉（湯液）光粉（日華）白粉（湯液）水粉（綱目）宮粉　弘景曰即今化鉛所作胡粉也而謂之粉錫以與今乖　時珍曰鉛錫一類也古人名鉛為黑錫故名粉錫釋名曰胡者餬也和脂以餬面也定瓦言其形光白言其色俗呼吳越者為官粉韶州者為韶粉辰州者為辰粉

【正誤】恭曰鉛丹胡粉實用炒錫造陶言化鉛誤矣　震亨曰胡粉是錫粉非鉛粉也古人以錫為粉婦人用以附面者其色類肌肉不可入藥　志曰粉錫黃丹二物俱是化鉛為之英公李勣序云鉛錫莫辨者謂此也按李含光音義云黃丹胡粉皆是化鉛未聞用錫者參同契云胡粉投炭中色壞還為鉛抱朴子內篇云愚人不信黃丹胡粉是化鉛所作蘇恭以二物俱炒錫作大誤矣　時珍曰錫炒則成黑灰豈有白粉蘇恭已誤而朱震亨復踵其誤何哉

【集解】時珍曰按墨子云禹造粉張華博物志云紂燒鉛錫作粉則粉之來亦遠矣今金陵杭州韶州辰州皆造之而辰粉尤真其色帶青彼人言造化每鉛百斤鎔化削成薄片卷作筒安木甑內甑下甑中各安醋一瓶外以鹽泥固濟紙封甑縫風爐安火四兩養一七便掃入水缸內依舊封養次次如此鉛盡為度不盡者留炒作黃丹每粉一斤入豆粉二兩蛤粉四兩水內攪勻澄去清水用細灰按成溝紙隔數層置粉于上將乾截成瓦定形待乾收起而范成大虞衡志言桂林所作鉛粉最有名謂之桂粉以黑鉛着糟甕中罨化之何孟春餘冬錄云嵩陽産鉛居民多造胡粉其法鉛塊懸酒缸內封閉四十九日開之則化為粉矣化不白者炒為黃丹黃丹滓為密陀僧三物收利甚博其鉛氣有毒工人必食肥豬犬肉飲酒及鐵漿以厭之枵腹中其毒輒病至死長幼為毒熏蒸多痿黃癱攣而斃其法略皆不同蓋巧者時出新意以速化為利故爾又可見昔人炒錫之謬相感志云韶粉蒸之不白以蘿蔔甕子蒸之則白

【氣味】辛寒無毒　權曰甘辛涼　時珍曰胡粉能制硫黃又雌黃得胡粉而失色胡粉得雌黃而色黑蓋相惡也又入酒中去酸味收蟹不沙

【主治】伏尸毒螫殺三蟲（本經）去鼈瘕療惡瘡止小便利墮胎（別錄）治積聚不消炒焦止小兒疳痢（甄權）治癰腫瘻爛嘔逆療癥瘕小兒疳氣（大明）止泄痢久積痢（宗奭）治食復勞復墜痰消脹治疥癬狐臭黑鬚髮（時珍）

【發明】弘景曰胡粉金色者療尸蟲彌良　藏器曰久痢成疳者胡粉和水及雞子白服以糞黑為度為其殺蟲而止痢也　時珍曰胡粉即鉛之變黑為白者也其體用雖與鉛及黃丹同而無消鹽火燒之性內有豆粉蛤粉雜之止能入氣分不能入血分此為稍異人服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還為鉛也亦可入膏藥代黃丹用

【附方】舊十四新三十

勞復食復欲死者水服胡粉少許（肘後方）

小兒脾泄不止紅棗二十箇去核將官粉入內以陰陽瓦焙乾去棗研粉每服三分米湯下（孫真人集效方）

赤白痢下頻數腸痛定粉一兩雞子清和炙焦為末冷水服一錢（肘後方）

小兒無辜疳下痢赤白胡粉熟蒸熬令色變以飲服半錢（子母秘錄）

小兒腹脹胡粉鹽熬色變以摩腹上（子母秘要）

腹皮青色不速治須臾死方同上

小兒夜啼水服胡粉三豆大日三服（子母秘錄）

身熱多汗

胡粉半斤雷丸四兩爲末粉身　千金方　婦人心痛急者好宮粉爲末葱汁和丸小豆大每服七丸黃酒送下即止粉能殺蟲葱能透氣故也　邵真人方　寸白蚘蟲胡粉炒燥方寸匕入肉臛中空心服大效　張文仲備急方　服藥過劑悶亂者水和胡粉服之　千金方　鼻衄不止胡粉炒黑醋服一錢即止　聖惠方　齒縫出血胡粉半兩麝香半錢爲末卧時揩牙　聖濟方　墜撲瘀血從高落下瘀血搶心面青氣短欲死胡粉一錢和水服即安　肘後方　折傷接骨宮粉硼砂等分爲末每服一錢蘇木湯調下仍頻飲蘇木湯大効　接骨方　杖瘡腫痛水粉一兩赤石脂生一錢水銀一分以麻油杵成膏攤油紙貼之肉消者填滿緊縛　救急方　抓傷面皮香油調鉛粉搽之一夕愈　集簡方　食梅牙齼韶粉揩之　相感志　染白鬚髮胡粉石灰等分水和塗之以油紙包烘令溫煖夜便束爆間洗去以油潤之黑如漆也　博物志　腋下胡臭胡粉常粉之或以胡粉三合和牛脂煎稠塗之　千金方　陰股常濕胡粉粉之　備急方　乾濕癬瘡方同上　黃水膿瘡官粉煆黃松香各三錢黃丹一錢飛礬二錢爲末香油二兩熬膏傅之　邵真人方　小兒耳瘡月蝕胡粉和土塗之　子母秘錄　小兒疳瘡熬胡粉豬脂和塗　張文仲方　小兒舌瘡胡粉和豬䯨骨中髓日三傅之　食醫心鏡　燕口吻瘡胡粉炒一分黃連半兩爲末傅之　普濟方　痘瘡瘢痕或凸或凹韶粉一兩輕粉一定和豬脂調傅　陳文中小兒方　妬精陰瘡鉛粉二錢銀杏仁七箇銅銚内炒至杏黃去杏取粉出火毒研搽効　集簡方　反花惡瘡胡粉一兩臙脂一兩爲末鹽湯洗淨傅之日五次　聖惠方　瘡似蜂窠愈而復發胡粉硃砂等分爲末蜜和塗之　聖濟錄　血風臁瘡孫氏集効方用官粉四兩水調入盌内以蘄州艾葉燒烟熏乾入乳香少許同研香油調作隔紙膏反覆貼之　楊氏簡便方用官粉炒過桐油調作隔紙貼之　小兒丹毒唾和胡粉從外至内傅之良　千金方　湯火燒瘡胡粉羊髓和塗之　孫真人方　瘡傷水濕胡粉炭灰等分脂和塗孔上水即出也　千金方　蠼螋尿瘡酢和胡粉塗之　千金方　諸蛇螫傷胡粉和大蒜搗塗　千金方　誤吞金銀及錢胡粉一兩豬脂調分再服令消烊出也　外臺秘要　三年目瞖胡粉塗之　聖惠方　口中乾燥煩渴無津雄豬膽五枚酒煮皮爛入定粉一兩研勻丸芡子大每含化一丸嚥汁　太平聖惠方　腹中鱉瘕胡粉黍米淋汁溫服大効　衛生易簡方　接骨續筋止痛活血定粉當歸各一錢硼砂一錢半爲末每服一錢蘇木煎湯調下仍頻飲湯　同上　發背惡瘡諸癰疽好光粉二兩真麻油三兩慢火熬以柳枝急攪至滴水成珠入白膠末少許入器水浸兩日油紙攤貼名神應膏　直指方

鉛丹

本經下品

【釋名】黃丹弘景　丹粉唐本　朱粉綱目　鉛華

【正誤】見粉錫下

【集解】【別錄】曰鉛丹生於鉛出蜀郡平澤　弘景曰即今熬鉛所作黃丹也俗方稀用惟仙經塗丹釜所須云化成丸光者當謂丸光丹以爲釜爾無別法也　宗奭

曰鉛丹化鉛而成別錄言生於鉛則蘇恭炒錫作成之說誤矣不惟難辨錫則色黯鉛則明白以此為異時珍曰按獨孤滔丹房鏡源云
炒鉛丹法用鉛一斤土硫黃十兩消石一兩鎔鉛成汁下醋點之滾沸時下硫一塊少頃下消黃待沸定再點醋依前下少許消黃待為
末則成丹矣今人以作鉛粉不盡者用消石礬石炒成丹若轉丹為鉛只用連鬚葱白汁拌丹慢煎煅成金汁傾出即還鉛矣貨者
多以鹽消砂石雜之凡用以水漂去消鹽飛去砂石澄乾微火炒紫色地上去火毒入藥會典云黑鉛一斤燒丹一斤五錢三分也 氣味
辛微寒無毒大明曰微鹹涼無毒伏砒制硇硫震亨曰一婦因多子月內服鉛丹二兩四肢冰冷食不入口時正仲冬急服理中湯加附子數十帖乃安謂之涼無毒可乎時珍曰鉛丹本無甚毒此婦產後冬月服之過劑其病亦宜矣哉 主治吐逆
胃反驚癇癲疾除熱下氣鍊化還成九光久服通神明本經 止小便除毒熱臍攣金瘡血溢別錄 驚悸狂走消渴煎膏用止痛生肌甄權 鎮心安
神止吐血及嗽傅瘡長肉及湯火瘡染鬚大明 治瘧及久積宗奭 墜痰殺蟲去怯除忤惡止痢明目時珍 發明 成無己曰仲景龍骨牡蠣湯中用
曰澀可去脫而固氣時珍曰鉛丹體重而性沈味兼鹽礬走血分能墜痰去怯故治驚癇癲狂吐逆反胃有奇功
能消積殺蟲故治疳疾下痢瘧疾有實績能解熱拔毒長肉去瘀故治惡瘡腫毒及入膏藥為外科必用之物也 附方 舊八新二十五 消渴煩亂
黃丹新汲水服一錢以蕎麥粥壓之 聖惠方 吐逆不止 碧霞丹用北黃丹四兩米醋半升煎乾炭火三秤就銚內煅紅冷定為末粟米飯丸梧子大每服七丸醋湯下 集驗方 伏暑霍亂 水浸丹見木部巴豆下 小兒吐逆 不止宜此清鎮
燒針丸用黃丹研末小棗肉和丸芡子大每以一丸針簽於燈上燒過研細乳汁調下一加硃砂枯礬等分 謝氏小兒方 反胃氣逆 胃虛鉛丹二兩白礬二兩生石亭脂半兩以丹礬研勻入坩鍋內以炭半秤煅赤更養一夜出毒兩日入亭脂同研粟米飯和
丸綠豆大每日米飲下十五丸 聖濟錄 泄瀉下痢 赤白用棗肉擣爛入黃丹白礬各皂子大粳米飯一團和丸彈子大鐵線穿於燈上燒過為末米飲服之 摘元方 赤白痢下 黃丹炒紫黃連炒等分為末以糊丸麻子大每服五十丸生薑甘草湯下
普濟方 妊娠下利 疼痛用烏雞卵一箇開孔去白留黃入鉛丹五錢攪勻泥裹煨乾研末每服二錢米飲下一服愈是男二服愈是女 三因方 吐血咯血 欬血黃丹新汲水服一錢 經驗方 寒熱瘧疾 體虛汗多者黃丹百草霜等分為末
發日空心米飲服三錢不過二服愈或糊丸或蒜丸皆效 肘後方用飛炒黃丹一兩恒山末三兩蜜丸梧子大每服五十丸溫酒下平
旦及未發將發時各一服無不效 普濟方端午日用黃丹炒二兩獨蒜一百箇擣丸梧子大每服九丸空心長流水面東下二三發後
乃用神效亦治痢疾 三因方用黃丹炒建茶等分為末溫酒服二錢
又黃丹飛焙麪糊丸芡子大每棗子一枚去核包一丸紙裹煨熟食之 溫瘧不止 黃丹炒半兩青蒿童尿浸二兩為末每服二錢寒多酒服熱多茶服 仁存堂方 小兒瘴瘧 壯熱

不寒黃丹二錢蜜水和服冷者酒服名鬼哭丹 劉涓子遺方

風癇發止 驅風散用鉛丹二兩白礬二兩為末用三角磚相鬪以七層紙鋪磚上鋪丹於紙上礬鋪丹上以十斤柳木柴燒過為度取研每服二錢溫酒下 王氏博濟方

客忤中惡 道門外得之令人心腹刺痛氣衝心胸脹滿不治害人真丹方寸匕蜜三合和灌之 肘後方

一切目疾 昏障治只障不治蜂蜜半斤銅鍋熬起紫色塊入飛過真黃丹二兩水一盌再煉至水氣盡以細生絹鋪薄紙一層濾淨瓶封埋地內三七每日點眼七次藥粘則洗之一方入訶子

赤眼痛 黃丹蜂蜜調貼太陽穴立効 明目經驗方

赤目及翳 鉛丹白礬等分為末點之 又方鉛丹烏賊骨等分合研白蜜蒸點之 千金方

眼生珠管 鉛丹半兩鯉魚膽汁和如膏日點三五次 聖惠方

痘疹生翳 黃丹輕粉等分為末吹少許入耳內左患吹右右患吹左 疹痘方

小兒重舌 黃丹一豆大安舌下 子母秘錄

小兒口瘡 糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和蒸黑每以雞毛蘸搽甚效 普濟方

腋下胡臭 黃丹入輕粉唾調頻搽之 普濟方

婦人逆產 真丹塗兒足下 集驗方

蚰蜒入耳 黃丹酥蜜杏仁等分熬膏綿裹包塞之聞香即出抽取 聖惠方

蠍蠆螫人 醋調黃丹塗之 肘後方

金瘡出血 不可以藥速合則肉潰傷肉只以黃丹滑石等分為末傳之 集元方

外痔腫痛 黃丹滑石等分為末新汲水調日五上之 嬰童百問

血風臁瘡 黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏先以葱椒湯洗貼之 陸氏積德堂方

遠近臁瘡 黃丹飛炒黃檗酒浸七日焙各一兩輕粉半兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃丹護之外以檗末攤膏貼之勿揭動一七見効 孫氏集効方

密陀僧 唐本草

【釋名】沒多僧 唐本 爐底 【恭曰】密陀沒多並胡言也

【集解】【恭曰】出波斯國形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文 【頌曰】今嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉛脚其初采破時銀銅相雜先以鉛同煎煉銀隨鉛出又采山木葉燒灰開地作爐填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火煅鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感金銀氣積久成此物未必自胡中來也 【承曰】今市中所貨是小瓶實鉛丹煅成者大塊尚有瓶形銀冶所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之 【時珍曰】密陀僧原取銀冶者今既難得乃取煎銷銀鋪爐底用之造黃丹者以脚滓鍊成密陀僧其似瓶形者似也

【修治】【斅曰】凡使擣細安瓷鍋中重紙袋盛柳蛀末焙之次下東流水浸滿火煮一伏時去柳末紙袋取用

【氣味】鹹辛平有小毒 【大明曰】甘平無毒 【時珍曰】制狼毒

【主治】久痢五痔金瘡面上瘢䵟面膏藥用之 唐本 【保昇曰】五痔謂牝酒腸血氣也 鎮心補五臟治驚癇欬嗽嘔逆吐痰 大明 療反胃消渴瘧疾下痢止血殺蟲消積治諸瘡消腫毒除胡臭染髭髮 時珍

【發明】【時珍曰】密陀僧感鉛銀之氣其性重墜下沈直走下焦故能墜痰止吐消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪邁夷堅志云驚氣入心絡瘖不能言語者用密陀僧

末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五

痰結胸中 不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小盞煎一盞溫服少頃當吐出痰涎為妙 聖惠方

消渴飲水 神効方用密陀僧二兩研末湯浸蒸餅丸梧子大濃煎蠶繭鹽湯或茄根湯或酒下一日五丸日增五丸至三十丸止不可多服五六服後以見水惡心為度惡心時以乾物壓之 選奇方

赤白下痢 密陀僧三兩燒黃色研粉每服一錢醋茶下日三服 聖惠方

腸風痔瘻 銅青密陀僧各一錢麝香少許為末津和塗之 濟急方

小兒初生 遍身如魚脬又如水晶破則成水流滲又生者密陀僧生研擦之仍服蘇合香丸 救急方

驚氣失音 方見發明

腋下胡臭 漿水洗淨油調密陀僧塗之以一錢用熱蒸餅一箇切開摻末夾之 集簡方

香口去臭 密陀僧一錢醋調漱口 普濟方

大人口瘡 密陀僧煆研摻之 聖濟方

小兒口瘡 不能吮乳密陀僧末醋調塗足心瘡愈洗去 蔡醫博方也

鼻內生瘡 密陀僧香白芷等分為末蠟燭油調搽之 簡便方

鼻皶赤皰 密陀僧二兩細研入乳調夜塗旦洗 聖惠方

痘瘡瘢黶 方同上 譚氏

䵟黯斑點 方同上 外臺

夏月汗斑 如疹用密陀僧八錢雄黃四錢先以薑片擦熱仍以薑片蘸末擦之次日即焦 活人心統

骨疽出骨 一名多骨瘡不時出細骨乃母受胎未及一月與六親骨肉交合感其精氣故有多骨之名以密陀僧末桐油調勻攤貼之即愈 壽域方

血風臁瘡 密陀僧香油入粗碗內磨化油紙攤膏反覆貼之 孫氏集効方

陰汗濕痒 密陀僧末傅之 戴氏加蛇牀子末

錫 拾遺

釋名 鑞音臘 鈏音引 賀 時珍曰爾雅錫謂之鈏郭璞注云白鑞也方術家謂之賀蓋錫以臨賀出者為美也

集解 別錄曰錫生桂陽山谷 弘景曰今出臨賀猶是桂陽地界鉛與錫相似而入用大異 時珍曰錫出雲南衡州許慎說文云錫者銀鉛之間也土宿本草云錫受太陰之氣而生二百年不動成砒砒二百年而錫始生錫禀陰氣故其質柔二百年不動遇太陽之氣乃成銀今人置酒於新錫器內浸漬日久或殺人者以砒能化錫歲月尚近便破采取其中蘊毒故也又曰砒乃錫根銀色而鉛質五金之中獨錫易制失其藥則為五金之賊得其藥則為五金之媒星槎勝覽言滿剌加國於山溪中淘沙取錫不假煎鍊成塊名曰斗錫也

正誤 恭曰臨賀采者名鉛一名白鑞唯此一處資天下用其錫出銀處皆有之體相似而入用大異 時珍曰蘇恭不識鉛錫以錫為鉛以鉛為錫其謂黃丹胡粉為炒錫皆由其不識故也今正之

氣味 甘寒微毒 獨孤滔曰羖羊角五靈脂伏龍肝馬鞭草皆能縮賀硇砂能硬錫巴豆蓖麻薑汁地黃能制錫鉛脂鉀錫錫礦縮銀

主治 惡毒風瘡 大明

發明 時珍曰洪邁夷堅志云汝人多病癭地饒風沙沙入井中飲其水則生癭故金房間人家以錫為井闌皆夾錫錢填之或沈錫井中乃免此患

附方 新二

解砒霜毒 錫器於粗石上磨水服之 濟急方

楊梅毒瘡 黑鉛廣錫各二錢半結砂蜈蚣二條為末紙卷作小撚油

浸一夜點燈日照瘡七日見效 集元方

古鏡（拾遺）【校正】併入本經錫銅鏡鼻【釋名】鑑 照子【時珍曰】鏡者景也有光景也鑑者監也於前也軒轅內傳言帝會王母鑄鏡十二隨日用之此鏡之始也或云始堯臣尹壽【氣味】辛無毒【大明曰】平微毒【主治】驚癇邪氣小兒諸惡煮汁和諸藥煮服文字彌古者佳（藏器）辟一切邪魅女子鬼交飛尸蠱毒催生及治暴心痛並火燒淬酒服百蟲入耳鼻中將鏡就敲即出（大明）小兒疝氣腫硬煮汁服（時珍）【發明】【時珍曰】鏡乃金水之精內明外暗古鏡如古劍若有神明故能辟邪魅忤惡凡人家宜懸大鏡可辟邪魅劉根傳云人思形狀可以長生用九寸明鏡照面熟視令自識己身形久則身神不散疾患不入葛洪抱朴子云萬物之老者其精悉能託人形惑人唯不能易鏡中真形故道士入山以明鏡徑九寸以上者背之則邪魅不敢近自見其形必反卻走轉鏡對之視有踵者山神無踵者老魅也摩書所載古鏡靈異往往可證叢攝於左方龍江錄云漢宣帝有寶鏡如八銖錢能見妖魅常常佩之異聞記云隋時王度有一鏡歲疫令持鏡詣里中有疾者照之即愈樵牧閑談云孟昶時張敵得一古鏡徑尺餘光照寢室如燭舉家無疾號無疾鏡西京雜記云漢高祖得始皇方鏡廣四尺高五尺表裏有明照之則影倒見以手捧心可見腸胃五臟人疾病照之則知病之所在女子有邪心則膽張心動酉陽雜俎云無勞縣舞溪石窟有方鏡徑丈照人五臟云是始皇照骨鏡松窗錄云葉法善有一鐵鏡照物如水人有疾病照見臟腑宋史云秦寍縣耕夫得鏡厚三寸徑尺二照見水底與日爭暉病熱者照之心骨生寒雲仙錄云京師王氏有鏡六鼻常有雲烟照之則左右前三方事皆見黃巢將至照之兵甲如在目前筆談云吳僧一鏡照之知未來吉凶出處又有火鏡取火水鏡取水皆鏡之異者也

【附方】新一

小兒夜啼 明鑑掛牀腳上 聖惠方

錫銅鏡鼻（本經下品）【釋名】【弘景曰】此物與胡粉異類而共條者古無純銅作鏡皆用錫雜之即今破古銅鏡鼻耳用之當燒赤納酒中若醯中出入百遍乃可擣也志曰凡鑄鏡皆用錫不爾即不明白故言錫銅鏡鼻今廣陵者為勝【時珍曰】錫銅相和得水澆之極硬故鑄鏡用之考工記云金錫相半謂之鑑燧之劑是也【氣味】酸平無毒【權曰】微寒藥訣曰冷無毒【主治】女子血閉癥瘕伏腸絕孕（本經）伏尸邪氣（別錄）產後餘疹刺痛三十六候取七枚投醋中熬呷之亦可入當歸芍藥煎服（甄權）

【附方】新一

小兒客忤 面青驚痛銅照子鼻燒赤少酒淬過與兒飲 聖惠方

鏡鏽 即鏡上綠也俗名楊妃垢【主治】腋臭又療下疳瘡同五倍子末等分米泔洗後傅之（時珍）

古文錢

日華

【釋名】泉 孔方兄 上清童子（綱目）青蚨【時珍曰】管子言禹以歷山之金鑄幣以救人困此錢之始也至周太公立九府泉法泉體圓含方輕重以銖周流四方有泉之象故曰泉後轉為錢魯褒錢神論云為世神寶親愛如兄字曰孔方又昔有錢精自稱上清童子青蚨血塗子母錢見蟲部

【集解】【頌曰】凡鑄銅之物多和以錫考工記云攻金之工金有六齊是也藥用古文錢銅弩牙之類皆有錫故其用近之【宗奭曰】古錢其銅焦赤有毒能腐蝕壞肉非特為有錫也此說非是但取周景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大錢當千宋四銖二銖及梁四銖北齊常平五銖之類方可用【時珍曰】古文錢但在五百年之外者可用而唐高祖所鑄開元通寶得輕重大小之中尤為古今所重棊母氏錢神論云黃金為父白銀為母鉛為長男錫為適婦其性剛堅須水終始體圓應天孔方效地此乃鑄錢之法也三伏鑄錢其汁不清俗名爐凍蓋火魁金也唐人端午於江心鑄鏡亦此意也

【氣味】辛平有毒【時珍曰】同胡桃嚼即碎相制也

【主治】瞖障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦人生產橫逆心腹痛月膈五淋燒以醋淬用（大明）大青錢煮汁服通五淋磨入目主盲障膚赤和薏苡根煮服止心腹痛（藏器）

【發明】【宗奭曰】古錢有毒治目中障瘀腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用之予少時常患赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮汁點之初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教之往往疑惑信士點之無不一點遂愈更不須再但作瘡者不可用也【時珍曰】以胡桃同嚼食二三枚能消便毒便毒屬肝金伐木也

【附方】舊二新二十一

時氣欲死 大錢百文水一斗煮八升入麝香末三分稍飲至盡或吐或下愈 肘後方

時氣溫病 頭痛壯熱脈大始得一日者比輪錢一百五十七文水一斗煮七升服汁須臾復以水五升更煮一升以水二升投中合得三升出錢飲汁當吐毒出也 肘後方

心腹煩滿 及胸脇痛欲死者比輪錢二十枚水五升煮三升分三服 肘後方

急心氣痛 古文錢一箇打碎大核桃三箇同炒熱入醋一盌沖服 楊誠經驗方

霍亂轉筋 青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅炒五枚水二盞煎分溫服 聖濟錄

慢脾驚風 利痰奇效用開元通寶錢背後上下有兩月痕者其色淡黑頗小以一箇放鐵匙上炭火燒四圍上下各出珠子取出候冷傾入盞中作一服以南木香湯送下或人參湯亦可錢雖利痰非胃家所好須以木香佐之 楊仁齋直指方

下血不止 大古錢四百文酒三升煮二升分三服 普濟方

赤白帶下 銅錢四十文酒四升煮取二升分三服 千金方

小便氣淋 比輪錢三百文水一斗煮取三升溫服 千金方

沙石淋痛 古文錢煮汁服 普濟方

傷水喘急 因年少飲冷水驚恐所致者古文錢七枚洗淨白梅七箇水一鍾同浸三宿空心一呷良久得吐效 仁存方

唇腫黑痛 痒不可忍四文大錢于石上磨猪脂汁塗之不過數遍愈 幼幼新書

口內熱瘡 青錢二十文燒赤投酒中服之立瘥 陳藏器本草

眼赤生瘡 連年不愈古錢一文生薑石一箇洗淨以錢于石上磨蜜取濃汁三四滴在盞覆瓦上以艾灸瓦內七壯熏蜜取點之効 普

濟方 赤目浮翳 古錢一文塩方寸匕治篩點之 千金方 目卒不見 錢于石上磨汁注皆中 普濟方 目生珠管 及膚翳銅錢青一兩細墨半兩為末醋丸白豆大每夜以一丸乳汁新汲水各少許浸化點之 聖惠方 腋下胡臭 古文錢十文鐵線串燒醋淬十次入麝香研末調塗 應急良方 跌撲傷損 古文錢五箇火煆醋淬四十九次甜瓜子五錢真珠二錢研末每服一字好酒調隨上下食前後 青囊 誤吞鐵錢 古文銅錢十箇白梅肉十箇淹過即爛搗丸綠豆大每服一丸流水吞下即吐出 聖濟錄 百蟲入耳 青錢十四文煎猪膏二合少少滴之 聖濟錄 便毒初起 方見發明下

銅弩牙

別錄下品

【釋名】時珍曰黃帝始作弩劉熙釋名云弩怒也有怒勢也其柄曰臂似人臂也鉤絃者曰牙似人牙也牙外曰郭下曰懸刀合名之曰機 【頌】曰藥用銅弩牙以其有錫也

【氣味】平微毒 【主治】婦人難產血閉月水不通陰陽隔塞 別錄

【發明】弘景曰銅弩牙治諸病燒赤納酒中飲汁古者彌勝 元素曰弩牙速產以機發而不括因其用而為使也 劉

【附方】舊一 誤吞珠錢 哽在咽者銅弩牙燒赤納水中冷飲汁立愈 聖惠方

諸銅器

綱目

【氣味】有毒 時珍曰銅器盛飲食茶酒經夜有毒煎湯飲損人聲 藏器曰銅器上汗有毒令人發惡瘡內疽 【主治】霍亂轉筋腎堂及臍下疰痛並炙器隔衣熨其臍腹腎堂 大明 古銅器畜之辟邪祟 時珍

【發明】時珍曰趙希鵠洞天錄云山精水魅多歷年代故能為邪祟三代鐘鼎彝器歷年又過之所以能辟祟也

銅鈷鉧

一作鈷鏻熨斗也

【主治】折傷接骨搗末研飛和少酒服不過二方寸匕又盛灰火熨臍腹冷痛 時珍

銅秤錘

【主治】產難橫生燒赤淬酒服 大明

銅匙柄

【主治】風眼赤爛及風熱赤眼翳膜燒熱烙之頻用妙 時珍

鐵

本經下品

【校正】併入別錄生鐵拾遺勞鐵

【釋名】黑金 說文 烏金 時珍曰鐵截也剛可截物也於五金屬水故曰黑金

【集解】別錄曰鐵出牧羊平澤及枋城或析城采無時 弘景曰生鐵是不破鑐鎗釜之類鋼鐵是雜鍊生鑐作刀鐮者鑐音柔 頌曰鐵今江南西蜀有爐冶處皆有之初鍊去礦用以鑄瀉器物者為生鐵再三銷拍可以作鍱者為鑐鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者為鋼鐵鍛家燒鐵赤沸砧上打下細皮屑者為鐵落鍛竈中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅器者為鐵精作鍼家磨鑢

細末者謂之鍼砂取諸鐵于器中水浸之經久色青沫出可以染皂者為鐵漿以鐵拍作片段置醋糟中積久衣生刮取者為鐵華粉入火飛鍊者為鐵粉又馬銜秤錘車轄及鋸杵刀斧並俗用有効時珍曰鐵皆取礦土炒成秦晉淮楚湖南閩廣諸山中皆產鐵以廣鐵為良甘肅土錠鐵色黑性堅宜作刀劍西番出賓鐵尤勝寶藏論云鐵有五種荆鐵出當陽色紫而堅利上饒鐵次之賓鐵出波斯堅利可切金玉太原蜀山之鐵頑滯剛鐵生西南瘴海中山石上狀如紫石英水火不能壞穿珠切玉如土也土宿本草云鐵受太陽之氣始生之初鹵石產焉一百五十年而成慈石二百年孕而成鐵又二百年不經采鍊而成銅銅復化為白金白金化為黃金是鐵與金銀同一根源也今取慈石碎之內有鐵片可驗矣鐵稟太陽之氣而陰氣不交故燥而不潔性與錫相得管子云上有赭下有鐵

鐵 本經 恭曰此柔鐵也即熟鐵 藏器曰經用辛苦者曰勞鐵 **氣味**辛平有毒 大明曰畏慈石火炭能制石亭脂毒 斅曰鐵遇神砂如泥似粉 時珍曰鐵畏皂莢豬犬脂乳香朴消硇砂鹽鹵荔枝𧄍食鐵而蛟龍畏鐵凡諸草木藥皆忌鐵器而補腎藥尤忌之否則反消肝腎上肝傷氣母氣愈虛矣 **主治**堅肌耐痛 本經 勞鐵療賊風燒赤投酒中飲 藏器

生鐵 別錄中品 **氣味**辛微寒微毒 見鐵下 **主治**下部及脫肛 別錄 鎮心安五臟治癇疾黑鬢髮治癬及惡瘡疥蜘蛛咬蒜磨生油調傅 大明 散瘀血消丹毒 時珍 **發明** 恭曰諸藥療病並不入散皆煮取汁用之 藏器曰鐵砂鐵精並入丸散 時珍曰鐵於五金色黑配水而其性則制木故癇疾宜之素問治陽氣太盛病狂善怒者用生鐵落正取伐木之義日華子言其鎮心安五臟豈其然哉本草載太清服食法言服鐵傷肺者乃肝字之誤 **附方** 舊五新一 **脫肛歷年**不入者生鐵二斤水一斗煮汁五升洗之日再 集驗方 **熱甚耳聾**燒鐵投酒中飲之仍以慈石塞耳日易夜去之 千金方 **小兒丹毒**燒鐵淬水飲一合 陳氏本草 **小兒燥瘡**一名爛瘡燒鐵淬水中二七遍浴之二三起作瘢 子母秘錄 **打撲瘀血**在骨節及脇外不去以生鐵一斤酒三升煮一升服 肘後方 **熊虎傷毒**生鐵煮令有味洗之 肘後方

鋼鐵 別錄中品 **校正** 併入開寶鐵粉拾遺鍼砂 **釋名** 跳鐵 音條 **集解** 時珍曰鋼鐵有三種有生鐵夾熟鐵鍊成者有精鐵百鍊出鋼者有西南海山中生成狀如紫石英者凡刀劍斧鑿諸刃皆是鋼鐵其鍼砂鐵粉鐵精亦皆用鋼鐵者按沈括筆談云世用鋼鐵以柔鐵包生鐵泥封鍊令相入謂之團鋼亦曰灌鋼此乃偽鋼也真鋼是精鐵百煉至斤兩不耗者純鋼也此乃鐵之精純其色明瑩磨之黯黯青且黑與常鐵異亦有鍊盡無鋼者地產不同也又有地溲淬柔鐵二三次即鋼可切玉見石腦油下凡鐵內有硬處不可打者名鐵核以香油塗燒之即散 **氣味**甘平無毒 **主治**金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化 別錄

鐵粉 宋開寶 恭曰乃鋼鐵飛鍊而成者人多取雜鐵作屑飛之其體重真鋼者不爾也

【氣味】鹹平無毒【主治】安心神堅骨髓除百病變黑潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主 開寶 化痰鎮心抑肝邪特異 許叔微

【發明】見鐵落下

【附方】新六

驚癇發熱 鐵粉水調少許服之 聖惠方

急驚涎潮 壯熱悶亂鐵粉二錢硃砂一錢為末每服一字薄荷湯調下 楊氏家藏方

傷寒陽毒 狂言妄語亂走毒氣在臟也鐵粉二兩龍膽草一兩為末磨刀水調服一錢小兒五分 全幼心鑑

頭痛鼻塞 鐵粉二兩龍腦半分研勻每新汲水服一錢 聖惠方

雌雄疔瘡 鐵粉一兩蔓菁根三兩搗如泥封之日二換 集元方

風熱脫肛 鐵粉研同白斂末傅上按入 直指方

鍼砂 拾遺 藏器曰此是作鍼家磨鑢細末也須真鋼砂乃堪用人多以柔鐵砂雜和之飛為粉大莫能辨也亦堪染皂

【主治】功同鐵粉和沒食子染鬚至黑 藏器 消積聚腫滿黃疸平肝氣散癭 時珍

【附方】新十

風濕脚痛 鍼砂用烏頭為末和勻炒熱綿包熨之 摘元方

風痺暖手 鍼砂四兩硇砂三錢黑腳白礬六錢研末以熱醋或水拌濕油紙裹置袋內任意執之冷再拌 聖濟錄

脾勞黃病 鍼砂四兩醋炒七次乾漆燒存性二錢香附三錢平胃散五錢為末蒸餅丸梧子大任湯使下 摘元方

濕熱黃疸 助脾去濕鍼砂丸用鍼砂不拘多少擂盡鏽淘洗白色以米醋於鐵銚內浸過一時炒乾再炒三五次候通紅取出用陳粳米半升水浸一夜搗粉作塊煮半熟杵爛入鍼砂二兩半百草霜炒一兩半搗千下丸梧子大每服五十丸用五加皮牛膝根木瓜浸酒下初服若泄瀉其病源去也 乾坤生意

水腫尿少 鍼砂醋煮炒乾豬苓生地龍各三錢為末葱涎研和傅臍中約一寸厚縛之待小便多為度日二易之入甘遂更妙 德生堂

泄瀉無度 諸藥不効方同上不用甘遂 醫學正傳

虛寒下痢 腸滑不禁鍼砂七錢半官桂一錢枯礬一錢為末以涼水調攤臍上下縛之當覺大熱以水潤之可用三四次名玉胞肚 仁存方

項下氣癭 鍼砂入水缸中浸之飲食皆用此水十日一換砂半年自消散 楊仁齋直指方

染白鬚髮 鍼砂醋炒七次一兩訶子白芨各四錢百藥煎六錢綠礬二錢為末用熱醋調刷鬚髮菜葉包住次早酸漿洗去此不壞鬚亦不作紅 又方鍼砂蕎麪各一兩百藥煎為末茶調夜塗日洗再以訶子五錢沒石子醋炒一箇百藥煎少許水和塗一夜溫漿洗去黑而有光

鐵落 本經中品

【釋名】鐵液 別錄 鐵屑 拾遺 鐵蛾 弘景曰鐵落是染皂鐵漿也 恭曰是煅家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者若以漿為鐵落則鋼浸之汁復謂何等落是鐵皮滋液黑於餘鐵故又名鐵液 時珍曰生鐵打鑄皆有花出如蘭如蛾故俗謂

之鐵蛾今煙火家用之鐵末浸醋書字於紙背後塗墨如碑字也【氣味】辛平無毒別錄曰甘【主治】風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中本經除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子可以染皂別錄治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣並煎服之大明主鬼打鬼疰邪氣水漬沫出澄清暖飲一二盃藏器炒熱投酒中飲療賊風痙又裹以熨腋下療胡臭有驗蘇恭平肝去怯治善怒發狂時珍

【發明】時珍曰按素問病態論云帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也陽氣者暴折而不決故善怒病名陽厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動而動大疾此其候也治之當奪其食則已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已以生鐵落為飲夫生鐵落者下氣疾也此素問本文也愚嘗釋之云陽氣怫鬱而不得疏越少陽膽木挾三焦少陽相火巨陽陰火上行故使人易怒如狂其巨陽少陽之動脉可診之也奪其食不使胃火復助其邪也飲以生鐵落金以制木也木平則火降故曰下氣疾速氣即火也又李一南永類方云腫藥用鐵蛾及人砂入丸子者一生須斷塩蓋塩性濡潤腫若再作不可為矣制法用上等醋煮半日去鐵蛾取醋和蒸餅為丸每薑湯服三四十丸以効為度亦只借鐵氣爾故日華子云煎汁服之不留滯於臟腑借鐵虎之氣以制肝木使不能剋脾土土不受邪則水自消矣鐵精鐵粉鐵華粉鐵漿鍼砂入藥皆同此意

【附方】新一

小兒丹毒　鍛鐵屎研末豬脂和傅之千金方

鐵精

本經中品

【釋名】鐵花　弘景曰鐵精鐵之精華也出鍛竈中如塵紫色輕者為佳亦以摩瑩銅器用之

【氣味】平微溫

【主治】明目化銅本經療驚悸定心氣小兒風癇陰㿉脫肛別錄

【發明】見鐵落

【附方】舊五新二

下痢脫肛　鐵精粉之至寶方

女人陰脫　鐵精羊脂布裹炙熱熨推之聖惠方

男子陰腫　鐵精粉傅之子母秘錄

疔腫拔根　鐵渣一兩輕粉一錢麝香少許為末針畫十字口點藥入內醋調麪糊傅之神效普濟方

食中有蠱　腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常用爐中鐵精研末雞肝和丸梧子大食前酒下五丸不過十日愈附後

蛇骨刺人　毒痛鐵精粉豆許吹入瘡內方同上

鐵華粉

宋開寶

【釋名】鐵胤粉日華鐵艷粉　鐵霜

【修治】志曰作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以塩水洒之于醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生即成粉矣刮取細擣篩入乳鉢研如麪和合諸藥為丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也大明曰懸於醬瓿上生霜者名鐵胤粉淘去粗滓鹹味烘乾用

【氣味】鹹平無毒

【主治】安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨所冷熱和諸藥用棗膏為丸開寶止驚悸虛癇鎮五臟去邪氣治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傅竹木刺入肉大明

【發明】見鐵落

【附

方新二 婦人陰挺 鐵孕粉一錢龍腦半錢研水調刷産門 危氏得効方

鐵鏽 拾遺

【釋名】鐵衣【藏器曰】此鐵上赤衣也刮下用

【主治】惡瘡疥癬和油調塗蜘蛛蟲咬蒜磨塗之 藏器 平肝墜熱消瘡腫口舌瘡醋磨塗蜈蚣咬 時珍

【發明】時珍曰按陶華云鐵鏽水和藥服性沈重最能墜熱開結有神也

【附方】新八 風瘙癮疹 鏽鐵磨水塗之 集簡方 湯火傷瘡 青竹燒油同鐵鏽搽之 積德堂方 丁腫初起 多年土内鏽釘火鍛醋淬刮下鏽末不論遍次煆取收之每用少許人乳和挑破傳之仍炒研二錢以齏水煎滚待冷調服 普濟方 脚腿紅腫 熱如火炙俗名赤遊風用鐵鏽水塗解之 惠濟方 重舌腫脹 鐵鏽鎖燒紅打下鏽研末水調一錢噙之 生生編 小兒口瘡 鐵鏽末水調傳之 集簡方 内熱遺精 鐵鏽末冷水服一錢三服止 活人心統 婦人難産 雜草燒鑊鏽白芷等分為末每服一錢童尿米醋各半和服見效 救急方

鐵爇 拾遺

【釋名】刀煙 綱目 刀油【時珍曰】以竹木爇火於刀斧刀上燒之津出如漆者是也江東人多用之

【主治】惡瘡蝕𧏾金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足皸折瘡根結筋瘰癧毒腫染髭髮令永黑及熱未凝時塗之少頃當乾硬用之須防水又殺蟲亦效 藏器

【附方】新一 項邊癧子 以桃核于刀上燒烟熏之 陳氏本草

鐵漿 拾遺

【集解】藏器曰陶氏謂鐵落為鐵漿非也此乃取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂者【時珍曰】鐵漿是以生鐵漬水服餌者旋入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝唐太妃所服者乃此也若以染皂者為漿其酸苦臭澀不可近斜服食乎

【氣味】鹹寒無毒

【主治】鎮心明目主癲癇發熱急黃狂走六畜顛狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服之毒不入内也兼解諸毒入腹 藏器

【附方】舊二新三 時氣生瘡 胸中熱鐵漿飲之 梅師方 一切丁腫 鐵漿日飲一升 千金方 發背初起 鐵漿飲二升取利 外臺秘要 蛇皮惡瘡 鐵漿頻塗之 談野翁方 漆瘡作痒 鐵漿頻洗愈 外臺

諸鐵器 綱目

【集解】時珍曰舊本鐵器條繁今撮為一大抵皆是借其氣平木解毒重墜無他義也

鐵杵 拾遺

即藥杵也

【主治】婦人橫産胞衣不下燒赤淬酒飲自順 藏器

鐵秤錘 宋開寶 氣味 辛溫無毒 主治 賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞燒赤淬酒熱飲 開寶 治男子疝氣女子心腹妊娠脹滿漏胎卒下血 時珍

附方 新四 喉痺腫痛 菖蒲根嚼汁燒秤錘淬一盃飲之 普濟方 舌腫咽痛 咽生息肉舌腫秤錘燒赤淬醋一盞嚥之 聖惠方 誤吞竹木 秤錘燒紅淬酒飲之 集元方 便毒初起 極力提起令有聲以鐵秤錘摩壓一夜即散 集簡方

鐵銃 綱目 主治 催生燒赤淋酒入內孔中流出乘熱飲之即產舊銃尤良

鐵斧 綱目 主治 婦人產難橫逆胞衣不出燒赤淬酒服亦治產後血瘕腰腹痛 時珍

發明 時珍曰 古人轉女為男法懷妊三月名曰始胎血脉未流象形而變是時宜服藥用斧置牀底繫刃向下勿令本婦知恐不信以雞試之則一窠皆雄也蓋胎化之法亦理之自然故食牡雞取陽精之全於天產者佩雄黃取陽精之全於地產者操弓矢藉斧斤取剛物之見於人事者氣類潛感造化密移物理所必有故妊婦見神像異物多生鬼怪即其徵矣象牙犀角紋逐象生山藥雞冠形隨人變以雞卵告竈而抱雛以苕帚掃猫而成孕物且有感況於人乎 藏器曰 凡人身有弩肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手速擦二七遍以後自得消平產婦勿用

鐵刀 拾遺 主治 蛇咬毒入腹取兩刀於水中相摩飲其汁百蟲入耳以兩刀於耳門上摩敲作聲自出 藏器 磨刀水服利小便塗脫肛痔核產腸不上耳中卒痛 時珍

大刀環 綱目 主治 產難數日不出燒赤淬酒一盃頓服 時珍

剪刀股 綱目 主治 小兒驚風錢氏有剪刀股丸用剪刀環頭研破煎湯服藥 時珍

鐵鋸 拾遺 主治 誤吞竹木入咽燒故鋸令赤漬酒熱飲 藏器

布鍼 綱目 主治婦人橫產取二七枚燒赤淬酒七遍服 時珍 附方 新一 眼生偷鍼 布鍼一箇對井睨視已而折爲兩段投井中勿令人見 張杲醫說

鐵鏃 綱目 主治胃熱呃逆用七十二箇煎湯啜之 時珍

鐵甲 綱目 主治憂鬱結滯善怒狂易入藥煎服 時珍

鐵鎖 綱目 主治鼻齆不聞香臭磨石上取末和豬脂綿裹塞之經日肉出瘥 普濟

鑰匙 日華 主治婦人血噤失音衝惡以生薑醋小便同煎服弱房人亦可煎服 大明

鐵釘 拾遺 主治酒醉齒漏出血不止燒赤注孔中卽止 時珍 藏器曰有犯罪者遇恩赦免取枷上鐵及釘等收之後入官帶之得除免

鐵鏵 綱目 卽鏵也 主治心虛風邪精神恍惚健忘以久使者四斤燒赤投醋中七次打成塊水二斗浸二七日每食後服一小盞 時珍 附方 新三 小兒傷寒 百日內患壯熱用鐵鏵一斤燒赤水二斗淬三七次煎一半入柳葉七片浴之 聖濟錄 積年齒䘌 舊鐵鏵頭一枚炭火燒赤捻硫黃一分豬脂一分于上熬沸以綿包柳枝搵藥熱烙齒縫數次愈 普濟方 灌頂油法 治腦中熱毒風除目中翳障鎮心明目生油二斤故鐵鏵一兩打碎硝石半兩寒水石一兩馬牙消半兩曾青一兩綿裹入油中浸七日每以一錢頂上磨之及滴少許入鼻內甚妙此大食國胡商方 聖惠方

鐵犁鑱尖 日華 主治得水制硃砂水銀石亭脂毒 大明

車轄 卽車軸鐵鎋頭一名車缸 宋開寶 主治喉痺及喉中熱塞燒赤投酒中熱飲 開寶 主小兒大便下血燒赤淬水服 時珍 附方 舊一新一 小兒下血 方見上 妊娠欬嗽 車缸一枚燒赤投酒中冷飲 聖惠方 走注氣痛 車缸燒赤溫布裹熨病上 千金方

馬銜 即馬勒口鐵也 大明曰 古舊者好亦可作醫工鍼也 宋開寶 主治 小兒癇婦人難產臨時持之幷煮汁服一盞 開寶 治馬喉痺腫連頰吐血氣數煎水服之 聖惠

馬鐙 綱目 主治 田野燐火人血所化或出或沒來逼奪人精氣但以馬鐙相戛作聲即滅故張華云金葉一振遊光斂色 時珍

石之二

玉類一十四種

玉

別錄上品 校正 併入別錄玉屑 釋名 玄真 時珍曰 按許慎說文云玉乃石之美者有五德潤澤以溫仁也鰓理自外可以知中義也其聲舒揚遠聞智也不撓而折勇也銳廉而不技潔也其字象三王連貫之形葛洪抱朴子云玄真者玉之別名也服之令人身飛輕舉故曰服玄真者其命不極 集解 別錄曰 玉泉玉屑生藍田山谷采無時 弘景曰 好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善潔白如豬膏叩之鳴者是真也其比類者甚多相似宜精別之所以燕石入笥卞氏長號也 珣曰 異物志云玉出崑崙別寶經云凡石韞玉但將石映燈看之內有紅光明如初出日便知有玉也 頌曰 今藍田南陽日南不聞有玉惟于闐國出之晉鴻臚卿張匡鄴使于闐作行程記載其國采玉之地云玉河在于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界牛頭山乃疏為三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其國中有禁器用服食往往用玉中國所有亦自彼來王逸玉論載玉之色曰赤如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆謂之玉符而青玉獨無說焉今青白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其真者今儀州出一種石如蒸栗色彼人謂之栗玉或云亦黃玉之類但少潤澤聲不清越為不及也然服食者惟貴純白他色亦不重焉 承曰 儀州栗玉乃黃石之光瑩者非玉也玉堅而有理火刀不可傷此石小刀便可雕刻與階州白石同體而異色爾 時珍曰 按太平御覽云交州出白玉夫餘出赤玉挹婁出青玉大秦出菜玉西蜀出黑玉藍田出美玉色如藍故曰藍田淮南子云連山之玉炊以爐炭三日三夜而色澤不變得天地之精也觀此諸說則產玉之處亦多矣而今不出者地方恐為害也故獨以于闐玉為貴焉古禮玄珪蒼璧黃琮赤璋白琥玄璜以象天地四時而立名爾禮記云石韞玉則氣如白虹精神見於山川也博物志云山有穀者生玉尸子云水圓折者有珠方折者有玉玉鏡圖云二月山中草木生光下垂者有玉玉之精如美女玉書云玉有山玄文水蒼文生於山而木潤產於水而流芳藏於璞而文采見於外觀此諸說則玉有山產水產二種中國之玉多在山于闐之玉則在河也其石似玉者珷玞琨珉璁瓔也北方有鑵子玉雪白有氣脈乃藥燒成者不可不辨然皆無溫潤稗官載火玉色赤可烹鼎暖玉可辟寒寒玉可辟暑香玉有香軟玉質柔觀日玉洞見日中宮闕此皆希世之寶也 宗奭曰 燕玉出燕北體柔脆如油和粉色不入藥

玉屑 別錄

【修治】弘景曰玉屑是以玉為屑非別一物也仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合為漿者凡服玉皆不得用已成器物及塚中玉璞 恭曰餌玉當以消作水者為佳屑如麻豆服者取其精潤臟腑滓穢當完出也又為粉服者即使人淋壅屑如麻豆其義殊深化水法在淮南三十六水法中

【氣味】甘平無毒 珣曰鹹寒無毒 時珍曰惡鹿角養丹砂

【主治】除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年 別錄 潤心肺助聲喉滋毛髮 大明 滋養五臟止煩躁宜共金銀麥門冬等同煎服有益 李珣

【附方】新三 小兒驚啼 白玉二錢半寒水石半兩為末水調塗心下 聖惠方 痃癖鬼氣往來疼痛及心下不可忍者不拘大人小兒白玉赤玉等分為末糊丸梧子大每服三十丸薑湯下 聖惠方 面身瘢痕 真玉日日磨之久則自滅 聖濟錄

玉泉 本經

【釋名】玉札 本經 玉漿 開寶 瓊漿 普曰玉泉一名玉屑 弘景曰此當是玉之精華者質色明潔可消之為水故名玉泉今人無復的識者通一為玉爾 志曰按別本注云玉泉者玉之泉液也以仙室玉池中者為上故一名玉液今仙經三十六水法中化玉為玉漿稱為玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也 宗奭曰本經言玉泉生藍田山谷采無時今藍田無玉而泉水古今不言采陶氏言玉為水故名玉泉如此則當言玉水不當言玉泉泉乃流布之義今詳泉字乃漿之誤去古既遠文字脫誤也道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有瓊漿未飲結成冰之詩是采玉為漿斷無疑矣別本所注不可取也若如所言則舉世不能得亦漫立此名耳 時珍曰玉泉作玉漿甚是別本所注乃玉髓也別錄自有條諸家未深致爾

【修治】青霞子曰作玉漿法玉屑一升地榆草一升稻米二升取白露二升銅器中煮米熟絞汁玉屑化為水以藥納入所謂神仙玉漿也 藏器曰以玉殺朱草汁化成醴朱草瑞草也術家取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水

【氣味】甘平無毒 普曰神農岐伯雷公甘李當之平畏欵冬花青竹

【主治】五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脈久服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五斤三年色不變 本經 療婦人帶下十二病除氣癃明耳目久服輕身長年 別錄 治血塊 大明

【發明】慎微曰天寶遺事楊貴妃含玉嚥津以解肺渴王莽遺孔休玉曰君面有疵美玉可以滅瘢後魏李預得餐玉之法乃采訪藍田掘得若環璧雜器形者大小百餘枚搥作屑日食之云有効驗而好酒損志及疾謂妻子曰服玉當屏居山林排棄嗜欲而吾酒色不絕自致於死非藥之過也尸體必當有異於人勿使速殯令後人知餐服之功時七月中旬長安毒熱停尸四日而體色不變口無穢氣 弘景曰張華云服玉用藍田穀玉白色平常服之則應神仙有人臨死服五斤死經三年其色不變古來發塚見尸如生者其身腹內外無不大有金玉漢制王公皆珠襦玉匣是使不朽故也鍊服之法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦多發熱如寒食散狀金玉既天地重寶不比餘石若未深解節度勿輕用之 志

曰抱朴子云服金者壽如金服玉者壽如玉但其道遲成須服一二百斤乃可知也玉可以烏米酒及地榆酒化之為水亦可以葱漿消之為粭亦可餌以為丸亦可燒為粉服之一年以上入水不沾入火不灼刃之不傷百毒不死不可用已成之器傷人無益得璞玉乃可用也赤松子以玄蟲血漬玉為水服之故能乘烟霞上下玉屑與水服之俱令人不死所以不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑宜十日一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐冷水迎風而行則不發熱也董君異常以玉醴與盲人服旬日而自愈也時珍曰漢武帝取金莖露和玉屑服云可長生即此物也但玉亦未必能使生者不死惟使死者不朽爾養尸招盜反成暴棄曷若速朽歸虛之為見理哉

白玉髓

別錄有名未用【校正】併入拾遺玉膏【釋名】玉脂綱目　玉膏拾遺　玉液【集解】別錄曰生藍田玉石間　時珍曰此即玉膏也別本以為玉泉者是矣山海經云密山上多丹木丹水出焉西流注於稷澤其中多白玉是有玉膏其源沸沸湯湯黃帝是食是饗是生玄玉玉膏所出以灌丹木黃帝乃取密山之玉榮而投之鍾山之陽瑾瑜之玉為食堅栗精密澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是食是饗君子服之以禦不祥謹按密山亦近于闐之間是食者服食也是饗者祭祀也服之者佩服也玉膏即玉髓也河圖玉版云少室之山有白玉膏服之成仙十洲記云瀛洲有玉膏如酒名曰玉醴飲數升輒醉令人長生抱朴子云生玉之山有玉膏流出鮮明如水精以無心草末和之須臾成水服之一升長生若指此也　藏器曰今玉石間水飲之亦長生潤澤

【氣味】甘平無毒【主治】婦人無子不老延年別錄

青玉

別錄有名未用【釋名】穀玉　時珍曰穀一作瑴又作珏谷角二音二玉相合曰瑴此玉常合生故也【集解】別錄曰生藍田　弘景曰張華言合玉漿用瑴玉正縹白色不夾石大者如升小者如雞子取於穴中者非今作器物玉也出襄鄉縣舊穴中黃初時詔征南將軍夏侯上求之　時珍曰按格古論云古玉以青玉為上其色淡青而帶黃色綠玉深綠色者佳淡者次之菜玉非青非綠如菜色此玉之最低者

【氣味】甘平無毒【主治】婦人無子輕身不老長年別錄

【附錄】璧玉　別錄曰味甘無毒主明目益氣使人多精生子　時珍曰璧瑞圜玉也此玉可為璧故曰璧玉璧外圓象天內方象地爾雅云璧大六寸謂之瑄肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗

玉英　別錄曰味甘主風瘙皮膚痒生山竅中明白可作鏡一名石鏡十二月采

合玉石　別錄曰味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中邱如彘肪　時珍曰此即礝玉砂也玉須此石礝之乃光

青琅玕

本經下品【校正】併入拾遺石闌干【釋名】石闌干拾遺　石珠別錄　青珠　時珍曰琅玕象其聲也可礝為珠故得珠名【集解】別錄曰石闌干生蜀郡平澤采無時　弘景曰此蜀都賦所稱青珠黃環者也琅玕亦是崑崙山上樹

名又九真經中大丹名【恭曰】琅玕有數種色以青者入藥為勝是琉璃之類火齊寶也今出巂州以西烏白蠻中及于闐國【藏器曰】石闌干生大海底高尺餘如樹有根莖莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水出微紅後漸青【頌曰】今秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人以網於海底取之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說與別錄生蜀郡平澤及蘇恭所云不同人莫能的識謹按尚書雍州厥貢球琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕孔安國郭璞注皆以為石之似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而狀森植爾大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂琉璃珊瑚皆為珠是也已上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋珍貴之物山海或俱產焉今醫家亦以難得而希用也【宗奭曰】書云雍州厥貢球琳琅玕西域記云天竺國正出此物蘇恭云是琉璃之類琉璃乃火成之物琅玕非火成者安得同類【時珍曰】按許慎說文云琅玕石之似玉者孔安國云石之似珠者總龜云生南海石厓間狀如筍質似玉玉冊云生南海崖石內自然感陰陽之氣而成似珠而赤列子云蓬萊之山珠玕之樹叢生據諸說則琅玕生於西北山中及海山厓間其云生於海底網取者是珊瑚非琅玕也在山為琅玕在水為珊瑚珊瑚亦有碧色者今回回地方出一種青珠與碧靛相似恐是琅玕所作者也山海經云開明山北有珠樹淮南子云曾城九重有珠樹在其西珠樹即琅玕也餘見珊瑚下

【氣味】辛平無毒【之才曰】殺錫毒得水銀良畏雞骨

【主治】身痒火瘡癰瘍疥瘙死肌本經　白禿浸淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹別錄　療手足逆臚弘景　石闌干主石淋破血產後惡血磨服或煮服亦火燒投酒中服藏器

珊瑚 唐本草

【釋名】鉢擺娑福羅梵書

【集解】【恭曰】珊瑚生南海又從波斯國及師子國來【頌曰】今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得采無時謹按海中經云取珊瑚先作鐵網沈水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果否漢積翠池中有珊瑚高一丈三二尺本三柯上有四百六十條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者【宗奭曰】珊瑚有紅油色者細縱文可愛有如鉛丹色者無縱文為下品入藥用紅油色者波斯國海中有珊瑚洲海人乘大船墮鐵網水底取之珊瑚所生磐石上白如菌一歲而黃二歲變赤枝幹交錯高三四尺人沒水以鐵發其根繫網船上絞而出之失時不取則腐蠹【時珍曰】珊瑚生海底五七株成林謂之珊瑚林居水中直而軟見風日則曲而硬變紅色者為上漢趙佗謂之火樹是也亦有黑色者不佳碧色者亦良昔人謂碧者為青琅玕俱可作珠許慎說文云珊瑚色赤或生於海或生於山據此說則生於海者為珊瑚生於山者為琅玕尤可徵矣互見琅玕下

【氣味】甘平無毒【主治】去目中瞖消宿血為末吹鼻止鼻衄唐本　明目鎮心止驚癇大明　點眼去飛絲時珍

【發明】【珣曰】珊瑚主治與金相似【宗奭曰】今人用為點眼筋治目瞖【藏器曰】

珊瑚刺之汁流如血以金投之為丸名金漿以玉投之為玉髓久服長生

【附方】舊一

小兒麩翳未堅不可亂藥宜以珊瑚研如粉日少少點之三日愈 錢相公篋中方

馬腦 宋嘉祐

【釋名】瑪瑙 文石 摩羅迦隸 佛書 藏器曰赤爛紅色似馬之腦故名亦云馬腦珠胡人云是馬口吐出者謬言也 時珍曰按增韻云玉屬也文理交錯有似馬腦因以名之拾遺記云是鬼血所化更謬

【集解】藏器曰馬腦生西國玉石間亦美石之類重寶也來中國者皆以為器又入日本國用研木不熱者為上熱者非真也 宗奭曰馬腦非玉非石自是一類有紅白黑三種亦有文如纏絲者西人以小者為玩好之物大者研為器 時珍曰馬腦出西南諸國云得自然灰即軟可刻也曹昭格古論云多出北地南番西番非玉非石堅而且脆刀刮不動其中有人物鳥獸形者最貴顧荐負暄錄云馬腦品類甚多出產有南北大者如斗其質堅硬碾造費工南馬腦產大食等國色正紅無瑕可作杯斝西北者色青黑寧夏瓜沙羌地砂磧中得者尤奇有柏枝馬腦花如柏枝有夾胎馬腦正視瑩白側視則若凝血一物二色也截子馬腦黑白相間合子馬腦漆黑中有一白線間之錦紅馬腦其色如錦纏絲馬腦紅白如絲此皆貴品漿水馬腦有淡水花醬斑馬腦有紫紅花曲蟮馬腦粉紅花皆價低又紫雲馬腦出和州土馬腦出山東沂州亦有紅色雲頭纏絲胡桃花者又竹葉馬腦出淮右花如竹葉並可作桌面屏風金陵雨花臺小馬腦止可充玩耳試馬腦法以砑木不熱者為真

【氣味】辛寒無毒

【主治】辟惡熨目赤爛 藏器 主目生障翳為末日點 時珍

寶石 綱目

【集解】時珍曰寶石出西番回鶻地方諸坑井內雲南遼東亦有之有紅綠碧紫數色紅者名剌子碧者名靛子翠者名馬價珠黃者名木難珠紫者名蠟子又有鴉鶻石貓精石石榴子紅扁豆等名色皆其類也山海經言騩山多玉淒水出焉西注於海中多采石采石即寶石也碧者唐人謂之瑟瑟紅者宋人謂之靺鞨今通呼為寶石以鑲首飾器物大者如指頭小者如豆粒皆碾成珠狀張勃吳錄云越嶲雲南河中出碧珠須祭而取之有縹碧綠碧此即碧色寶石也

【主治】去翳明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即去 時珍

玻瓈 拾遺

【釋名】頗黎 綱目 水玉 拾遺 時珍曰本作頗黎頗黎國名也其瑩如水其堅如玉故名水玉與水精同名

【集解】藏器曰玻瓈西國之寶也玉石之類生土中或云千歲水所化亦未必然 時珍曰出南番有酒色紫色白色瑩澈與水精相似碾開有雨點花者為真外丹家亦用之藥燒者有氣眼而輕玄中記云大秦國有五色頗黎以紅色為貴梁四公子記云扶南人來賣碧頗黎鏡廣一尺半重四十斤內外皎潔向明視之不見其質蔡絛云御庫有玻黎母乃大食所貢狀如鐵滓煆之但作珂子狀青紅黃白

數色

氣味辛寒無毒主治驚悸心熱能安心明目去赤眼熨熱腫 藏器 摩翳障 大明

水精 拾遺

釋名 水晶 綱目 水玉 綱目 石英 時珍曰瑩澈晶光如水之精英會意也山海經謂之水玉廣雅謂之石英

集解 時珍曰水精亦頗黎之屬有黑白二色倭國多水精第一南水精白北水精黑信州武昌水精濁性堅而脆刀刮不動色澈如泉清明而瑩置水中無瑕不見珠者佳古語云水化謬言也藥燒成者有氣眼謂之硝子一名海水精抱朴子言交廣人作假水精盌是此

氣味辛寒無毒主治熨目除熱淚 藏器 亦入點目藥穿串吞咽中推引諸哽物 時珍

附錄 火珠 時珍曰說文謂之火齊珠漢書謂之玫瑰音枚回唐書云東南海中有羅刹國出火齊珠大者如雞卵狀類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用灸艾炷不傷人今占城國有之名朝霞大火珠又續漢書云哀牢夷出火精琉璃則火齊乃火精之訛正與水精對 碝石 音耎 時珍曰出鴈門石次於玉白色如米亦有赤者山海經云北山多碝石禮云上佩碝玫是也

琉璃 拾遺

釋名 火齊 時珍曰漢書作流離言其流光陸離也火齊與火珠同名

集解 藏器曰集韻云琉璃火齊珠也南州異物志云琉璃本質是石以自然灰治之可為器石不得此則不可釋佛經所謂七寶者琉璃車渠馬腦玻瓈真珠是也 時珍曰按魏略云大秦國出金銀琉璃有赤白黃黑青綠縹紺紅紫十種此乃自然之物澤潤光采踰於衆玉今俗所用皆銷冶石汁以衆藥灌而為之虛脆不貞格古論云石琉璃出高麗刀刮不動色白厚半寸許可點燈明於牛角者異物志云南天竺諸國出火齊狀如雲母色如紫金重沓者可開折之則薄如蟬翼積之乃如紗縠亦琉璃雲母之類也按此石今人以作燈球明瑩而堅耐久 蘇頌曰亦可入藥然未見用者

主治身熱目赤以水浸冷熨之 藏器

雲母 本經上品

釋名 雲華 雲珠 雲英 雲液 雲砂 本經 磷石 時珍曰雲母以五色立名詳見下文按荆南志云華容方臺山出雲母土人候雲所出之處于下掘取無不大獲有長五六尺可為屏風者但掘時忌作聲也據此則此石乃雲之根故得雲母之名而雲母之根則陽起石也抱朴子云服雲母一十年雲氣常覆其上服其母以致其子理自然也

集解 別錄曰雲母生太山山谷齊山廬山及琅琊北定山石間二月采之雲華五色具雲英色多青雲珠色多赤雲液色多白雲砂色青黃磷石色正白 弘景曰按仙經雲母有八種向日視之色青白多黑者名雲母色黃白多青者名雲英色青白多赤者名雲珠如冰露乍黃乍白者名雲砂黃白皛皛者名雲液皎然純白明澈者名磷石此六種並好服各有時月其黯黯純黑有文斑斑鐵色者名雲膽色雜黑而強肥者名地涿此二種並不可服鍊之有法宜精細不爾入腹大害人今江東推用廬山者為勝青州者亦好以沙土養之歲月生長 頌曰今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可析明滑光白者為上其片有絕大而瑩潔者今人

以飾燈籠亦古扇屏之遺意也江南生者多青黑不堪入藥謹按方書用雲母皆以白澤者為貴惟中山衛叔卿單服法用雲母五色具者葛洪抱朴子云雲母有五種而人不能別當舉以向日看之陰地不見雜色也五色並具而多青者名雲英宜春服之五色並具而多赤者名雲珠宜夏服之五色並具而多白者名雲液宜秋服之五色並具而多黑者名雲母宜冬服之但有青黃二色者名雲砂宜季夏服之晶晶純白者名磷石四時可服也古方服五雲甚多然脩鍊節度恐非文字可詳不可輕餌也【損之】曰青赤黃紫白者並堪服白色輕薄通透者為上黑者不任用令人淋瀝發瘡

【脩治】【斅】曰凡使黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用須要光瑩如水色者為上每一斤用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了于瓷堝中安置下天池水三鎰着火煮七日夜水火勿令失度雲母自然成碧玉漿在堝底却以天池水猛投其中攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘淨取沈香一兩搗作末以天池水煎沈香湯二升以來分為三度再淘雲母漿了日曬任用【抱朴子】曰服五雲之法或以桂蔥水玉化之為水或以露于鐵器中以原水熬之為水或以消石合於筒中埋之為水或以蜜溲為酪或以秋露漬之百日韋囊挻以為粉或以無顛草樗血合餌之服至一年百病除三年反老成童五年役使鬼神胡廣曰鍊粉法八九月間取雲母以礬石拌勻入瓦鑵內封口三伏時則自柔軟去礬次日取百草頭上露水漬之百日韋囊挻以為粉【時珍】曰道書言鹽湯煮雲母可為粉又云雲母一斤鹽一斗漬之銅器中蒸一日臼中搗成粉又云雲母一斤白鹽一升同搗細入重布袋挼之沃令鹽味盡懸高處風吹自然成粉也

【氣味】甘平無毒【權】曰有小毒惡徐長卿忌羊血粉【之才】曰澤瀉為之使畏鮀甲及流水【弘景】曰鍊之用礬則柔爛亦是相畏也百草上露乃勝東流水亦有用五月茅屋溜水者【獨孤滔】曰制汞伏丹砂

【主治】身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年本經 下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服悅澤不老耐寒暑志高神仙別錄 主下痢腸澼補腎冷甄權

【發明】【保昇】曰雲母屬金故色白而主肺【宗奭】曰古雖有服鍊法令人服者至少謹之至也惟合雲母膏治一切癰毒瘡等方見和劑局方【慎微】曰明皇雜錄云開元中名醫紀朋觀人顏色談笑知病淺深不待診脈帝召入掖庭看一宮人每日晨則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲雲母湯熟寐而失所苦問之乃言太華公主載誕某當主謳懼聲不能清長因喫㹠蹄羹飽而歌大曲唱罷覺胸中甚熱戲於砌臺因墜下久而方甦遂病此也又經效方云青城山丈人觀主康道豐治百病雲母粉方用雲母一斤拆開揉入大瓶內築實上澆水銀一兩封固以十斤頂火煅赤取出却拌香葱紫連翹草二件合搗如泥後以夾絹袋盛於大水盆內搖取粉餘滓未盡再添草藥重搗取粉以木盤一面于灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內候乾焙之以麪糊丸梧子大遇有病者服之無不效知成都府辛諫議曾患大風衆醫不愈道豐進此服之神驗【抱朴子】曰他物埋之即朽着火即焦而五雲入猛火中經時不焦埋之不腐故服之者長生入水不濡入火不燒踐棘不害【時珍】曰昔人言雲母壅尸亡人不朽盜發馮貴人冢

形貌如生因共發之發晉幽公塚百尸縱橫及衣服皆如生人中並有雲母壅之故也

附方 舊七 新七

服食雲母 上白雲母二十斤薄擘以露水八斗作湯分半淘洗一次又作二斗作湯納芒消十斤木器中漬二十日取出絹袋盛懸屋上勿見風日令燥以鹿皮為囊揉之從旦至午篩滓復揉得好粉五斗餘者棄之以粉一斗納崖蜜二升攪糊入竹筒內薄削封口漆固埋北垣南屋下入地六尺覆土春夏四十日秋冬三十日出之當成水若洞洞不消更埋三十日此水能治萬病及勞氣風疰每以溫水一合和服之日三服十日小便當變黃二十日腹中寒澼消三十日齲齒更生四十日不畏風寒五十日諸病皆愈顏色日少長生神仙 孫思邈千金方

痰飲頭痛 往來寒熱雲母粉二兩鍊過恒山一兩為末每服方寸匕湯服取吐忌生葱生菜 深師方

牝瘧多寒 雲母燒二日夜龍骨蜀漆燒去腥等分為散未發前漿水服半錢 仲景金匱方

小兒下痢 赤白及水痢雲母粉半兩煮白粥調食之 食醫心鑑

赤白久痢 積年不愈飲調雲母粉方寸匕服二服立見神效 千金方

婦人帶下 水和雲母粉方寸匕服立見神效 千金方

小便淋疾 溫水和雲母粉服三錢 千金方

婦人難產 經日不生雲母粉半兩溫酒調服入口即產不順者即順萬不失一陸氏云此是何德揚方也已救三五十人 積德堂方

粉滓面䵟 雲母粉杏仁等分為末黃牛乳拌略蒸夜塗旦洗 聖濟

風疹遍身 百治不愈煅雲母粉清水調服二錢良 千金方

一切惡瘡 雲母粉傅之 千金方

火瘡敗壞 雲母粉和生羊髓塗之 聖惠方

金瘡出血 雲母粉傅之絕妙 事林廣記

風熱汗出 水和雲母粉服三錢不過再服立愈 千金翼

白石英

本經下品

釋名 時珍曰徐鍇云英亦作瑛玉光也今五種石英皆石之似玉而有光瑩者

集解 別錄曰白石英生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有光長五六寸者彌佳其黃端白稜名黃石英赤端白稜名赤石英青端赤稜名青石英黑澤有光名黑石英二月采亦無時 弘景曰今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者為佳其四色英今不復用 恭曰白石英所在皆有今澤州虢州洛州山中俱出虢州者大徑三四寸長五六寸今通以澤州者為勝 宗奭曰白石英狀如紫石英但差大而六稜白色若水精 時珍曰澤州有英雞食石英性最補見禽部

氣味 甘微溫無毒 別錄曰辛 普曰神農甘岐伯黃帝雷公扁鵲無毒 之才曰惡馬目毒公

主治 消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痺久服輕身長年 本經 療肺痿下氣利小便補五臟通日月光耐寒熱 別錄 治肺癰吐膿欬逆上氣疸黃 甄權 實大腸 好古

五色石英

【主治】心腹邪氣女人心腹痛鎮心胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳隨臟而治青治肝赤治心黃治脾白治肺黑治腎大明

【發明】【藏器曰】濕可去枯白石英紫石英之屬是也【時珍曰】白石英手太陰陽明氣分藥也治痿痺肺癰枯燥之病但係石類止可暫用不宜久服【頌曰】古人服食惟白石英為重紫石英但入五石飲其黃赤青黑四種本草雖有名而方家都不見用者乳石論以鍾乳為乳以白石英為石是六英之貴惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而相反畏惡動則為害不淺故乳石之發方治雖多而罕有濟者誠不可輕餌也【宗奭曰】紫白二石英攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景只令㕮咀不為細末豈無意焉若久服宜詳審

【附方】舊二新七

服石英法 白石英一斤打成豆大于砂盆中和粗砂着水挼二三千下洗淨又挼仍安柳箕中入蒿葉少許同水熟挼至光淨即以綿袋盛懸門上每日未梳前以水或酒吞七粒用飯二匙壓下小腹一切穢惡白酒牛肉石家所忌者皆不忌久則新石推出陳石石常在小腹內溫暖則氣息調和經脈通達腰腎堅强百病自除石若得力一斤即止若不得力十斤亦須服此物光滑既無浮礙着人腸胃作瘡又無石氣發作諸病也 又法澤州白石英光淨無點翳者打小豆大去細者水淘淨袋盛懸鐺內清水五大升煮汁一升澄清平早服以汁煮粥更佳服後飲酒三二盃可行百步一袋可煮二十度如無力以布裹埋南牆下三尺土內百日又堪用也 石煮豬肉法白石英一兩袋盛水三升煮四升豬肉一斤同葱椒鹽豉煮以汁作羹食 石蒸羊肉法白石英三兩打作小塊精羊肉一斤包之荷葉裹之于一石米飯中蒸熟取出去石切肉和葱椒作小餛飩煮熟每旦空腹冷漿水吞一百箇後以冷飯壓之百無所忌永不發動 石煮牛乳法白石英五兩搗碎密絹盛以牛乳三升酒三升同煎四升去石以瓶收之每食前暖服三合治虛損勞瘦皮燥陰痿脚弱煩疼 石飼特牛法白石英三斤搗篩取十歲以上生犢特牛一隻每日和豆與食經七日即可收乳每旦熱服一升餘者作粥食百無所忌潤養臟腑悅澤肌肉令人體健 凡服石並忌芥菜蔓菁蕪荑葵菜薺苨宜食冬瓜龍葵壓石氣 孫真人千金翼

風虛冷痺 諸陽不足及腎虛耳聾益精保神白石英三兩坩鍋內火煅酒淬三次入瓶中密封勿洩氣每早溫服一鍾以少飯壓之 一法磁石火煅醋淬五次白石英各五兩絹袋盛浸一升酒中五六日溫服將盡更添酒 千金翼

驚悸善忘 心臟不安上膈風熱化痰安神白石英一兩硃砂一兩為散每服半錢食後煎金銀湯下 簡要濟衆方

石水腫堅 腹滿用白石英一兩搥豆大瓷瓶盛好酒二斗浸之以泥重封將馬糞及糠火燒之常令小沸從卯至午住火次日暖一中盞飲之日三度酒盡可再燒一度 聖惠方

紫石英

本經上品

【集解】【別錄曰】紫石英生太山山谷采無時【普曰】生太山或會稽欲令如削紫色達頭如樗蒲者【弘景曰】今第一用太山石色重澈下有根次出雹零山亦好又有南成石無根又有青綿石色亦重黑明澈又有林邑石腹裏必有一物如眼

吳興石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今惟采太山最勝仙經不正用而俗方重之禹錫曰按嶺表錄云瀧州山中多紫石英其色淡紫其質瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比之北中白石英其力倍矣宗奭曰紫石英明澈如水精但色紫而不勻時珍曰按太平御覽云自大峴至太山皆有紫石英太山所出甚瓌瑋平氏陽山縣所出色深特好烏程縣北壟山所出甚光明但小黑東莞縣爆山所出舊以貢獻江夏礬山亦出之永嘉固陶村小山所出芒角甚好但小薄爾

修治 時珍曰凡入丸散用火煅醋淬七次碾末水飛過晒乾入藥

氣味 甘温無毒 別錄曰辛普曰神農扁鵲味甘平李當之大寒雷公大温岐伯甘無毒之才曰長石為之使畏扁青附子惡鮀甲黃連麥句薑得伏苓人參療心中結氣得天雄菖蒲療霍亂時珍曰服食皆石英乍寒乍熱者飲酒良

主治 心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服温中輕身延年本經 療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤別錄 養肺氣治驚癇蝕膿甄權

發明 好古曰紫石英入手少陰足厥陰經權曰虛而驚悸不安者宜加用之婦人服之有子頌曰乳石論無單服紫石者惟五石散中用之張文仲備急方有鎮心單服紫石煮水法胡治及千金方則多雜諸藥同用今方治婦人及心病時有使者時珍曰紫石英手少陰足厥陰血分藥也上能鎮心重以去怯也下能益肝濕以去枯也心生血肝藏血其性煖而補故心神不安肝血不足及女子血海虛寒不孕者宜之別錄言其補心氣甄權言其養肺者殊昧氣陽血陰營衛之別惟本經所言諸證甚得此理

附方 舊二新一

虛勞驚悸 補虛止驚令人能食紫石英五兩打如豆大水淘一遍以水一斗煮取三升細細服或煮粥食水盡可再煎之 張文仲方

風熱瘛瘲 風引湯治風熱瘛瘲及驚癇瘛瘲紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分㕮咀水一升煎去三分食後温呷無不效者 仲景金匱方

癰腫毒氣 紫石英火燒醋淬為末生薑米醋煎傅之摩亦得 日華本草

菩薩石 日華

釋名 放光石 陰精石 綱目義見下

集解 宗奭曰嘉州蛾眉山出菩薩石色瑩白明澈若太山狼牙石上饒水精之類日中照之有五色如佛頂圓光因以名之時珍曰出蛾眉五臺匡廬岩竇間其質六稜或大如棗栗其色瑩潔映日則光采微芒有小如櫻珠則五色粲然可喜亦石英之類也丹爐家煅制有作五金三黃匱

氣味 甘平無毒

主治 解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等傷並末傅之大明 明目去翳時珍

本草綱目金石部第八卷終

本草綱目石部目録第九卷

石之三　石類上三十二種

丹砂本經　本經　水銀粉嘉祐 即輕粉　粉霜綱目

銀朱綱目　靈砂證類　雄黃本經　雌黃本經

石膏本綱即寒水石 玉火石 龍石膏附　理石本經 白肌石附　長石本經　方解石別錄

滑石本經　不灰木開寶 松石附　五色石脂本經　桃花石唐本


爐甘石綱目　井泉石嘉祐　無名異開寶　蜜栗子綱目

石鍾乳本經　孔公孽本經　殷孽本經 石牀石花石骨附　土殷孽別錄

石腦別錄　石髓拾遺　石腦油嘉祐 地溲附　石炭綱目 然石附

石灰本經　石麪綱目　浮石日華 暈石附　石芝綱目

右附方舊六十九新三百一十七



本草綱目石部第九卷

石類上三十二種

石之三

丹砂 本經上品

【釋名】朱砂（時珍曰）丹乃石名其字從井中一點象丹在井中之形義出許慎說文後人以丹為朱色之名故呼朱砂【集解】（別錄曰）丹砂生符陵山谷采無時光色如雲母可析者良作末名真朱（弘景曰）即今朱砂也俗醫別取武都仇池雄黃夾雌黃者名為丹砂用之謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復采者乃出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩徹為佳如雲母片者謂之雲母砂如樗蒲子紫石英形者謂之馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂之豆砂細末碎者謂之末砂此二種粗不入藥用但可畫用爾朱砂皆鑿坎入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也仙方煉餌最為長生之寶（恭曰）丹砂大略二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥然可燒之出水銀乃多也其石砂有十數品最上者為光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕中石臺上生得此者帶之辟惡為上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏仁光明無襍名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其磨嵯新井別井氷井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其襍土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞鴨卵形雖大其雜土石不如細而明淨者經言末之名真朱者謬矣豈有一物以全末殊名乎（斅曰）砂凡百等不可一一論有妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂等不可一一細述也（頌曰）今出辰州宜州階州而辰砂為最主深山石崖間土人采之穴地數十丈始見其苗乃白石謂之朱砂牀砂生石上其大塊者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩徹碎之嶄岩作墻壁又似雲母片可拆者真辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者宜砂絕有大塊者碎之亦作墻壁但罕有類物狀而色亦深赤為用不及辰砂蓋出土石間非白石牀所生也然近宜州鄰地春州融州皆有砂故其水盡赤每烟霧薰蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴癘為人患也階砂又次之不堪入藥惟可畫色爾凡砂之絕好者為光明砂其次謂之顆塊其次謂之鹿簌其下謂之末砂惟光明砂入藥餘並不用（宗奭曰）丹砂今人謂之朱砂辰州砂多出蠻峒錦州界猎獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井焚之其青石壁迸裂處即有小龕龕中自有白石牀其石如玉牀上乃生砂小者如箭鏃大者如芙蓉光明可鑑研之鮮紅砂泊牀大者重七八兩至十兩晃州所出形如箭鏃帶石者得自

土中非此比也〔承曰〕金州商州亦出一種砂色微黃作土氣陝西河東河北汴東汴西並以入藥長安蜀州研以代銀朱作漆器又信州近年出一種砂極有大者光芒墻壁畧類宜州所産然有砒氣破之多作生砒色若入藥用見火恐殺人今浙中市肆往往貨之不可不審〔時珍曰〕丹砂以辰錦者為最麻陽即古錦州地佳者為箭鏃砂結不實者為肺砂細者為末砂色紫不染紙者為舊坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌陳承所謂階州金商州砂者乃陶弘景所謂武都雄黃非丹砂也范成大桂海志云本草以辰砂為上宜砂次之然宜州出砂處與湖北大牙山相連北為辰砂南為宜砂地脉不殊無甚分別老者亦出白石牀上蘇頌乃云宜砂出土石間非石牀所生是未識此也別有一種色紅質嫩者名土坑砂乃土石間者不甚耐火邕州亦有砂大者數十百兩作塊黑暗少墻壁不堪入藥惟以燒取水銀頌云融州亦有今融州無砂乃邕州之訛也臞仙庚辛玉冊云丹砂石以五溪山峒中產者得正南之氣為上麻陽諸山與五溪相接者次之雲南波斯西胡砂並光潔可用柳州一種砂全似辰砂惟塊圓如皂角子不入藥用商州黔州土丹砂宣信州砂皆內含毒氣及金銀銅鉛氣不可服張果丹砂要訣云丹砂者萬靈之主居之南方或赤龍以建號或朱鳥以為名上品生於辰錦二州石穴中品生於交桂下品生於衡邵名有數種清濁體異真偽不同辰錦上品砂生白石牀之上十二枚為一座色如未開蓮花光明耀日亦有九枚為一座七枚五枚者次之每座中有大者為主四圍小者為臣朝護四面雜砂一二斗抱之中有芙蓉頭成顆者亦入上品又有如馬牙光明者為上品白光若雲母為中品又有紫靈砂圓長似笋而紅紫為上品石片稜角生青光為下品交桂所出但是座上及打石得形似芙蓉頭面光明者亦入上品顆粒而通明者為中品片段不明徹者為下品衡邵所出雖是紫砂得之砂石中者亦下品也有溪砂生溪州砂石之中土砂生土穴之中土石相雜故不入上品不可服餌唐李德裕黃治論云光明砂者天地自然之寶在石室之間生雪牀之上如初生芙蓉紅苞未拆細者環拱大者處中有辰居之象有君臣之位光明外徹采之者尋石脉而求此造化之所鑄也〔土宿真君曰〕丹砂受青陽之氣始生鉚石二百年成丹砂而青女孕又二百年而成鉛又二百年成銀又二百年復得太和之氣化而為金故諸金皆不若丹砂金為上也

〔修治〕

〔斆曰〕凡修事朱砂静室焚香齋沐後取砂以香水浴過拭乾碎擣之鉢中更研三伏時取一瓷鍋子每朱砂一兩同甘草二兩紫背天葵一鎰五方草一鎰着砂上以東流水煮三伏時勿令水闕去藥以東流水淘淨乾熬又研如粉用小瓷瓶入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煆從巳至午方歇候冷取出細研用如要服則以熬蜜丸細麻子大空腹服一丸〔時珍曰〕今法惟取好砂研末以流水飛三次用其末砂多雜石末鐵屑不堪入藥又法以絹袋盛砂用蕎麥灰淋汁煮三伏時取出流水浸洗過研粉飛晒用又丹砂以石膽消石和埋土中可化為水

〔氣味〕甘微寒無毒

〔普曰〕神農甘岐伯苦有毒扁鵲苦李當之大寒〔權曰〕有大毒〔大明曰〕涼微毒〔之才曰〕惡慈石畏鹹水忌一切血〔時珍曰〕丹砂別錄云無毒岐伯甄權言有毒似相矛盾按何孟春餘冬錄云丹砂性寒而無毒入火則熱而有毒能殺人物性逐火而變此說是也丹砂之畏慈石鹹水者水克火也〔斆曰〕鐵遇神砂如泥似粉〔土宿真君曰〕丹砂用陰地厥地骨皮車前草馬鞭草皂莢石韋決明瞿麥南星白附子烏頭三角酸藕荷桑椹地榆紫河車地丁

皆可伏制而金公以砂為子有相生之道可變化【主治】身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化為汞本經通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡輕身神仙別錄鎮心主尸疰抽風甄權潤心肺治瘡痂息肉并塗之大明治驚癇解胎毒痘毒驅邪瘧能發汗時珍

【發明】【保昇曰】朱砂法火色赤而主心【杲曰】丹砂純陰納浮溜之火而安神明凡心熱者非此不能除【好古曰】乃心經血分主藥主命門有餘【青霞子曰】丹砂外包八石內含金精稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結塊成庚增光歸戊陰陽升降各本其原自然不死若以氣衰血敗體竭骨枯八石之功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂且丹石見火悉成灰燼丹砂伏火化為黃銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擎力難升舉萬斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在【時珍曰】丹砂生於炎方秉離火之氣而成體陽而性陰故外顯丹色而內含真汞其氣不熱而寒離中有陰也其味不苦而甘火中有土也是以同遠志龍骨之類則養心氣同當歸丹參之類則養心血同枸杞地黃之類則養腎同厚朴川椒之類則養脾同南星川烏之類則祛風可以明目可以安胎可以解毒可以發汗隨佐使而見功無所往而不可夏子益奇疾方云凡人自覺本形作兩人並行並卧不辨真假者離魂病也用辰砂人參茯苓濃煎日飲真者氣爽假者化也類編云錢丕少卿夜多惡夢通宵不寐自慮非吉遇鄧州推官胡用之曰昔常如此有道士教戴辰砂如箭鏃者涉旬即驗四五年不復有夢因解髻中一絳囊遺之即夕無夢神魂安靜道書謂丹砂辟惡安魂觀此二事可徵矣○【抱朴子曰】臨沅縣廖氏家世世壽考後徙去子孫多夭折他人居其故宅復多壽考疑其井水赤乃掘之得古人埋丹砂數十斛也飲此水而得壽況鍊服者乎【頌曰】鄭康成註周禮以丹砂石膽雄黃礜石慈石為五毒古人惟以攻瘡瘍而本經以丹砂為無毒故多鍊治服食鮮有不為藥患者豈五毒之說勝乎當以為戒【宗奭曰】朱砂鎮養心神但宜生使若鍊服少有不作疾者一醫疾服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃沈存中云表兄李勝鍊朱砂為丹歲餘沐浴再入鼎誤遺一塊其徒丸服之遂發懵冒一夕而斃夫生硃砂初生小兒便可服因火力所變遂能殺人不可不謹【陳文中曰】小兒初生便服朱砂輕粉白蜜黃連水欲下胎毒此皆傷脾敗陽之藥輕粉下痰損心朱砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷變生諸病也【時珍曰】葉石林避暑録載林彥振謝任伯皆服伏火丹砂俱病腦疽死張杲醫說載張慤服食丹砂病中消數年發鬢疽而死皆可為服丹之戒而周密野語載臨川周推官平生孱弱多服丹砂烏附藥晚年發背疽醫悉歸罪丹石服解毒藥不效瘍醫老祝胗脉曰此乃極陰證正當多服伏火丹砂及三建湯乃用小劑試之復作大劑三日後用膏敷貼半月而瘡平凡服三建湯一百五十服此又與前諸說異蓋人之臟腑稟受萬殊在智者辨其陰陽脉證不以先入為主非妙入精微者不能企此

【附方】舊入新二十六

月服食丹砂三皇真人鍊丹方丹砂一斤研末重篩以醇酒沃之如泥狀盛以銅盤置高閣上勿令婦人見燥則復以酒沃令如泥陰雨疾風則藏之盡酒三斗乃暴之三百日當紫色齋戒沐浴七

日靜室飯丸麻子大常以平旦向日呑三丸一月三蟲出半年諸病瘥一年鬚髮黑三年神人至　太上玄變經　**小神丹方**真丹末三斤白蜜六斤攪合日曝至可丸丸麻子大每旦服十丸一年白髮反黑齒落更生身體潤澤老翁成少　抱朴子内編　**明目輕身**去三尸除瘡癩美酒五升浸朱砂五兩五宿日乾研末蜜丸小豆大每服二十丸白湯下久服見効　衛生易簡方　**神注丹方**白茯苓四兩糯米酒煮軟竹刀切片陰乾為末入朱砂末二錢以乳香水打糊丸梧子大朱砂末二錢為衣陽日二丸陰日一丸要秘精新汲水下要逆氣過精温酒下並空心　王好古醫壘元戎　**烏髭變白**小雌雞二隻只與烏油麻一件同水飼之放卵時收取先放者打竅以朱砂末填入糊定同衆卵抱出雞取出其藥自然結實研粉蒸餅和丸緑豆大每酒下五七丸不惟變白亦且愈疾　張潞方　**小兒初生**六日解胎毒温腸胃壯氣血朱砂豆大細研蜜一棗大調與吮之一日令盡　姚和衆至寶方　**預解痘毒**初發時或未出時以朱砂末半錢蜜水調服多者可少少者可無重者可輕也　丹溪方　**初生兒驚**月内驚風欲死朱砂磨新汲水塗五心最驗　斗門方　**小兒驚熱**夜卧多啼朱砂半兩牛黄一分為末每服一字犀角磨水調下　普濟方　**急驚搐搦**丹砂半兩天南星一个一兩重者炮裂酒浸大蠍三个為末每服一字薄荷湯下　聖濟録　**驚忤不語**打撲驚忤血入心竅不能言語朱砂為末以雄豬心血和丸麻子大每棗湯下七丸　直指方　**客忤卒死**真丹方七寸蜜三合和灌之　肘後方　**癲癇狂亂**歸神丹治一切驚憂思慮多忘及一切心氣不足癲癇狂亂豶豬心二个切入大朱砂二兩燈心三兩在内麻扎石器煮一伏時取砂為末以伏神末二兩酒打薄糊丸梧子大每服九丸至十五丸至二十五丸麥門冬湯下甚者乳香人參湯下　百一選方　**產後癲狂**敗血及邪氣入心如見祟物顛狂用大辰砂一二錢研細飛過用飲兒乳汁三四茶匙調濕以紫項地龍一條入藥滚三滚刮淨去地龍不用入無灰酒一盞分作三四次服　何氏方　**心虛遺精**豬心一个批片相連以飛過朱砂末摻入線縛白水煮熟食之　唐瑤經驗方　**離魂異病**方見發明　**夜多惡夢**方見發明　**男婦心痛**朱砂明礬枯等分為末沸湯調服　摘玄方　**心腹宿癥**及卒得癥朱砂研細搜飯以雄雞一隻餓二日以飯飼之收糞曝燥為末温酒服方寸七日三服服盡更作愈乃止　外臺秘要　**霍亂轉筋**身冷心下微温者朱砂研二兩蠟三兩和丸著火籠中熏之周圍厚覆勿令烟洩兼牀下著火令腹微煖良久當汗出而甦　外臺秘要　**辟瘴正陽**丹砂三兩水飛每服半錢温蜜湯下　普濟録　**傷寒發汗**外臺秘要治傷寒時氣温疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者取真丹一兩水一斗煮一升頓服覆被取汗忌生血物○肘後用真丹末酒調遍身塗之向火坐得汗愈　**辟禳温疫**上品朱砂一兩細研蜜和丸麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物向東各呑三七丸勿令近齒永無温疫　外臺　**諸般吐血**朱砂蛤粉等分為末酒服二錢　又方丹砂半兩金箔四片蚯蚓三條同研丸小豆大每冷酒下二丸　聖濟録　**妊婦胎動**朱砂末一錢和雞子白三枚攪勻頓服胎死即出未死即安　普濟方　**子死腹中**不出朱砂一兩水煮數沸為末酒服立出　千金博救方

目生障翳 生辰砂一塊日日擦之自退王居雲病此用之如故　普濟方 **目膜息肉** 丹砂一兩五月五日研勻銅器中以水漿一盞臘水一盞浸七日暴乾銅刀刮下再研瓶收每點少許皆上　聖濟錄 **目生弩肉** 及珠管真丹貝母等分為末點注日三四度　肘後方 **面上皯䵟** 雞子一枚去黃朱砂末一兩入雞子內封固入白伏雌下抱至雛出取塗面即去不過五度面白如玉此乃陳朝張貴妃常用方出西王母枕中方　外臺秘要 **沙蜂叮螫** 朱砂末水塗之　摘玄方 **木蛭瘡毒** 南方多雨有物曰木蛭大類鼻涕生於古木之上聞人氣則閃閃而動人過其下墮人體間即立成瘡久則遍體惟以朱砂麝香塗之即愈　張杲醫說 **產後舌出** 不收丹砂傅之暗擲盆盎作墮地聲驚之即自收　集簡方

水銀

本經中品

釋名 **汞** 別錄 **澒** 同 **靈液** 綱目 **姹女** 藥性 時珍曰其狀如水似銀故名水銀澒者流動貌方術家以水銀和牛羊豕三脂杵成膏以通草為炷照於有金寶處即知金銀銅鐵鉛玉龜蛇妖怪故謂之靈液 頌曰廣雅水銀謂之澒丹竈家名汞其字亦通用爾

集解 別錄曰水銀生符陵平土出於丹砂 弘景曰今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦有別出沙地者青白色最勝出於丹砂者是今燒粗末朱砂所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也燒時飛着釜上灰名汞粉俗呼為水銀灰最能去風 恭曰水銀出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾 頌曰今出秦州商州道州邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中采粗次朱砂作爐置砂於中下承以水上覆以盆器外加火煆養則烟飛於上水銀溜於下其色小白濁陶氏言別出沙地者青白色今不聞有此西羌人亦云如此燒取但其山中所生極多至於一山自折裂人采得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煆故西來水銀極多於南方者又取草汞法用細葉馬齒莧乾之十斤得水銀八兩或十兩先以槐木槌之向日東作架曬之三二日即乾如經年久燒存性盛入瓦甕內封口埋土坑中四十九日取出自成矣 時珍曰汞出於砂為真汞雷斅言有草汞陶弘景言有沙地汞淮南子言弱土之氣生白礜石礜石生白澒蘇頌言陶說者不聞有之按陳霆墨談云拂林國當日沒之處地有水銀海周圍四五十里國人取之近海十里許掘坑井數十乃使健夫駿馬皆貼金箔行近海邊日照金光晃耀則水銀滾沸如潮而來其勢若粘裹其人即回馬疾馳水銀隨赶若行緩則人馬俱撲滅也人馬行速則水銀勢遠力微遇坑塹而溜積於中然後取之用香草同煎則成花銀此與中國所產不同按此說似與陶氏沙地所出相合又與陳藏器言人服水銀病拘攣但炙金物熨之則水銀必出蝕金之說相符蓋外番多丹砂其液自流為水銀不獨鍊砂取出信矣胡演丹藥秘訣云取砂汞法用瓷瓶盛朱砂不拘多少以紙封口香湯煮一伏時取入水火鼎內炭塞口鉄盤蓋之鑿地一孔放盌一个盛水連盤覆鼎於盌上鹽泥固縫周圍加火煆之待冷取出汞自流入盌矣邕州溪峒燒取極易以百兩為一銚銚之制似豬脬外糊厚紙數重貯之即不走漏若撒失在地但以川椒末或茶末收之或以真金及鍮石引之即上 嘉謨曰取去汞之砂殼名天流可點化

修治 斅曰凡使勿用草汞并舊朱漆中者經別藥制過者在尸中過者半生半死者其朱砂中水銀色微紅收得後用葫

蘆貯之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩二汁合七鎰

氣味 **辛寒有毒** 權曰有大毒 大明曰無毒 之才曰畏慈石砒霜 宗奭曰水銀得鉛則凝得硫則結併棗肉研則散別法煆為膩粉粉霜唾研之死虱銅得之則明灌尸中則後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可以勾金可以涌泉匱蓋藉死水銀之氣也 土宿真君曰荷葉松葉松脂穀精草萱草金星草瓦松夏枯草忍冬莨菪子鴈來紅馬蹄香獨脚蓮水慈姑皆能制汞

主治 **疹瘻痂瘍白禿殺皮膚中蝨墮胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不死**本經 **以傅男子陰陰消無氣**別錄 **利水道去熱毒**藏器 **主天行熱疾除風安神鎮心治惡瘡瘑疥殺蟲催生下死胎**大明 **治小兒驚熱涎潮**宗奭 **鎮墜痰逆嘔吐反胃**時珍

發明 弘景曰還復為丹事出仙經酒和日暴服之長生 權曰水銀有大毒朱砂中液也乃還丹之元母　仙不死之藥能伏鍊五金為泥 抱朴子曰丹砂燒之成水銀積變又還成丹砂其去凡草木遠矣故能令人長生金汞在九竅則死人為之不朽況服食乎○藏器曰水銀入耳能食人腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也 宗奭曰水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也婦人多服絕娠今有水銀燒成丹砂醫人不曉誤用不可不謹 唐韓愈云太學士李干遇方士柳泌能燒水銀為不死藥以鉛滿一鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒為丹砂服之下血四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記耳聞者不說今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以為世誡工部尚書歸登自說服水銀得病有若燒鐵杖自顛貫其下摧而為火射竅節以出狂痛呼號泣絕其裀席得水銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜謂余曰我為藥誤遂死刑部侍郎李建一旦無病死工部尚書孟簡邀我於萬州屏人曰我得秘藥不可獨不死今遺子一器可用棗肉為丸服之別一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳泌得罪食泌藥五十死海上此皆可為戒者也蘄不死乃速得死謂之智可不可也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑　皆曰五穀令人夭三牲皆殺人當務減節一筵一饌禁忌十之二三不信常道而務鬼怪臨死乃悔後之好者又曰彼死者皆不得務其道也我則不然始動曰藥動故病病去藥行乃不死矣及且死又悔嗚呼可哀也已 時珍曰水銀乃至陰之精稟沉著之性得凡火煆煉則飛騰靈變得人氣熏蒸則入骨鑽筋絕陽蝕腦陰毒之物無似之者而大明言其無毒本經言其久服神仙甄權言其還丹元母抱朴子以為長生之藥六朝以下貪生者服食致成廢篤而喪厥軀不知若千人矣方士固不足道本草其可妄言哉水銀但不可服食爾而其治病之功不可掩也同黑鉛結砂則鎮墜又涎同硫黃結砂則拯救危病此乃應變之兵在用者能得肯綮而執其樞機焉餘見鉛白霜及靈砂下

附方 舊五新二十四

初生不乳 咽中有噤物如麻豆許用水銀米粒大與之下咽即愈

聖惠方

小兒癎疾能壓一切熱水銀小豆許安盞中沉湯内煮一食頃與服勿即兒頭恐入腦也　聖濟方

急驚墜涎水銀半兩生南星一兩麝香半分為末入石腦油同擣和丸綠豆大每服一丸薄荷湯下

失心風疾水銀一兩藕節八个研成砂子丸如芡子大每服二丸磨刀水下一二服　經驗方

精魅鬼病水銀一兩漿水一升炭火煎減三分取水銀一豆許神符裹吞之晚又服一二日止　廣濟方

反胃吐食水不能停黑鉛水銀各一錢半結砂舶硫黃五錢官桂一錢為末每服六錢一半米湯一半自然薑汁調作一處服　聖濟錄

消渴煩熱水銀一兩鉛一兩結砂皂莢一挺酥炙麝香一錢為末每服半錢白湯下　聖濟錄

月經熱血血上妄行水銀朱砂麝香等分為末每服半錢新汲水下　宣明方

血汗不止方同上

妊婦胎動母欲死子尚在以此下之水銀朱砂各半兩研膏以牛膝半兩水五大盞煎汁入蜜調服半匙　聖惠方

婦人難產水銀二兩先煮後服立出　梅師方

胎死腹中其母欲死水銀二兩吞之立出　梅師方

婦人斷產水銀以麻油煎一日空心服棗大一丸永斷不損人　婦人良方

解金銀毒水銀一兩服之即出　千金方

誤吞金銀及鐶子釵子以汞半兩吞之再服即出　聖惠方

百蟲入耳水銀豆許傾入耳中以耳向下擊銅物數聲即出能食人腦非急切勿用　聖濟錄

頭上生蝨水銀和蠟燭油揩之一夜皆死　摘玄方

腋下胡臭水銀胡粉等分以面脂和頻摻之　千金方

少年面皰水銀胡粉等分研臘豬脂和夜塗旦拭勿見水三度瘥　肘後方

老小口瘡水銀一分黃連六分水二升煮五合含之日十次　普濟方

白癜風痒水銀數拭之即消　千金方

蟲癬瘙痒水銀胡粉等分研傅　外臺秘要　又水銀蕪荑和酥傅之

痔蟲作痒水銀棗膏各二兩同研綿裹納下部明日蟲出　梅師方

惡肉毒瘡一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方士以水銀四兩白紙二張揉熟蘸銀擦之三日自落而愈　李樓怪證方

一切惡瘡水銀黃連胡粉熬黃各一兩研勻傅之乾則以唾調　肘後方

楊梅毒瘡水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒藥各五分為末以紙卷作小撚染油點燈日照瘡三次七日見効○方廣附餘用水銀黑鉛結砂銀朱各二錢白花蛇一錢為末作紙撚七條頭日用三條自後日用一條香油點燈于爐中放被内熏之勿透風頭上有瘡連頭蓋之○一方水銀一錢二分黑鉛白錫各八分共結砂黃丹四分朱砂六分為末分作十二紙撚以香油浸燈盞内點於小桶中以被圍病人坐之以鼻細細吸烟三日後口出惡物為効

痘後生瞖水銀一錢虢丹五錢研作六丸坩鍋糊定火煆一日取出薄綿裹之左瞖塞右耳右瞖塞左耳自然墜下　危氏方

水銀粉 宋嘉祐

【釋名】汞粉　輕粉 拾遺　峭粉 日華　膩粉　時珍曰輕言其質峭言其狀膩言其性昔蕭史與秦穆公鍊飛雲丹第一轉乃輕粉即此

【修治】時珍曰升鍊輕粉法用水銀一兩白礬二兩食鹽一兩同研不見星鋪於

鐵器內以小烏盆覆之篩竈灰鹽水和封固盆口以炭打二炷香取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可愛一兩汞可升粉八錢又法水銀一兩皂礬七錢白鹽五錢同研如上升煉又法先以皂礬四兩鹽一兩焰五錢共炒黃為麴水銀一兩又麴二兩白礬一錢研勻如上升鍊海客論云諸礬不與水銀相合而綠礬和鹽能制水銀成粉何也蓋水銀者金之魂魄綠礬者鐵之精華二氣同根是以暫制成粉無鹽則色不白

【氣味】辛冷無毒【大明曰】畏慈石石黃忌一切血本出于丹砂故也【時珍曰】溫燥有毒升也浮也黃連土茯苓陳醬黑鉛鐵漿可制其毒

【主治】通大腸轉小兒疳痹瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡瘙痒藏器 治痰涎積滯水腫鼓脹毒瘡時珍

【發明】宗奭曰水銀粉下膈涎并小兒涎潮瘈瘲藥多用然不可常服及過多多則損人若兼驚則危須審之蓋驚為心氣不足不可下下之裏虛驚氣入心不可治其人本虛更須禁此慎之至也【劉完素曰】銀粉能傷牙齒蓋上下齒齦屬手足陽明之經毒氣感於腸胃而精神氣血水穀既不勝其毒則毒即循經上行而至齒齦嫩薄之分為害也【時珍曰】水銀乃至陰毒物因火煅丹砂而出加以鹽礬鍊而為輕粉加以硫黃升而為銀朱輕飛靈變化純陰為燥烈其性走而不守善劫痰涎消積滯故水腫風痰濕熱毒瘡被劫涎從齒齦而出邪鬱為之暫開而疾因之亦愈若服之過劑或不得法則毒氣被蒸竄入經絡筋骨莫之能出痰涎既去血液耗亡筋失所養營衛不從變為筋攣骨痛發為癰腫疳漏或手足皸裂蟲癬頑痹經年累月遂成廢痼其害無窮觀丹客升鍊水銀輕粉鼎器稍失固濟鐵石撼透況人之筋骨皮肉乎陳文中言輕粉下痰而損心氣小兒不可輕用傷脾敗陽必變他證初生尤宜慎之而演山氏謂小兒在胎受母飲食熱毒之氣蓄在胸膈故生下个个發驚宜三日之內與黃連去熱膩粉散毒又與人參朱砂蜜湯解清心肺積毒既化兒可免此患二說不同各有所見一謂無胎毒者不可輕服一謂有胎毒者宜預解之用者宜審

【附方】舊三新三十二

小兒初生 浴湯中入鹽少許拭乾以膩粉少許摩其身既不畏風又散諸氣 全幼心鑑

初生鎖肚 證由胎中熱毒結於肛門兒生之後閉而不通三日者急令婦人咂兒前後心手足心并臍七處四五次以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時與少許以通為度 全幼心鑑

小兒涎喘 服藥不退者用無雄雞子一个取清入輕粉抄十錢拌和銀器盛置湯瓶上蒸熟三歲兒盡食當吐痰或泄而愈氣者乃可用 演山活幼口議

幼兒哯乳 不止服此立效膩粉一錢鹽豉七粒去皮研勻丸麻子大每服三丸藿香湯下 活幼口議

小兒喫泥 及腹肚用膩粉一分沙糖和丸麻子大空心米飲下一丸良久泄出泥土瘥 經驗方

大小便閉 脹悶欲死二三日則殺人膩粉一錢生麻油一合相和空心服 聖惠方

大便壅結 膩粉半錢沙糖一彈丸研丸梧子大每服五丸臨臥溫水下○又方膩粉二錢黃丹一錢為末每米飲服一錢 普濟方

血痢腹痛 膩粉五錢定粉三錢同研水浸蒸餅心少許和丸綠豆大每服七丸或十丸艾一枚水一盞煎湯下 秘寶方

消中嗜食 多因外傷脾熱內積憂思啖食鹹物及麪致脾胃乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無度輕粉一錢為末薑汁拌勻長流水下齒浮是效後服豬肚丸補之 危氏得效方

一切虛風 不二散用

膩粉一兩湯煎五度如麻脚慢火焙乾麝香半兩細研每服一字溫水調下　孫用和秘寶方

水氣腫滿 汞粉一錢烏雞子去黃盛粉蒸餅包蒸熟取出苦葶藶炒一錢同蒸餅杵丸綠豆大每車前湯下三五丸日三服神效　醫壘元戎

痘瘡生瞖 輕粉黃丹等分為末左目患吹右耳右目吹左耳即退　王氏痘疹方

女人面脂 太真紅玉膏輕粉滑石杏仁去皮等分為末蒸過入腦麝少許以雞子清調勻洗面畢傅之旬日後色如紅玉　閨閣事宜

抓破面皮 生薑自然汁調輕粉末搽之更無痕迹　救急方

牙齒疼痛 輕粉一錢大蒜一瓣杵餅安膈骨前陷中先以銅錢隔之用蜆殼蓋定扎住一宿愈左疼安右右疼安左　摘玄方

風蟲牙疳 膿血有蟲輕粉一錢黃連一兩為末摻之　普濟方

小兒耳爛 輕粉棗子灰等分研油調傅　摘玄方

底耳腫痛 汁水不絕輕粉一錢麝香一分為末摻之　簡便方

爛弦風眼 膩粉末口津和點大眥日二三次　聖惠方

小兒頭瘡 葱汁調膩粉塗之。又方雞子黃炒出油入麻油及膩粉末傅之　集簡方

小兒生癬 豬脂和輕粉抹之　直指方

牛皮惡癬 五更食炙牛肉一片少刻以輕粉半錢溫酒調下　直指方

楊梅瘡癬 嶺南衛生方用汞粉大風子肉等分為末塗之即愈。醫方摘玄用輕粉二錢杏仁四十二个去皮洗瘡拭乾搽之不過三次即愈乾則以鵞膽汁調

楊梅毒瘡 醫學統旨用輕粉一錢雄黃丹砂各二錢半槐花炒龜版炙各一兩為末糊丸梧子大每服一錢冷茶下日二服七日愈。楊誠經驗方用輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉各二錢搗丸分作三服初日雞湯下二日酒下三日茶下三日服盡五日瘡乾七日痂落。一方用豶豬腎一對去膜批開各摻輕粉一錢扎定麻油二兩煠熟頓食不破口腫牙仍服金銀花藥。一方用大雞卵一个去黃留白入輕粉一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食

下疳陰瘡 輕粉末乾摻之即結靨而愈　萬表積善堂方

臁瘡不合 以虀汁溫洗拭乾用葱汁調輕粉傅之。一方輕粉五分黃蠟一兩以粉摻紙上以蠟鋪之縛在瘡上黃水出即愈　永類方

癰疽惡瘡 楊梅諸瘡水銀一兩朱砂雄黃各二錢半白礬綠礬各二兩半研勻罐盛燈盞蓋定鹽泥固濟文武火鍊升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分酒太乙膏上貼之絕效名曰五寶霜

粉霜 綱目

釋名 水銀霜　白雪 綱目　白靈砂

時珍曰以汞粉轉升成霜故曰粉霜抱朴子云白雪粉霜也以海鹵為匱蓋以土鼎勿洩精華七日乃成要足陽氣勿為陰侵惟薑藕地丁河車可以煉之點化在仙為玄壺在人為精原在丹為本精在造化為白雪在天為甘露

修治 時珍曰升鍊法用真汞粉一兩入瓦罐內令勻以燈盞仰蓋罐口鹽泥塗縫先以小炭火鋪罐底四圍以水濕紙不住手在燈盞內擦勿令間斷逐漸加火至罐頸住火冷定取出即成霜如白蠟按外臺秘要載古方崔氏造水銀霜法云用水銀十兩石硫黃十兩各以一鐺熬之良久銀熱黃消急傾入一鐺少緩即不相入仍急攪之良久硫成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩攪之別以鹽末鋪鐺底一分入藥在上又以鹽末蓋面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗縫炭入煅一伏時先文後

武開盆刷下凡一轉後分舊土為四分以一分和霜入鹽末二兩如前法飛之訖又以土一分鹽末二兩和飛如前凡四轉上盡更用新土如此七轉乃成霜用之此法後人罕知故附于此云

【氣味】辛溫有毒 時珍曰畏蕎麥稈灰硫黃

【主治】下痰涎消積滯利水與輕粉同功 時珍

【發明】元素曰粉霜輕粉亦能潔淨府去膀胱中垢膩既毒而損齒宜少用之 時珍曰其功過與輕粉同

【附方】新六

小兒急驚 搐搦涎盛粉霜二錢白牽牛炒輕粉各一錢為末每服一字薄荷湯下吐涎為効 全嬰方

小兒躁渴 粉霜一字小兒半錢蓮花湯調下冬月用蓮肉 保幼大全

風熱驚狂 神白丹治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不効粉霜一兩以白麪六錢和作餅子炙熟同研輕粉半兩鉛白霜二錢半為末滴水丸梧子大每服十丸至十五丸米飲下 宣明方

痘疹生瘡 粉霜八分朱砂一錢為末水調少許傾入耳內 鴻飛集

腋下胡臭 粉霜水銀等分以面脂和塗之 聖濟錄

楊梅惡瘡 粉霜一味搽之 集簡方

銀朱 綱目

【釋名】猩紅 紫粉霜 時珍曰昔人謂水銀出於丹砂鎔化還復為朱者即此也亦名由此

【集解】時珍曰胡演丹藥秘訣云升鍊銀朱用石亭脂二斤新鍋內鎔化次下水銀一斤炒作青砂頭炒不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煆之待冷取出貼罐者為銀朱貼口者為丹砂今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯宜辨之真者謂之水華朱每水銀一斤燒朱一十四兩八分次朱三兩五錢

【氣味】辛溫有毒

【主治】破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜 時珍

【發明】時珍曰銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥烈亦能爛齦攣筋其功過與輕粉同也今厨人往往以之染色供饌宜去之

【附方】新十二

小兒內釣 多啼銀朱半錢乳香煨蒜各一錢為末研丸黍米大半歲五丸薄荷湯下 心鑑

男女陰毒 銀朱輕粉各一錢用五日獨蒜一枚搗和作餅貼手心男左女右兩手合定放陰下頃間氣回汗出即愈但口中微有氣即活 唐瑤經驗方

痰氣結胸 鶴頂丹不問陰陽虛實炒過陷胸瀉心等藥用銀朱半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火瓦盞盛藥鎔化急刮搓丸每服一錢真茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀朱破積故也 曾世榮活幼全書

正水腫病 大便利者銀朱半兩硫黃煆四兩為末麪糊丸梧子大每飲下三十九 普濟方

咽喉疼痛 銀朱海螵蛸末等分吹之取涎 急救方

火焰丹毒 銀朱調雞子清塗之 李樓怪症方

湯火灼傷 銀朱研細菜油調傅二次愈 多能鄙事

疽瘡發背 銀朱白礬等分煎湯溫洗却用桑柴火遠遠炙之日三次甚効 救急方

魚臍丁瘡 四面赤中央黑銀朱水和丸每服一丸溫酒下名走馬丹 普濟方

楊梅毒瘡 銀朱官香等分為末以紙卷作撚點燈置桶中以鼻吸烟一日一作七日愈○又方銀朱二錢孩兒茶一錢龍掛香一錢皂角子一錢為末如上法用○又方銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也

筋骨疼痛 猩紅三錢枯礬四錢為末作三紙撚每旦以一撚蘸油點火熏臍被覆臥之取汗 纂要奇方

日久頑瘡 不收者銀朱一錢千年地

下石灰五分松香五錢香油一兩為末化攤紙上貼之　應急良方

臁瘡不斂 方同上　**血風臁瘡** 生脚股上乃濕毒成風也黃蠟一兩鎔化入銀朱一兩攪攤紙上刺孔貼之　簡便方　**黃水濕瘡** 銀朱鹽梅和擣傅之　集玄方　**癬瘡有蟲** 銀朱牛骨髓桐油調搽　醫方摘要　**頭上生蝨** 銀朱浸醋日日梳頭○包銀朱紙以盌覆燒之茶清洗下烟子揉之包頭一夜至旦蝨盡死　積德堂方

靈砂 證類

【釋名】**二氣砂**　【慎微曰】茅亭客話載以靈砂餌胡孫鸚鵡鼠犬等變其心輒會人言丹之通為靈者【時珍曰】此以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂

【修治】【慎微曰】靈砂用水銀一兩硫黃六銖細研炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束鍼紋者成就也【時珍曰】按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鍋安逍遙爐上蜜揩鍋底文火下燒入硫黃二兩鎔化投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭如有焰起噴醋解之待汞不見星取出細研盛入水火鼎內鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二盞為度取出如束鍼紋者成矣庚辛玉冊云靈砂者至神之物也硫汞制而成形謂之丹基奪天地造化之功竊陰陽不測之妙可以變化五行鍊成九還其未升鼎者謂之青金丹頭已升鼎者乃曰靈砂靈砂有三以一伏時周天火而成者謂之金鼎靈砂以九度抽添用周天火而成者謂之九轉靈砂以地數三十日炒煉而成者謂之醫家老火靈砂並宜桑灰淋醋煮伏過用乃良

【氣味】**甘溫無毒**

【主治】**五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈** 慎微　**主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火調和五臟輔助元氣研末糯糊為丸棗湯服最能鎮墜神丹也** 時珍

【發明】【時珍曰】硫黃陽精也水銀陰精也以之相配夫婦之道純陰純陽二體合璧故能奪造化之妙而升降陰陽既濟水火為扶危拯急之神丹但不可久服爾蘇東坡言此藥治久患反胃及一切吐逆小兒驚吐其效如神有配合陰陽之妙故也時珍常以陰陽水送之尤妙

【附方】新七

伏熱吐瀉 陰陽丸用硫黃半兩水銀一錢研墨薑汁糊丸小豆大三歲三丸冷水下大人三四十丸　鄭氏小兒方　**諸般吐逆** 方同上　**霍亂吐逆** 不問虛實冷熱二氣散一名青金丹用水銀硫黃等分研不見星每服一字至半錢生薑湯調下　錢氏小兒方　**脾疼反胃** 靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡椒各四十九粒為末自然薑汁煮半夏粉糊丸梧子大每薑湯下二十九　普濟方　**冷氣心痛** 靈砂三分五靈脂一分為末稀糊丸麻子大每服二十丸食前石菖蒲生薑湯下　直指方　**九竅出血** 因暴驚而得其脈虛者靈砂三十粒人參湯下三服愈此證不可錯認作血得熱則流妄用涼藥誤事　楊仁齋直指方　**養正丹** 又名交泰丹乃寶林真人谷伯陽方也却邪輔正助陽接真治元氣虧虛陰邪交蕩上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心怯膽悸虛煩狂言盜汗腹痛腰痛反胃吐食霍亂轉筋欬逆又治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷傷寒陰盛自汗唇青

脉沉婦人産後月候不勻帶下腹痛用黑盞一隻入黑鉛溶汁次下水銀次下朱砂末炒不見星少頃乃下硫黃末急攪有焰酒醋解之取出研末糯粉煮糊丸綠豆大每服二十丸盐湯下四味皆等分此藥升降陰陽既濟心腎神効不可具述　和濟局方

雄黃 本經中品

【釋名】黃金石 本經　石黃 唐本　熏黃 普曰雄黃生山之陽是丹之雄所以名雄黃也恭曰出石門者名石黃亦是雄黃而通名黃金石石門者為劣爾惡者名熏黃止用熏瘡疥故名之藏器曰今人敲取石黃中精明者為雄黃外黑者為熏黃雄黃燒之不臭熏黃燒之則臭以此分別權曰雄黃金之苗也故南方近金冶處時有之但不及西來者真好爾宗奭曰非金苗也有金窟處無雄黃時珍曰雄黃入點化黃金用故名黃金石非金苗也

【集解】別錄曰雄黃生武都山谷燉煌山之陽采無時弘景曰武都氐羌也是為仇池宕昌亦有之小劣燉煌在涼州西數千里近來紛擾皆用石門始興石黃之好者耳涼州黃好者作雞冠色不臭而堅實其黯黑及虛軟者不好也恭曰宕昌武都者為佳塊方數寸明徹如雞冠或以為枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脆不可全致之耳禹錫曰水經注云黃水出零陵縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異常以冬月祭祀鑿石深數丈方采得之故溪水取名焉又抱朴子云雄黃當得武都山中出者純而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可合理病藥耳頌曰今階州即古武都山中有之形塊如丹砂明徹不夾石其色如雞冠者真有青黑色而堅者名熏黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食只可療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂真尤宜辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生于山岩中有水流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用更勝丹竈家尤貴重之時珍曰武都水窟雄黃北人以充丹砂但研細色帶黃爾丹房鑑源云雄黃千年化為黃金武都者上西番次之鐵色者上雞冠次之以沉水銀脚鐵抹上拭了旋有黃衣生者為真一云驗之可以焫蟲死者為真細嚼口中含湯不臭辣者次之斅曰凡使勿用臭黃氣臭黑雄黃色如烏雞頭夾臟黃一重黃一重石並不堪用真雄黃似鷓鴣鳥肝色者為上

【修治】斅曰每雄黃三兩以甘草紫背天葵地膽碧稜花各五兩細剉東流水入坩鍋中煮三伏時漉出擣如粉水飛澄去黑者晒乾再研用其內有劫鐵石又號赴矢黃能劫于鐵並不入藥用思邈曰凡服食用武都雄黃須油煎九日九夜乃可入藥不爾有毒慎勿生用時珍曰一法用米醋入蘿蔔汁煮乾用良抱朴子曰餌法或以蒸煮或以消石化為水或以豬脂裹蒸之于赤土下或以松脂和之或以三物鍊之如布白如水服之令人長生除百病殺三蟲伏火者可點銅成金變銀成金

【氣味】苦平寒有毒 別錄曰甘大溫權曰辛有大毒大明曰微毒土宿真君曰南星地黃萵苣五加皮紫河車地榆五葉藤黃芩白芷當歸地錦鵝腸草雞腸草苦參鵝不食草圓桑蝟脂皆可制雄黃

【主治】寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙 本經 療疥蟲䘌瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒

悅澤人面餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中不饑得銅可作金別錄主疥癬風邪癲癇嵐瘴一切蟲獸傷大明搜肝氣瀉肝風消涎積好古治瘧疾寒熱伏暑泄痢酒飲成癖驚癇頭風眩運化腹中瘀血殺勞蟲疳蟲時珍

【發明】權曰雄黃能殺百毒辟百邪殺蠱毒人佩之鬼神不敢近入山林虎狼伏涉川水毒物不敢傷抱朴子曰帶雄黃入山林即不畏蛇若蛇中人以少許傅之登時愈吳楚之地暑濕鬱蒸多毒蟲及射工沙虱之類但以雄黃大蒜等分合搗一丸佩之或已中者塗之亦良宗奭曰焚之蛇皆遠去治蛇咬方見五靈脂下唐書云甄立言究習方書為太常丞有尼年六十餘患心腹鼓脹身體羸瘦已二年立言診之曰腹內有蟲當是誤食髮而然令餌雄黃一劑須臾吐出一蛇如拇指無目燒之猶有髮氣乃愈又明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門有疾否曰臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水竟腹中堅痞如石周遂以消石雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具此皆殺蠱毒之驗也頌曰雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹砂雄黃礬石慈石其中燒之三日三夜其烟上着雞羽掃取以注瘡惡肉破骨則盡出也楊億筆記載楊嵎少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血痛楚難忍百療彌年不瘥人令依鄭法燒藥注之少頃朽骨連牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃堥音武即今有蓋瓦合也時珍曰五毒藥范汪東陽方變為飛黃散治緩疽惡瘡蝕惡肉其法取瓦盆一个安雌黃于中丹砂居南慈石居北曾青居東白石英居西礬石居上石膏次之鐘乳居下雄黃覆之雲母布於下各二兩末以一盆蓋之羊毛泥固濟作三隅竈以陳葦燒一日取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒要藥也而入肝經氣分故肝風肝氣驚癇痰涎頭痛眩運暑瘧泄痢積聚諸病用之有殊功又能化血為水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者多矣按洪邁夷堅志云虞雍公允文感暑痢連月不瘥忽夢至一處見一人如仙官延之坐壁間有藥方其辭云暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨鍊雄黃蒸餅和藥別作治瘧醫者大錯公依方用雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服果愈太平廣記載成都劉無名服雄黃長生之說方士言爾不可信

【附方】舊十三新四十九

卒中邪魔　雄黃末吹鼻中　集驗方

鬼擊成病　腹中煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三服化血為水也　孫真人千金方

辟禳魘魔　以雄黃帶頭上或以棗許繫左腋下終身不魘　張文仲方

家有邪氣　用真雄黃三錢水一盌以東南桃枝咒酒滿屋則絕迹勿令婦女見知　集簡方

女人病邪　女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者雄黃一兩松脂二兩溶化以虎爪攪之丸如彈子夜燒于籠中令女坐其上以被蒙之露頭在外不過三劑自斷仍以雄黃人參防風五味子等分為末每旦井水服方寸匕取愈　肘後方

小丹服法　雄黃柏子仁各二斤松脂煉過十斤合搗為丸每旦北向服五丸百日後拘魂制魄與神人交見　太上玄變經

轉女為男　婦人覺有妊以雄黃一兩絳囊盛之養胎轉女成男取陽精之全于地產也　千金方

小兒

諸癇雄黃朱砂等分為末每服一錢豬心血入虀水調下　直指方　骨蒸發熱雄黃末一兩入小便一升研如粉乃取黃理石一枚方圓一尺者炭火燒之三食頃濃淋汁於石上置薄氈於上患人脫衣坐之衣被圍住勿令洩氣三五度瘥　外臺秘要　傷寒欬逆服藥無効雄黃二錢酒一盞煎七分乘熱嗅其氣即止　活人方　傷寒狐惑蟲蝕下部痛痒不止雄黃半兩燒於瓶中熏其下部　聖惠方　偏頭風病至靈散用雄黃細辛等分為末每以一字吹鼻左痛吹右右痛吹左　博濟方　五尸注病發則痛變無常昏光沉重纏結臟腑上衝心脇即身中尸鬼接引為害也雄黃大蒜各一兩杵丸彈子大每熱酒服一丸　肘後方　腹脇痞塊雄黃一兩白礬一兩為末麪糊調膏攤貼即見功効未効再貼待大便數百斤之狀乃愈秘方也　集玄方　脇下痃癖及傷飲食煮黃丸用雄黃一兩巴豆五錢同研入白麪二兩滴水為丸梧子大每服二十四丸漿水煮三十沸入冷漿水沉冷吞下以利為度如神　保命集　飲酒成癖酒徵丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積於胃間遇飲即吐久而成癖雄黃皂角子大六个巴豆連皮油十五个蠍稍十五个同研入白麪五兩半滴水丸豌豆大將乾入麩內炒香將一粒放水試之浮則取起收之每服二丸溫酒下　和劑局方　髮癥飲油有飲油五升以來方快者不爾則病此是髮入於胃氣血裹之化為蟲也雄黃半兩為末水調服之蟲自出　夏子益奇疾方　癥瘕積聚去三尸益氣延年却老雄黃二兩為末水飛九度入新竹筒內以蒸餅一塊塞口蒸七度用好粉脂一兩和丸綠豆大每服七丸酒下日三服　千金方　小腹痛滿不得小便雄黃末蜜丸塞陰孔中　傷寒類要　陰腫如斗痛不可忍雄黃礬石各二兩甘草一尺水五升煮二升浸之　肘後方　中飲食毒雄黃青黛等分為末每服二錢新汲水下　鄧筆峰方　蟲毒蠱毒雄黃生礬等分端午日研化蠟丸梧子大每服七丸念藥王菩薩七遍熟水下　蘇東坡良方　結陰便血雄黃不拘多少入棗內線繫定煎湯用鉛一兩化汁傾入湯內同煮自早至晚不住添沸湯取出為末共棗杵和丸梧子大每服三十九煎黑鉛湯空心下只三服止　普濟方　暑毒泄痢方見發明下　中惡舌強正舌散用雄黃荊芥穗等分為末豆淋酒服二錢　衛生寶鑑　破傷中風雄黃白芷等分為末酒煎灌之即甦　邵真人經驗方　風狗咬傷雄黃五錢麝香二錢為末酒下作二服　救急良方　百蟲入耳雄黃燒撚熏之自出　十便良方　馬汗入瘡雄黃白礬各一錢烏梅三个巴豆一个合研以油調半錢傅之良　經驗方　蜘蛛傷人雄黃末傅之　朝野僉載　金瘡內漏雄黃半豆大納之仍以小便服五錢血皆化為水　肘後方　杖瘡腫痛雄黃二分密陀僧一分研末水調傅之極妙　救急方　中藥箭毒雄黃末敷之沸汁出愈　外臺秘要　解藜蘆毒水服雄黃末一錢　外臺　小兒痘疔雄黃一錢紫草三錢為末胭脂汁調先以銀簪挑破搽之極妙　痘疹證治　白禿頭瘡雄黃豬膽汁和傅之　聖濟錄　眉毛脫落雄黃末一兩醋和塗之　聖濟錄　筋肉化蟲有蟲如蟹走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化雄黃雷丸各一兩為末摻豬肉上炙熱喫盡自安　夏氏奇疾方　風痒如蟲成煉雄黃松脂

等分研末蜜丸梧子大每飲下十九日三服百日愈忌酒肉鹽豉 千金方 **丁瘡惡毒** 千金方刺四邊及中心以雄黃末傅之神効○積德堂方用雄黃一錢蟾酥各五分為末葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頂揷入甚妙 **廣東惡瘡** 雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢為末洗淨以雄猪膽汁調上二三日即愈百發百中天下第一方出武定侯府內 積德堂方 **蛇纏惡瘡** 雄黃末醋調傅之 普濟方 **纏喉風痺** 雄黃磨新汲水一盞服取吐下愈 續千金方 **風熱痛** 用雄黃乾薑各等分為末嗃鼻左痛嗃右右痛嗃左 **牙齒蟲痛** 雄黃末和棗肉丸塞孔中 類要 **走馬牙疳** 臭爛出血雄黃豆大七粒每粒以淮棗去核包之鐵線串於燈上燒化為末每以少許摻之去涎以愈為度 全幼心鑑 **小兒牙疳** 雄黃一錢銅綠二錢為末貼之 陳氏小兒方 **疳蟲蝕鼻** 雄黃葶藶等分研末獵猪膽和用槐枝點之 金匱方 **耳出臭膿** 雄黃雌黃硫黃等分為末吹之 聖濟方 **臁瘡日久** 雄黃二錢陳皮五錢青布捲作大撚燒烟熏之熱水流出數次愈 筆峯雜興 **鼻準赤色** 雄黃硫黃各五錢水粉二錢用頭生乳汁調傅不過三五次愈 攝生妙用方

熏黃

【主治】惡瘡疥癬殺蟲蝨和諸藥熏嗽

【附方】新五 **小便不通** 熏黃末豆許內孔中良 崔氏方 **卅年呷嗽** 熏黃木香莨菪子等分為末羊脂塗青紙上以末鋪之竹筒燒烟吸之 崔氏方 **欬嗽熏法** 熏黃一兩以蠟紙調捲作筒十枚燒烟吸嚥取吐止一日一熏惟食白粥七日後以羊肉羹補之 千金方 **水腫上氣** 欬嗽腹脹熏黃一兩欵冬花二分熟艾一分以蠟紙鋪艾洒二末于上荻管捲成筒燒烟吸嚥三十口則瘥三日盡一劑百日斷鹽醋 外臺秘要 **手足甲疽** 熏黃蛇皮等分為末以泔洗淨割去甲入肉處傅之一頃痛定神効 近効方

雌黃

本經中品

【釋名】坐七火切【時珍曰】生山之陰故曰雌黃土宿本草云陽石氣未足者為雌已足者為雄相距五百年而結為石造化有夫婦之道故曰雌雄

【集解】【別錄曰】雌黃生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃采無時【弘景曰】今雌黃出武都仇池者謂之武都仇池黃色小赤出扶南林邑者謂之崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重既有雌雄之名又同山之陰陽合藥便當以武都為勝仙經無單服法惟以合丹砂雄黃飛鍊為丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝于雌黃其義難了【斅曰】雌黃一塊重四兩拆開得千重軟如爛金者佳其夾石及黑如鐵色者不可用【時珍曰】按獨孤滔丹房鑑源云背陰者雌黃也滔成者即黑色輕乾如焦錫塊臭黃作者硬而無衣試法但于甲上磨之上色者好又燒熨斗底以雌劃之如赤黃線一道者好舶上來如噀血者上湘南者次之青者尤佳葉子者為上造化黃金非此不成亦能柔五金乾汞轉硫黃伏粉霜又云雄黃變鐵雌黃變錫

【修治】【斅曰】凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人及曾是刑獄臭穢之地犯之則雌黃黑如鐵色不堪用也反損人壽

每四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩入瓷鍋中煮三伏時其色如金汁一垛在鍋底下用東流水猛投于中如此淘三度去水拭乾臼中搗篩研如塵用又曰雌得芹花立便成庚芹花一名立起草形如芍藥煮雌能住火也

【氣味】辛平有毒別錄曰大寒不入湯用【土宿真君】曰芎藭地黃獨帚益母羊不食草地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可制伏又雌見鉛及胡粉則黑

【主治】惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒鍊之久服輕身增年不老本經

蝕鼻內息肉下部䘌瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服令人腦滿別錄 治冷痰勞嗽血氣蟲積心腹痛癲癇解毒時珍

【發明】【保昇】曰雌黃法土故色黃而主脾【時珍】曰雌黃雄黃同產但以山陰山陽受氣不同分別故服食家重雄黃取其得純陽之精也雌黃則兼有陰氣故爾若夫治病則二黃之功亦彷彿大要皆取其溫中搜肝殺蟲解毒祛邪焉爾

【附方】舊七新五

反胃吐食 雌黃一分甘草生半分為末飯丸梧子大以五葉草糯米煎湯每服四丸 聖濟錄

停痰在胃 喘息不通呼吸欲絕雌黃一兩雄黃一錢為末化蠟丸彈子大每服一丸半夜時投熱糯米粥中食之 濟生方

心痛吐水 不下飲食發止不定雌黃二兩醋二斤慢火煎成膏用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸薑湯下 聖惠方

婦人久冷 血氣攻心痛不止以葉子雌黃二兩細研醋一升煎濃和丸小豆大每服十五丸醋湯下 聖惠方

小腹痛滿 天行病小腹滿不得小便雌黃末蜜丸納尿孔中入半寸 肘後方

癲癇瘈瘲 眼暗嚼舌雌黃黃丹炒各一兩為末入麝香少許以牛乳汁半升熬成膏和杵千下丸麻子大每溫水服三五丸 直指方

肺勞欬嗽 雌黃一兩入瓦合內不固濟坐地上以火焙之厚二寸以炭一斤簇定頂火煅三分去一退火出毒為末糖酥和丸粟米大每日空心杏仁湯下三丸 斗門方

久嗽暴嗽 金粟丸用葉子雌黃一兩研以紙筋泥固濟小合子一个令乾盛藥水調赤石脂封口更以泥封待乾架在地上炭火十斤簇煅候火消三分之一去火候冷取出當如鏡面光明紅色鉢內細研蒸餅丸粟米大每服三丸五丸甘草水服服後睡良久 勝金方

腎消尿數 乾薑半兩以鹽四錢炒黃成顆雌黃一兩半為末蒸餅和丸綠豆大每服十丸至三十丸空心鹽湯下 聖濟錄

小便不禁 顆塊雌黃一兩半研乾薑半兩鹽四錢同炒薑色黃為末水和蒸餅丸綠豆大每服十丸至二十丸空心鹽湯下之 經驗方

烏癩蟲瘡 雌黃粉醋和雞子黃調塗之 聖惠方

牛皮頑癬 雌黃末入輕粉和豬膏傅之 直指方

石膏 本經中品

【釋名】細理石別錄 寒水石綱目【震亨】曰火煅細研醋調封丹竈其固密甚於脂膏此蓋兼質與能而得名立與石脂同意【時珍】曰其文理細密故名細理石其性大寒如水故名空水石與凝水石同名異物

【集解】【別錄曰】石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山采無時細理白澤者良黃者令人淋【弘景】曰二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自出取之如棊子白徹最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼也仙經不須此【恭】曰石膏方解石大體相似而以未破為異今市

人皆以方解代石膏未見有真石膏也石膏生於石旁其方解不因石而生端然獨處大者如升小者如拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此為石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如真者【大明】曰石膏通亮理如雲母者上又名方解石【斅】曰凡使勿用方解石方解雖白不透明其性燥若石膏則出剡州若山縣義情山其色瑩淨如水精性良善也【頌】曰石膏今汾孟號耀州興元府亦有之生於山石上色致瑩白與方解石肌理形段剛柔絕相類今難得真者用時惟以破之皆作方稜者為方解石今石膏中時時有瑩徹可愛有縱理而不方解者或以為石膏然據本草又似長石或又謂青石間往往有白脉貫徹類肉之膏肋者為石膏此又本草所謂理石也不知石膏定是何物今且依市人用方解石【閻孝忠】曰南方以寒水石為石膏以石膏為寒水石正與汴京相反乃大誤也石膏潔白堅硬有墻壁寒水石則軟爛以手可碎外微青黑中有細文又一種堅白全類石膏而敲之成方者名方解石也【承】曰陶言錢塘山中雨後時自出今錢塘人鑿山取之甚多擣作齒藥貨用浙人呼為寒水石入藥最勝他處者【宗奭】曰石膏紛辨不决未悉厥理本草只言生齊山盧山蒙山細理白澤者良即知他處者非石膏也【震亨】曰本草藥之命名多有意義或以色或以形或以氣或以質或以味或以能或以時是也石膏固濟丹爐苟非有膏豈能為用此蓋兼質與能而得名昔人以方解為石膏誤矣石膏味甘而辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入太陰少陽彼方解石止有體重質堅性寒而已求其有膏而可為三經之主治者焉在哉【時珍】曰石膏有軟硬二種軟石膏大塊生於石中作層如壓扁米糕形每層厚數寸有紅白二色紅者不可服白者潔淨細文短密如束針正如凝成白蠟狀鬆軟易碎燒之即白爛如粉其中明潔色帶微青而文長細如白絲者名理石也與軟石膏乃一物二種碎之則形色如一不可辨矣硬石膏作塊而生直理起稜如馬齒堅白擊之則段段橫解光亮如雲母白石英有墻壁燒之亦易散仍硬不作粉其似硬石膏成塊擊之塊塊方解墻壁光明者名方解石也燒之則姹散亦不爛與硬石膏乃一類二種碎之則形色如一不可辨矣自陶弘景蘇恭大明雷斅蘇頌閻孝忠皆以硬者為石膏軟者為寒水石至朱震亨始斷然以軟者為石膏而後人遵用有驗千古之惑始明矣蓋昔人所謂寒水石者即軟石膏也所謂硬石膏者乃長石也石膏理石長石方解石四種性氣皆寒俱能去大熱結氣但石膏又能解肌發汗為異爾理石即石膏之類長石即方解之類俱可代用色從其類也今人以石膏收豆腐乃昔人所不知

【修治】【斅】曰凡使石臼中擣成粉羅過生甘草水飛過澄晒篩研用【時珍】曰古法惟打碎如豆大絹包入湯煮之近人因其性寒火煅過用或糖拌炒過則不妨脾胃

【氣味】辛微寒無毒【別錄】曰甘大寒【好古】曰入足陽明手太陰少陽經氣分【之才】曰雞子為之使惡莽草巴豆馬目毒公畏鐵

【主治】中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡（本經）除時氣頭痛身熱三膲大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘咽熱亦可作浴湯（別錄）治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭

痛甄權治天行熱狂頭風旋下乳揩齒益齒大明除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣李杲止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛元素

【發明】成無己曰風陽邪也寒陰邪也風喜傷陽寒喜傷陰營衛陰陽為風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛之氣俱和是以大青龍湯以石膏為使石膏乃重劑而又專達肌表也又云熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱　元素曰石膏性寒味辛而淡氣味俱薄體重而沉降也陰也乃陽明經大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮熱然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉壯熱小便濁赤大渴引飲自汗苦頭痛之藥仲景用白虎湯是也若無以上諸證勿服之多有血虛發熱象白虎證反脾胃虛勞形體病證初得之時與此證同醫者不識而誤用之不可勝救也　杲曰石膏足陽明藥也故仲景治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得臥身以前胃之經也胸前肺之室也邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎之名又治三膲皮膚大熱入手少陽也凡病脉數不退者宜用之胃弱者不可用　宗奭曰孫兆言四月以後天氣熱時宜用白虎但四方氣候不齊歲中運氣不一亦宜兩審其說甚雅　時珍曰東垣李氏云立夏前多服白虎湯者令人小便不禁此乃降令太過也陽明津液不能上輸于肺肺之清氣亦復下降故爾初虞世古今錄驗方治諸蒸病有五蒸湯亦是白虎加人參茯苓地黃葛根因病加減王燾外臺秘要治骨蒸勞熱久嗽用石膏文如束鍼者一斤粉甘草一兩細研如麪日以水調三四服言其無毒有大益乃養命上藥不可忽其賤而疑其寒名醫錄言睦州楊士丞女病骨蒸內熱外寒衆醫不瘥處州吳醫用此方而體遂涼愚謂此皆少壯肺胃火盛能食而病者言也若衰暮及氣虛血虛胃弱者恐非所宜廣濟林訓導年五十病痰嗽發熱或令單服石膏藥至一斤許遂不能食而欬益頻病益甚遂至不起此蓋用藥者之瞀瞀也石膏何與焉楊士瀛云石膏煆過最能收瘡暈不至爛肌按劉跂錢乙傳云宗室子病嘔泄醫用溫藥加喘乙曰病本中熱奈何以剛劑燥之將不得前後溲宜與石膏湯宗室與醫皆不信後二日果來召乙曰仍石膏湯證也竟如言而愈又按古方所用寒水石是凝水石唐宋以來諸方所用寒水石即今之石膏也故寒水石諸方多附于後近人又以長石方解石為寒水石不可不辨之

【附方】舊四新二十五

傷寒發狂踰垣上屋寒水石二錢黃連一錢為末煎甘草冷服名鵲石散　本事方

風熱心躁口乾狂言渾身壯熱寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米糕丸彈子大蜜水磨下　集驗方

解中諸毒方同上

乳石發渴寒水石一塊含之以瘥為度　聖濟錄

男女陰毒寒水石不拘多少為末用兩餾飯搗丸栗子大日乾每用一丸炭火煆紅燒研以滾酒調服飲葱醋湯投之得汗愈　蔡氏經驗必用方

小兒丹毒寒水石末一兩和水塗之　集玄方

小兒身熱石膏一兩青黛一錢為末糕糊丸龍眼大每服一丸燈心湯化下　普濟方

骨蒸勞病外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉日消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起石膏十兩研如乳粉水和

服方寸七日再以身涼為度 外臺秘要 **熱盛喘嗽** 石膏二兩甘草炙半兩為末每服三錢生薑蜜調下 普濟方 **痰熱喘嗽** 痰涌如泉石膏寒水石各五錢為末每人參湯服三錢 保命集 **食積痰火** 瀉肺火胃火白石膏火煆出火毒半

斤為末醋和丸梧子大每服四五十丸白湯下 丹溪方 **胃火牙疼** 好軟石膏一兩火煆淡酒淬過為末入防風荊芥細辛白芷五分為末日用揩牙甚効 保壽堂方 **老人風熱** 內熱目赤頭痛視不見物石膏三兩竹葉五十片沙糖一兩粳米三合水

三大盞煎石膏竹葉去渣取二盞煎粥入糖食 養老方 **風邪眼寒** 乃風入頭系敗血凝滯不能上下流通故風寒客之而眼寒也石膏煆二兩川芎二兩甘草炙半兩為末每服一錢葱白茶湯調下日二服 宣明方 **頭風涕淚** 疼痛不已方同上

鼻衄頭痛 心煩石膏牡蠣一兩為末每新汲水服二錢并滴鼻內 普濟方 **筋骨疼痛** 因風熱者石膏三錢飛羅麪七錢為末水和煆紅冷定滚酒化服被蓋取汗連服三日即除根 筆峰雜興 **雀目夜昏** 百治不效石膏末每服一錢猪

肝一片薄批摻藥在上纏定沙瓶煮熟切食之一日一服 明目方 **濕溫多汗** 妄言煩渴石膏炙甘草等分為末每服二錢七漿水調下 龐安時傷寒論 **小便卒數** 非淋令人瘦石膏半斤搗碎水一斗煮五升每服五合 肘後方 **小兒吐**

瀉 黃色者傷熱也玉露散用石膏寒水石各五錢生甘草二錢半為末滚湯調服一錢 錢乙小兒方 **水瀉腹鳴** 如雷有火者石膏火煆倉米飯和丸梧子大黃丹為衣米飲下二十丸不二服効 李樓奇方 **乳汁不下** 石膏三兩水二升煮三沸三日

飲盡妙 子母秘録 **婦人乳癰** 一醉膏用石膏煆紅出火毒研每服三錢溫酒下添酒盡醉睡覺再進一服 陳日華經驗方 **油傷火灼** 痛不可忍石膏末傅之良 梅師方 **金瘡出血** 寒水石瀝青等分為末乾摻勿經水 積德堂方 **刀**

瘡傷濕 潰爛不生肌寒水石煆一兩黃丹二錢為末洗敷甚者加龍骨一錢孩兒茶一錢 種德堂方 **瘡口不斂** 生肌肉止疼痛去惡水寒水石燒赤研二兩黃丹半兩為末摻之名紅玉散 和濟局方 **口瘡咽痛** 上膈有熱寒水石煆三兩朱砂

三錢半腦子半字為末摻之 于三因方 【附録】**玉火石** 【頌曰】密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼醫用之其味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等土人以當石膏用之 **龍石膏** 【別録曰】有名未用無

毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

理石

本經中品 【釋名】**肌石** 別録 **立制石** 本經 【時珍曰】理石即石膏之順理而微硬有肌者故曰理石肌石 【弘景曰】仙經時呼為長理石石膽一名立制此今又名立制疑必相亂 【集解】【別録曰】理石如石膏順理而細生漢中山谷及盧山采無時 【弘

景曰】漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用亦稀 【恭曰】此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而生皮正赤肉白作鍼理文全不似石膏市人或刮削去皮以代寒水石并以當礜石並是假偽今盧山亦無此物見出襄州西汎水側 【宗奭曰】理石如長石但理石如

石膏順理而細其非順理而細者為長石療體亦不相遠時珍曰理石即石膏中之長文細直如絲而明潔色帶微青者唐人為石膏為寒水石長石為石膏故蘇恭言其不似石膏也此石與軟石膏一類二色亦可通用詳石膏下

氣味甘寒無毒別錄曰大寒之才曰滑石為之使惡麻黃

主治身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲本經除營衞中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺別錄漬酒服療癖令人肥悅蘇恭

附錄

白肌石 別錄有名未用曰味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石一名洞石生廣卷山青石間時珍曰按此即理石也其形名氣味主療皆同

長石 本經中品

釋名 方石本經 直石別錄 土石別錄 硬石膏綱目

集解 別錄曰長石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄采無時弘景曰長子縣屬上黨臨淄縣屬青州俗方仙經並無用此者恭曰此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山有之土人以為理石頌曰今惟潞州有之如蘇恭所說按本經理石長石二物味效亦別又云理石似石膏順理而細陶隱居言亦呼為長理石今靈寶丹用長理石為一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石者醫方亦不見單用往往呼長石為長理石時珍曰長石即俗呼硬石膏者狀似軟石膏而塊不扁性堅硬潔白有粗理起齒稜擊之則片片橫碎光瑩如雲母白石英亦有牆壁似方解石但不作方塊爾燒之亦不粉爛而易散方解燒之亦然但烢聲為異爾昔人以此為石膏又以為方解今人以此為寒水石皆誤矣但與方解乃一類二種故亦名方石氣味功力相同通用無妨唐宋諸方所用石膏多是此石昔醫亦以取效則亦可與石膏通用但不可解肌發汗耳

氣味辛苦寒無毒

主治身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脈明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒久服不饑本經止消渴下氣除脇肋肺間邪氣別錄

方解石 別錄下品

釋名 黃石 志曰敲破塊塊方解故以為名

集解 別錄曰方解石生方山采無時弘景曰本經長石一名方石療體相似疑即此也恭曰此物大體與石膏相似不附石而生端然獨處大者如升小者如拳甚大者方尺或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解今人以為石膏用療風去熱雖同而解肌發汗不及也志曰今沙州大烏山出者佳頌曰方解石本草言生方山陶隱居疑與長石為一物蘇恭云療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也其肌理形段剛柔皆同但以附石不附石為言豈得功力頓異如雌黃雄黃亦有端然獨處者亦有附石生者不聞別有名號功力相異也時珍曰方解石與硬石膏相似皆光潔如白石英但以敲之段段片碎者為硬石膏塊塊方稜者為方解石蓋一類二種亦可通用唐宋諸方皆以此為石膏今人又以為寒水石雖俱不是而其性寒治熱之功大抵不相遠惟解肌發汗不能如硬石膏為異爾

氣味苦辛大寒無毒之才曰惡巴豆

主治胸中留熱結氣黃膽通血脈去蠱毒別錄

滑石本經上品 【釋名】畫石衍義 液石別錄 膋石音遼 脫石音奪 冷石弘景 番石別錄 共石 【宗奭曰】滑石今謂之畫石因其軟滑可寫畫也【時珍曰】滑石性滑利竅其質又滑膩故以名之表畫家用刷紙代粉最白膩膋乃脂膏也因以名縣脫乃肉無骨也此物最滑膩無硬者為良故有諸名

【集解】【別錄曰】滑石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷山采無時【弘景曰】滑石色正白仙經用之為泥今出湘州始安郡諸處初取軟如泥久漸堅強人多以作塚中明器物赭陽屬南陽掖縣屬青州東萊卷縣屬司州滎陽又有冷石小青黃並冷利能熨油污衣物【恭曰】此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑出掖縣者理粗質青有黑點惟可為器不可入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白不佳而滑膩則勝【藏器曰】始安掖縣所出二石形質既異所用又殊始安者軟滑而白宜入藥東萊者硬澀而青乃作器石也【斅曰】凡使有多般其白滑石如方解石色似冰白畫石上有白膩文者真也烏滑石似瑿畫石上有青白膩文入用亦妙綠滑石性寒有毒不入藥用黃滑石似金顆顆圓畫石上有青黑色者勿用殺人冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用之【頌曰】今道永萊濠州皆有之凡二種道永州出者白滑如凝脂南城志云膋成縣出膋石即滑石也土人以為燒器烹魚食是也萊濠州出者理粗質青有黑點亦謂之斑石二種皆可作器甚精好初出軟柔彼人就穴中制作用力殊少也本草所載土地皆是北方而今醫家所用白色者自南方來或云沂州所出甚白佳與本草所云太山之陰相合而彼土不取為藥今濠州所供青滑石云性寒無毒主心氣澀滯與本經大同小異又張勃吳錄地理志及太康地記云鬱林州布山縣馬湖馬嶺山皆有淝甚毒殺人有冷石可以解之石色赤黑味苦屑之著瘡中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治痱瘡或云即滑石也但味之甘苦不同爾【時珍曰】滑石廣之桂林各邑及猺峒中皆出之即古之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳故醫方有桂府滑石與桂林者同稱也今人亦以刻圖書不甚堅牢滑石之根為不灰木滑石中有光明黃子為石腦芝

【修治】【斅曰】凡用白滑石先以刀刮淨研粉以牡丹皮同煮一伏時去牡丹皮取滑石以東流水淘過曬乾用

【氣味】甘寒無毒【別錄】曰大寒【之才曰】石韋為之使惡曾青制雄黃

【主治】身熱泄澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年本經 通九竅六腑津液去留結止渴令人利中別錄 燥濕分水道實大腸化食毒行積滯逐凝血解燥渴補脾胃降心火偏主石淋為要藥震亨 療黃疸水腫腳氣吐血衄血金瘡血出諸瘡腫毒時珍

【發明】【頌曰】古方治淋瀝多單使滑石又與石韋同搗末飲服刀圭更駃又主石淋取十二分研粉分作兩服水調下煩熱定即停後服【權曰】滑石療五淋主產難服其末又末與丹參蜜豬脂為膏入其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令胎滑易生除煩熱心燥【元素曰】滑石氣溫味甘治前陰竅澀不利性沉重能泄上氣令下行故曰滑則利竅不與諸淡滲藥同【好古曰】入足太陽經滑能利竅以通水道為至燥之劑豬苓湯用滑石阿膠同為滑劑以利水道葱豉生薑同煎去滓澄清以

解利淡味滲洩為陽故解表利小便也若小便自利者不宜用時珍曰滑石利竅不獨小便也上能利毛腠之竅下能利精溺之竅蓋甘淡之味先入于胃滲走經絡遊溢津氣上輸于肺下通膀胱肺主皮毛為水之上源膀胱司津液氣化則能出故滑石上能發表下利水道為蕩熱燥濕之劑發表是蕩上中之熱利水道是蕩中下之熱發表是燥上中之濕利水道是燥中下之濕熱散則三焦寧而表裏和濕去則闌門通而陰陽利劉河間之用益原散通治表裏上下諸病蓋是此意但未發出爾

附方 舊六新一十三

益元散 又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癇瘛煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛淋閟澀痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治吹乳乳癰牙瘡齒疳此藥大養脾腎之氣通九竅六腑去留結益精氣壯筋骨和氣通經脈消水穀保真元明耳目安魂定魄強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也白滑石水飛過六兩粉甘草一兩為末每服三錢蜜少許溫水調下實熱用新汲水下解利用葱豉湯下通乳用猪肉麪湯調下催生用香油漿下凡難產或死胎不下皆由風熱燥澀結滯緊斂不能舒緩故也此藥力至則結滯頓開而瘥矣　劉河間傷寒直格

膈上煩熱 多渴利九竅滑石二兩搗水三大盞煎二盞去滓入粳米煮粥食　聖惠

女勞黃疸 日晡發熱惡寒小腹急大便溏黑額黑滑石石膏等分研末大麥汁服方寸七日三小便大利愈腹滿者難治　千金方

傷寒衄血 滑石末飯丸梧子大每服十丸微嚼破新水嚥下立止湯晦叔云鼻衄乃當汗不汗所致其血紫黑時不以多少不可止之且服溫和藥調其營衛待血鮮時急服此藥止之也　本事方

乳石發動 煩熱煩渴滑石粉半兩水一盞絞白汁頓服　聖惠方

暴得吐逆 不下食生滑石末二錢七溫水服仍以細麪半盞押定　寇氏衍義

氣壅關格 不通小便淋結臍下妨悶兼痛滑石粉一兩水調服　廣利方

小便不通 滑石末一升以車前汁和塗臍之四畔方四寸乾即易之冬月水和　楊氏產乳

婦人轉脬 因過忍小便而致滑石末葱湯服二錢　聖惠方

妊娠子淋 不得小便滑石末水和泥臍下二寸　外臺秘要

伏暑吐泄 或吐或泄或癨小便赤煩渴玉液散用桂府滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢為末米湯服二錢　普濟方

伏暑吐泄 白龍丸滑石火煅過一兩硫黃四錢為末麪糊丸綠豆大每用淡薑湯隨大小服　普濟方

霍亂及瘧 方同上

痘瘡狂亂 循衣摸床大熱引飲用益原散加朱砂二錢冰片三分麝香一分每燈草湯下二三服　王氏痘疹方

風毒熱瘡 遍身出黃水桂府滑石末傅之次日愈先以虎杖豌豆甘草等分煎湯洗後乃搽　普濟方

陰下濕汗 滑石一兩石膏煅半兩枯白礬少許研摻之　集簡方

腳指縫爛 方同上

杖瘡腫痛 滑石赤石脂大黃等分為末茶湯洗淨貼　趙氏經驗方

熱毒怪病 目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如鐵乃因中熱毒氣結于下焦用滑石白礬各一兩為末作一服水三盌煎減半不住飲之　夏子益奇病方

不灰木

宋開寶

【釋名】無灰木見下

【集解】頌曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色白如爛木燒之不燃以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有之采無時【藏器】曰要燒成灰但斫破以牛乳煮了黄牛糞燒之即成灰【時珍】曰不灰木有木石二種石類者其體堅重或以紙裹蘸石腦油然燈徹夜不成灰人多用作小刀靶開山圖云徐無山出不灰之木生火之石山在今順天府玉田縣東北庚辛玉冊云不灰木陰石也生西南蠻夷中黎州茂州者好形如針文全若木燒之無烟此皆言石者也伏深齊地記云東武城有勝火木其木經野火燒之不滅謂之不灰木楊慎丹鉛録云太平寰宇記云不灰木俗多為鋌子燒之成炭而不灰出滕州其葉如蒲草今人束以為燎謂之萬年火把此皆言木者也時珍常得此火把乃草葉束成而中夾松脂之類一夜僅燒一二寸爾

【附録】松石 頌曰今處州出一種松石如松幹而實石也或云松久化為石人多取傍山亭及琢為枕雖不入藥與不灰相類故附之

【氣味】甘大寒無毒 獨孤滔曰煮汞結草砂煅三黃匱五金

【主治】熱痱瘡和棗葉石灰為粉傅之開寶 除煩熱陽厥時珍

【發明】時珍曰不灰木性寒而同諸熱藥治陰毒劉河間宣明方治陽絕心腹痞痛金針丸中亦用服之蓋寒熱並用所以調停陰陽也

【附方】新四

肺熱欬嗽 臥時盛者不灰木一兩半太陰玄精石二兩甘草炙半兩貝母一兩半天南星白礬水煮過半兩為末每服半錢薑湯下 聖濟録

咽喉腫痛 五心煩熱不灰木以牛糞燒赤四兩太陰玄精石煅赤四兩真珠一錢為末糯米粥丸芡子大每服一丸以生地黃汁粟米泔研化服日二次 聖濟録

霍亂煩滿 氣逆腹脹手足厥冷不灰木陽起石煅阿魏半兩巴豆去心杏仁去皮各二十五个為末粟飯丸櫻桃大穿一孔每服一丸燈上燒烟盡研末薑湯下以利為度 聖濟録

陰毒腹痛 回陽丹用不灰木煅牡礪煅高良薑炒川烏頭炮白芍藥各一錢為末入麝香少許每用一錢男用女唾調塗外腎女用男唾調塗乳上即汗即愈 玉機微義

五色石脂

本經上品

【校正】併入五種石脂

【釋名】時珍曰膏之凝者曰脂此物性粘固濟爐鼎甚良蓋兼體用而名也

【集解】別録曰五色石脂生南山之陽山谷中又曰青石脂生齊區山及海涯黃石脂生嵩高山色如鶯雛黑石脂生潁川陽城白石脂生太山之陰赤石脂生濟南射陽又太山之陰並采無時【普】曰五色石脂一名五色符青符生南山或海涯黃符生嵩山色如豘腦鴈雛黑符生洛西山空地白符生少室天婁山或太山赤符生少室或太山色絳滑如脂【弘景】曰今俗惟用赤石白石二脂好者出吳郡亦出武陵建平義陽義陽者出䣙縣界東八十里狀如豘腦赤者鮮紅可愛隨采復生餘三色石脂無正用但黑石脂入畫用爾【恭】曰義陽即申州所出乃桃花石非石脂也白石脂今出慈陽諸山勝於餘處者赤石脂今出虢州盧氏縣澤州陵川縣又慈州呂鄉縣宜州諸山亦有並色理鮮膩為佳二脂太山不聞有之舊出蘇州餘杭山今不收采【承】曰今蘇州見貢赤白二石脂但入藥不甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之【頌】曰白石脂赤石脂今惟潞州出之潞與慈州相近也【宗奭】曰赤白石脂四方皆有以理膩粘舌綴唇

者為上【修治】【斅曰】凡使赤脂研如粉新汲水飛過三度晒乾用【時珍曰】亦有火煆水飛者【氣味】五種石脂並甘平【大明曰】並温無毒畏黃芩大黃官桂【主治】黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不饑輕身延年五石脂各隨五色補五臟本經治洩痢血崩帶下吐血衄血濇精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨補虛損久服悅色治瘡癤痔漏排膿大明

青石脂【氣味】酸平無毒【普曰】青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李當之大寒【主治】養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年別錄

黃石脂【氣味】苦平無毒【普曰】黃符雷公苦李當之小寒之才曰曾青為之使惡細辛畏蜚蠊黃連甘草斅曰服之忌卵味【主治】養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年別錄

黑石脂【別錄曰】一名石墨一名石涅【時珍曰】此乃石脂之黑者亦可為墨其性粘舌與石炭不同南人謂之畫眉石許氏說文云黛畫眉石也【氣味】鹹平無毒【普曰】黑符桐君甘無毒【主治】養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療口瘡咽痛久服益氣不饑延年別錄

白石脂【氣味】甘酸平無毒【普曰】白符一名隨岐伯雷公酸無毒桐君甘無毒扁鵲辛李當之小寒權曰甘辛炅曰温之才曰得厚朴米汁飲止便膿燕屎為之使惡松脂畏黃芩頌曰畏黃連甘草飛廉馬目毒公【主治】養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不饑輕身延年別錄濇大腸甄權

【附方】舊四新二 小兒水痢形乏不勝湯藥白石脂半兩研粉和白粥空肚食之子母秘錄 小兒滑泄白龍丸白石脂白龍骨等分為末水丸黍米大每量大小木瓜紫蘇湯下全幼心鑑 久泄久痢

白石脂乾薑等分研百沸湯和麪為稀糊搜之併手丸梧子大每米飲下三十丸　斗門方

兒臍汁出 赤腫白石脂末熬溫撲之日三度勿揭動　韋宙獨行方

兒臍血出 多啼方同上　寇氏衍義

粉滓面䵟 白石脂六兩白斂十二兩為末雞子白和夜塗旦洗　聖濟錄

赤石脂

【氣味】甘酸辛大溫無毒 普曰赤符神農雷公甘黃帝扁鵲無毒李當之小寒之才曰畏芫花惡大黃松脂 頌曰古人亦單服食云發則心痛飲熱酒不解用綿裹葱豉煮水飲之

【主治】養心氣明目益精療腹痛腸澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不饑輕身延年 別錄 補五臟虛乏 甄權 補心血生肌肉厚腸胃除水濕收脫肛 時珍

【發明】弘景曰五色石脂本經療體亦相似別錄分條具載今俗惟用赤白二脂斷下痢耳 元素曰赤白石脂俱甘酸陽中之陰固脫 杲曰降也陽中陰也其用有二固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻 好古曰濇可去脫石脂為收斂之劑赤入丙白入庚 時珍曰三石脂皆手足陽明藥也其味甘其氣溫其體重其性濇濇而重故能收濕止血而固下甘而溫故能益氣生肌而調中中者腸胃肌肉驚悸黃疸是也下者腸澼泄痢崩帶失精是也五種主療大抵相同故本經不分條目但云各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦不甚相遠但以五味配五色為異亦是强分爾赤白二種一入氣分一入血分故時用尚之張仲景用桃花湯治下痢便膿血取赤石脂之重濇入下焦血分而固脫乾薑之辛溫暖下焦氣分而補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也

【附方】舊五 新七

小兒疳瀉 赤石脂末米飲調服半錢立瘥加京芎等分更妙　斗門方

大腸寒滑 小便精出赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩為末醋糊丸梧子大每空心米飲下五七十丸有人病此熱藥服至一斗二升不效或教服此終四劑而愈　寇氏衍義

赤白下痢 赤石脂末飲服一錢　普濟方

冷痢腹痛 下白凍如魚腦桃花丸赤石脂煅乾薑炮等分為末蒸餅和丸量大小服日三服　和劑局方

老人氣痢 虛冷赤石脂五兩水飛白麪六兩水煮熟入葱醬作臛空心食三四次即愈　養老方

傷寒下痢 便膿血不止桃花湯主之赤石脂一斤一半全用一半末用乾薑一兩糯米半升水七升煮米熟去滓每服七合納末方寸七日三服愈乃止　仲景方

痢後脫肛 赤石脂伏龍肝為末傅之一加白礬　錢氏小兒方

反胃吐食 絕好赤石脂為末蜜丸梧子大每空心薑湯下一二十丸先以巴豆仁一枚勿令破以津吞之後乃服藥　聖惠方

痰飲吐水 無時節者其原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停赤石脂散主之赤石脂一斤搗篩服方寸七酒飲自任稍加至三七服盡一斤則終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健有人痰飲服諸藥不效用此遂愈　千金翼方

心痛徹背 赤石脂乾薑蜀椒各四分附子炮二分烏頭炮

一分為末蜜丸梧子大先食服一丸不住稍增之　張仲景金匱方

經水過多　赤石脂破故紙一兩為末每服二錢米飲下　普濟方

小便不禁　赤石脂煅牡蠣煅各三兩鹽一兩為末糊丸梧子大每鹽湯下十五丸　普濟方

桃花石 唐本草

【集解】恭曰桃花石出申州鍾山縣似赤石脂但紙之不着舌者是也　珣曰其狀亦似紫石英色若桃花光潤而重目之可愛　頌曰今信陽州有之形塊似赤石脂紫石英輩采無時　陶弘景言赤石脂出義陽者狀如豘腦鮮紅可愛蘇恭非之云是桃花石久服肥人今土人以療痢功用亦不相遠　宗奭曰桃花石有赤白二種有赤地淡白點如桃花片者有淡白地赤點如桃花片者人往往鐫磨為器用人亦罕服之　時珍曰此即赤白石脂之不粘舌堅而有花點者非別一物也故其氣味功用皆同石脂昔張仲景治痢用赤石脂名桃花湯和濟局方治冷痢有桃花丸皆即此物耳

【氣味】甘溫無毒

【主治】大腸中冷膿血痢久服令人肥悅能食　唐本

爐甘石 綱目

【釋名】爐先生　土宿真君曰此物點化為神藥絕妙九天三清俱尊之曰爐先生非小藥也　時珍曰爐火所重其味甘故名

【集解】時珍曰爐甘石所在坑冶處皆有川蜀湘東最多而太原澤州陽城高平靈丘融縣及雲南者為勝金銀之苗也其塊大小不一狀似羊腦鬆如石脂亦粘舌產於金坑者其色微黃為上產於銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之即變為黃今之黃銅皆此物點化也造化指南云爐甘石受黃金白銀之氣薰陶三十年方能結成以大穢浸及砒煮過皆可點化不減三黃崔昉外丹本草云用銅一斤爐甘石一斤鍊之即成鍮石一斤半非石中物取出乎真鍮石生波斯如黃金燒之赤而不黑

【修治】時珍曰凡用爐甘石以炭火煅紅童子小便淬七次水洗淨研粉水飛過晒用

【氣味】甘溫無毒

【主治】止血消腫毒生肌明目去翳退赤收濕除爛同龍腦點治目中一切諸病　時珍

【發明】時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故治目病為要藥時珍常用爐甘石煅淬海漂蛸硼砂各一兩為細末以點諸目病甚妙入朱砂五錢則性不粘也

【附方】新十五

目暴赤腫　爐甘石火煅尿淬風化消等分為末新水化一粟點之　御藥院方

諸般翳膜　爐甘石青礬朴消等分為末每用一字沸湯化開溫洗日三次　宣明方

一切目疾　真爐甘石半斤用黃連四兩剉豆大銀石器內水二盌煮二伏時去黃連為末入片腦二錢半研勻罐收每點少許頻用取效　又方爐甘石煅一錢盆消一錢為末用熱湯泡洗

目中諸病　石連光明散治眼中五輪入廓諸證神效爐甘石半斤取如羊腦鴨頭色者以桑柴灰一斗火煅赤研末用雅州黃連各四兩切片煎水浸石澄取粉晒乾用鉛粉二定以二連水浸過炒之雄黃研末每用甘石鉛粉各三分雄黃一分片腦半分研勻點眼甚妙　張氏方

目暗昏花　爐甘石火煅童尿淬七次代赭石火煅醋淬七次黃丹水飛各四兩為末白沙蜜半斤以銅鐺鍊去白沫更添清水五六盌熬沸下藥文武火熬至一盌滴水不散以夾紙濾入瓷器收之頻點日用　衛生易簡方

爛弦風眼　劉長春方治風眼流淚爛弦白爐甘石四兩火煅童尿淬七次地上出毒三日細研每用椒湯

洗目後臨卧點三四次次早以茶湯洗去甚妙○又方爐甘石一斤火煅黃連四兩煎水淬七次爲末入片腦每用點目○宣明眼科方用爐甘石石膏各一錢海螵蛸三分爲末入片腦麝香各少許收點○衛生易簡方用爐甘石二兩以黃連一兩煎水入童尿半盞再熬下朴消一兩又熬成以火煅石淬七次洗淨爲末入蜜陀僧末一兩研勻收點之

聤耳出汗 爐甘石礬石各二錢胭脂半錢麝香少許爲末繳淨吹之 普濟方

齒䘌陷物 爐甘石煅寒水石等分爲末每用少許擦牙忌用刷牙久久自密 集玄方

漏瘡不合 童尿制爐甘石牡蠣粉外塞之內服滋補藥 雜病治例

下疳陰瘡 爐甘石火煅醋淬五次一兩孩兒茶三錢爲末麻油調傅立愈 通妙邵真人方

陰汗濕痒 爐甘石一分眞蚌粉半分研粉撲之 直指方

井泉石

宋嘉祐

【釋名】時珍曰性寒如井泉故名

【集解】禹錫曰井泉石近道處處有之以出饒陽郡者爲勝生田野中間穿地深丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外圓重重相疊采無時又一種如薑石者時人多指爲井泉石非是 頌曰深州城西二十里劇家村出之

【修治】禹錫曰凡用細研水飛過不爾令人淋

【氣味】甘大寒無毒

【主治】諸熱解心臟熱結熱嗽小兒熱疳雀目青盲眼赤腫痛消腫毒得決明菊花療小兒眼疳生翳膜得大黃梔子治眼瞼腫赤 嘉祐

【附方】新四

膀胱熱閉 小便不快井泉石海金沙車前子滑石各一兩爲末每服二錢蜜湯下 聖濟錄

風毒赤目 井泉石半兩井中苔焙穀精草一兩豉焙一合爲末每服二錢空心井華水服 聖濟錄

產後搐搦 俗名雞爪風舒筋散用井泉石四兩另研天麻酒浸木香各一兩人參川芎官桂丁香各半兩爲末每服三錢大豆淋酒調下出汗即愈 宣明方

瘖痱瘙痒 井泉石生三兩寒水石煅四兩腦子半錢爲末撲之 聖濟錄

無名異

宋開寶

【釋名】時珍曰無名異廋詞也

【集解】志曰無名異出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如黳石嚼之如錫 頌曰今廣州山石中及宜州八星龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如黑石子采無時 斅曰無名異形似石炭味別 時珍曰生川廣深山中而桂林極多一包數百枚小黑石子也似蛇黃而色黑近處山中亦時有之用以煮蟹殺腥氣煎煉桐油收水氣塗剪剪燈則燈自斷也

【氣味】甘平無毒 頌曰鹹寒伏硫黃

【主治】金瘡折傷內損止痛生肌肉 開寶 消腫毒癰疽醋摩傅之 蘇頌 收濕氣 時珍

【發明】時珍曰按雷斅炮炙論序云無名止楚截指而似去甲毛崔昉外丹本草云無名異陽石也昔人見山雞被網損其足脫去啣一石摩其損處遂愈而去乃取其石埋傷折大效人因傳之

【附方】新十

打傷腫痛 無名異爲末酒服趕下四肢之末血皆散矣 集驗方

損傷接骨 無名異甘瓜子各一兩乳香沒藥各一錢爲末每服五錢熱酒調服小兒三錢服畢以黃米粥塗紙上摻左顧牡蠣末裹之竹篾夾

任　多能鄙事

臨杖預服 無名異末臨時温服三五錢則杖不甚痛亦不甚傷　談埜翁試効方

赤瘤丹毒 無名異末葱汁調塗立消　簡便方

痔漏腫痛 無名異炭火煆紅米醋淬七次為細末以温水洗瘡綿裹筋頭填末入瘡口數次愈　簡便方

天泡濕瘡 無名異末井華水調服之　普濟方

臁瘡潰爛 無名異虢丹細研清油調搽濕則乾搽之　濟急方

股陰瘨癧 無名異二錢麝香一字研酒半盌午後空腹服立効　多能鄙事

拳毛倒睫 無名異末紙卷作撚點燈吹殺熏之睫自起　保命集

消渴引飲 無名異一兩黃連二兩為末蒸餅丸緑豆大每服百丸以茄根蠶繭煎湯送下　聖濟録

脚氣痛楚 無名異末化牛皮膠調塗之頻換　衛生簡易方

蜜栗子 綱目

集解 時珍曰蜜栗子生川廣江浙金坑中狀如蛇黃而有刺上有金線纏之色紫褐亦無名異之類也丹爐家采作五金匱藥制三黃

主治 金瘡折傷有効 時珍

石鍾乳 本經上品

釋名 **留公乳** 別録 **虛中** 吳普 **蘆石** 別録 **鵝管石** 綱目 **夏石** 別録 **黃沙石** 藥性

時珍曰石之津氣鍾聚成乳滴溜成石故名石鍾乳蘆與鵝管象其空中之狀也

集解 別録曰石鍾乳生少室山谷及太山采無時 普曰生太山山谷陰處岸下溜汁所成如乳汁黃白色空中相通二月三月采陰乾 弘景曰第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者為善長挺乃有一二尺者色黃以苦酒洗刷則白仙經少用而俗方所重 恭曰第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今陝州青溪房州三洞出者亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴止可擣篩白練裹之合諸藥草浸酒服之陶云有一二尺者謬說也 思邈曰乳石必須土地清白光潤羅紋鳥翮蟬翼一切皆成白者可用其非土地者慎勿服之殺人甚於鴆毒 志曰別本注云凡乳生于深洞幽穴皆龍蛇潛伏或龍蛇毒氣或洞口陰陽不均或通風氣鴈齒濇或黃或赤乳無潤澤或煎煉火色不調一煎已後不易水則生火毒服即令人發淋又乳有三種石乳者其山洞純石以石津相滋陰陽交備蟬翼紋成其性温竹乳者其山洞遍生小竹以竹津相滋乳如竹狀其性平茅山之乳者其山有上石相雜遍生茅草以茅津相滋為乳乳色稍黑而滑潤其性微寒一種之中有上中下色皆以光澤為好餘處亦有不可輕信 炳曰如蟬翅者上爪甲者次鵝管者下明白而薄者可服 頌曰今道州江華縣及連英韶階陝州山中皆有之生嵓穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀色白微紅唐李補闕鍊乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明净光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元書亦云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟在明白者不必如上所說數種也今醫家但以鵝管中空者為最又本經中品載殷孽云鍾乳根也孔公孽殷孽根也石花石牀並與殷孽同又有石腦亦鍾乳之類凡此五種醫家亦復稀用但用鍾乳爾 時珍曰按范成大桂海志所說甚詳明云桂林接宜融山洞穴中鍾乳甚多仰視石脉涌起處即有乳牀白如玉雪石液融結成者乳牀下垂如倒數峯小山峯端漸銳且長如冰柱柱端輕薄中空如鵝翎乳水滴瀝不已且滴且凝此乳之最精者以竹管仰承取之鍊治家又以

穢管之端光輕明如雲母爪甲者為勝【修治】斅曰凡使勿用頭粗厚并尾大者為孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經藥物制並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎筒子為上有長五六寸者凡修事法鍾乳八兩用沉香零陵香藿香甘松白茅各一兩水煮過再煮汁方用煮乳一伏時漉出以甘草紫背天葵各二兩同煮漉出拭乾緩火焙之入臼杵粉篩過入鉢中令有力少壯者二三人不住研三日三夜勿歇然後以水飛澄過絹籠於日中晒乾入鉢再研二萬遍乃以瓷盒收之【慎微曰】太清經鍊鍾乳法取好細末置金銀器中瓦一片密蓋勿令洩氣蒸之自然化作水也李補闕鍊乳法見後

【氣味】甘溫無毒【普曰】神農辛桐君黃帝醫和甘扁鵲甘無毒【權曰】有大毒【之才曰】蛇牀為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草忌羊血【時珍曰】相感志云服乳石忌參术犯者多死【土宿真君曰】鍾乳產於陽洞之內陽氣所結伏之可柔五金麥門冬獨蒜韭實胡葱胡荽猫兒眼草皆可伏之

【主治】欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁本經益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋別錄主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲甄權補五勞七傷大明補髓治消渴引飲青霞子

【發明】【慎微曰】柳宗元與崔連州書云草本之生也依於土有居山之陰陽或近水或附石其性移焉況石鍾乳直產於石石之精粗疏密尋尺特異而穴之上下土之厚薄石之高下不可知則其依而產者固不一性然由其精密而出者則油然而清油然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使人榮華溫柔其氣宣流生胃通腸壽考康寧其粗疏而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類死灰奄頓不發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇壅鬱泄火生風戟喉痒肺幽關不聽心煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美而不必惟土之信以求其至精凡為此也【震亨曰】石鍾乳為慓悍之劑內經云石藥之氣悍仁哉言也凡藥氣之偏者可用於暫而不可久夫石藥又偏之甚者也自唐時太平日久膏粱之家惑於方士服食致長生之說以石藥體厚氣厚習以成俗迨宋至今猶未已也斯民何辜受此氣悍之禍而莫之能救哀哉本草讚其久服延年之功柳子厚又從而述美之予不得不深言也【時珍曰】石鍾乳乃陽明經氣分藥也其氣慓疾令陽氣暴充飲食倍進而形體壯盛昧者得此自慶益肆淫泆精氣暗損石氣獨存孤陽愈熾久之營衛不從發為淋渴變為癰疽是果乳石之過耶抑人之自取耶凡人陽明氣衰用此合諸藥以救其衰疾平則止夫何不可五穀五肉久嗜不已猶有偏絶之弊況石藥乎種樹書云凡果樹作穴納鍾乳末少許固密則子多而味美納少許於老樹根皮間則樹復茂信然則鍾乳益氣令人有子之說亦可類推但恐嗜欲者未獲其福而先受其禍也然有稟賦異常之人又不可執一而論張杲醫說載武帥雷世賢多侍妾常餌砂母鍾乳日夜煎鍊以濟其欲其妾父苦寒泄不嗜食求丹十粒服之即覺臍腹如火少焉熱狂投井中救出遍身發紫泡數日而死而世賢服餌千計了無病惱異哉沈括筆談載夏英公性豪侈而稟賦異於人纔睡即身冷而僵如死者常服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極每晨以鍾乳粉入粥食之有小吏竊食遂發疽死此與終身服附子無恙者同

一倒也沈括又云醫之為術苟非得之於心未見能臻其妙也如服鍾乳當終身忌朮朮不能動鍾乳也然有藥勢不能蒸須要其動而激發者正如火少必借風氣鼓之而後發火盛則鼓之反為害此自然之理也凡服諸藥皆宜做此又十便良方云凡服乳人服乳三日即三日補之服乳十日即十日補之欲飽食以牛羊麞鹿等骨煎汁在意作羹食之勿食倉米臭肉及犯房事一月後精氣滿盛百脉流遍身體覺熱遶臍肉起此為得力可稍近房事不可頻數令藥氣頓竭彌更害人戒之慎之名之為乳以其狀人之乳也與神丹相配與凡石迥殊故乳稱石語云上士服石服其精下士服石服其滓滓之與精其力遠也此說雖明快然須真病命門火衰者宜之否則當審

附方 新十一

李補闕服乳法 主治 五勞七傷欬逆上氣寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽不老令人有子取韶州重乳無問厚薄但顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用置於金銀器中大鐺著水沉器煮之令如魚眼沸水減即添乳少三日三夜乳多七日七夜候乾色變黃白即熟如疑生更煮滿十日最佳取出去水更以清水煮半日其水色清不變即止乳無毒矣入瓷鉢中玉槌著水研之覺乾濇即添水常令如稀米泔狀研至四五日揩之光膩如書中白魚便以水洗之不隨水落者即熟落者更研乃澄取暴乾每用一錢半温酒空腹調下兼和丸散用其煮乳黃濁水切勿服服之損人咽喉傷肺令人頭痛或下利不止其有犯者但食豬肉解之　孫真人千金方

鍾乳煎 治風虛勞損腰脚無力補益強壯用鍾乳粉練成者三兩以夾練袋盛之牛乳一大升煎減三之一去袋飲乳分二服日一作不吐不利虛冷人微溏無若一袋可煮三十度即力盡別作袋每煎訖須濯淨令通氣其滓和麪餵雞生子食之此崔尚書方也　孫真人千金翼

鍾乳酒 安五臟通百節利九竅主風虛補下焦益精明目鍾乳鍊成粉五兩以夾練袋盛之清酒六升瓶封湯內煮減三之二取出添滿封七日日飲三合忌房事葱豉生食硬食　外臺秘要

鍾乳丸 治丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食腰疼脚痺下氣消食和中長肌鍾乳粉二兩兎絲子酒浸焙石斛各一兩吳茱萸湯泡七次炒半兩為末煉蜜和丸梧子大每服七丸空心温酒或米湯下日二服服訖行數百步覺胸口熱稍定即食乾飯豆醬忌食粗臭惡食及聞尸穢等氣初服七日勿為陽事過七日乃可行不宜傷多服過半劑覺有功乃續服此曹公卓方也　和劑局方

元氣虛寒 方見陽起石下

一切勞嗽 胸膈痞滿焚香透膈散用鵝管石雄黃佛耳草款冬花等分為末每用一錢安香爐上焚之以筒吸烟入喉中日二次　宣明

肺虛喘急 連綿不息生鍾乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯甑內蒸熟研丸梧子大每温水下一丸　聖濟錄

吐血損肺 鍊成鍾乳粉每服二錢糯米湯下立止　十便良方

大腸冷滑 不止鍾乳粉一兩肉豆蔻煨半兩為末煮棗肉丸梧子大每服七十丸空心米飲下　濟生方

乳汁不通 氣少血衰脉濇不行故乳少也鍊成鍾乳粉二錢濃煎漏蘆湯調下或與通草等分為末米飲服方寸七日三次　外臺秘要

精滑不禁 大府溏泄手足厥冷方見陽起石下

孔公孽

本經中品

【釋名】孔公石 綱目 通石 時珍曰孔竅空通附垂于石如木之芽孽故曰孔公孽而俗訛為孔公爾 恭曰此孽次於鍾乳狀如牛羊角中有孔通故名通石別錄誤以此為殷孽之根而俗猶呼為孔公孽是也

【集解】別錄曰孔公孽殷孽根也青黃色生梁山山谷 弘景曰梁山屬馮翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結者為鍾乳牀即孔公孽也其以次小巃嵸者為殷孽大如牛羊角長一二尺今人呼此為孔公孽也殷孽復溜輕好者為鍾乳雖同一類而療體各異貴賤懸殊三鍾同根而所生各處當是隨其土地為勝爾 保昇曰鍾乳之類凡五種鍾乳殷孽孔公孽石牀石花也雖同一體而主療各異 頌曰孔公孽殷孽既是鍾乳同生則有孽處皆當有乳今不聞有之豈用之既寡則采者亦稀乎抑時人不知孽中有乳不盡采乎不能盡究也 恭曰孔公孽次於鍾乳別錄誤以為殷孽之根殷孽即孔公孽之根俗人乃以孔公孽為殷孽陶氏依之以孔公孽為鍾乳牀非矣 時珍曰以薑石通石二石推之則似附石生而粗者為殷孽接殷孽而生以漸空通者為孔公孽接孔公孽而生者為鍾乳當從蘇恭之說為優蓋殷孽如人之乳根孔公孽如乳房鍾乳如乳頭也

【氣味】辛溫無毒 普曰神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒 大明曰甘煖 權曰甘有小毒 之才曰木蘭為之使惡細辛朮忌羊血

【主治】傷食不化邪結氣惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁 本經 男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡 別錄 主腰冷膝痹毒氣能使喉聲圓亮 甄權 輕身充肌 青霞子

【發明】弘景曰二孽不堪丸散止可水煮湯并酒浸飲之甚療腳弱腳氣

【附方】新一 風氣腳弱 孔公孽二斤石斛五兩酒二斗浸服 肘後方

殷孽

本經中品

【釋名】薑石 時珍曰殷隱也生於石上隱然如木之孽也 恭曰此即孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公孽為之誤矣詳孔公孽下

【集解】別錄曰殷孽鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海采無時 弘景曰趙國屬冀州亦出始興

【氣味】辛溫無毒 之才曰惡防已畏朮

【主治】爛傷瘀血泄痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣腳冷疼弱 本經 熏筋骨弱并痔瘻及下乳汁 別錄

【發明】見孔公孽下

【附錄】石牀 唐本草 恭曰味甘溫無毒酒漬服與殷孽同功一名乳牀一名逆石一名石笋生鍾乳堂中采無時鍾乳水滴下凝積牀生如笋牀久漸與上乳相接為柱也陶謂孔公孽為乳牀非也殷孽孔公孽在上石牀石花在下性體雖同上下有別 石花 唐本草 恭曰味甘溫無毒主腰腳風冷漬酒服與殷孽同功一名乳花生乳穴堂中乳水滴石上散如霜雪者三月九月采之 大明曰壯筋骨助陽道 宗奭曰石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分岐如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲其體甚脆不禁觸擊多生海中石上世方難得家中曾得一本本條所注皆非是 時珍曰石花是鍾乳滴於石上迸散日久積成如花者蘇恭所說甚明寇宗奭所說乃是海中石梅石柏之類亦名石花不入藥用非本草石花正自誤矣 石骨 恭曰石骨服之力勝鍾乳似骨如玉堅潤生五石脂中

土殷孽

別録下品【釋名】土乳唐本【志曰】此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名【集解】【別録曰】生高山崖上之陰色白如脂采無時【弘景曰】此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在崖上爾今不知用【恭曰】此即土乳也出渭州鄣縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人采處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本草云生崖上非也【時珍曰】此即鍾乳之生於山崖土中者南方名山多有之人亦掘為石山貨之充玩不知其為土鍾乳也【氣味】鹹平無毒【主治】婦人陰蝕大熱乾痂別録

石腦

別録中品【釋名】石飴餅別録 石芝綱目 化公石【時珍曰】其狀如結腦故名昔有化公服此又名化公石【集解】【別録曰】石腦生名山土中采無時【弘景曰】此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑而軟易破今茅山東及西平山並有之鑿土龕取出【恭曰】出徐州宋里山初在爛石中入土一丈以下得之大如雞卵或如棗許觸著即散如麪黄白色土人號為握雪礜石云服之長生【保昇曰】蘇恭引握雪礜石為注非矣【時珍曰】按抱朴子内篇云石腦芝生滑石中亦如石中黄子狀但不皆有耳打破大滑石千計乃可得一枚初破之在石中五色光明而自得服一升得長生乃石芝也別録所謂石腦及諸仙服食當是此物也蘇恭所説本是石腦而又以徃握雪礜石誤矣握雪乃石上之液與此不同見後本條【氣味】甘温無毒【主治】風寒虚損腰脚疼痺安五臓益氣別録【發明】【弘景曰】俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥云李整采服療風痺虚損而得長生【恭曰】隋時化公所服亦名石腦【時珍曰】真誥載姜伯真在大横山服石腦時時使人身熱而不渇即此

石髓

拾遺【集解】【藏器曰】石髓生臨海華蓋山石窟土人采取澄淘如泥作丸如彈子有白有黄彌佳【時珍曰】按列仙傳言卭疏煮石髓服即鍾乳也仙經云神山五百年一開石髓出服之長生玉列入山見石裂得髓食之因撮少許與嵇康化為青石北史云龜茲國北大山中有如膏者流出成川行數里入地狀如醍醐服之齒髮更生病人服之皆愈方鎮編年録云高展為并州判官一日見砌間沫出以手撮塗老吏面皺皮頓改為少年色展以為神藥問承天道士道士曰此名地脂食之不死乃發砌無所見此數説皆近石髓也【氣味】甘温無毒【主治】寒熱羸瘦無顔色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹内腸鳴下痢腰脚疼冷性壅宜寒瘦人藏器

石腦油

宋嘉祐【校正】併入拾遺石漆【釋名】石油綱目 石漆拾遺 猛火油 雄黄油 硫黄油綱目【集解】【禹錫曰】石腦油宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透過道家多用俗方不甚須【宗奭曰】真者難收多滲蝕器物入藥最少燒鍊家研生砒入油再研如膏入坩鍋内瓦蓋置火上俟油泣盡出之又研又入油又上火鍊之砒即伏矣【時珍曰】石油所出不一出陝之肅州鄜州延州延長及雲南之緬甸廣之南雄者自石岩流出與泉水相雜汪汪而出肥如肉汁土

人以草挹入缶中黑色頗似淳漆作雄硫氣土人多以然燈甚明得水愈熾不可入食其烟甚濃沈存中宦西時掃其煤作墨光黑如漆勝於松烟張華博物志載延壽縣南山石泉注為溝其水有脂挹取著器中始黃後黑如凝膏然之極明謂之石漆段成式酉陽雜俎載高奴縣有石脂水膩浮水上如漆采以膏車及然燈康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東日烘石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入水涓滴烈焰遽發餘力入水魚鼈皆死邊人用以禦敵此數說皆石腦油也國朝正德末年嘉州開鹽井偶得油水可以照夜其光加倍沃之以水則焰彌甚撲之以灰則滅作雄硫氣土人呼為雄黃油亦曰硫黃油近復開出數井官司主之此亦石油但出於井爾蓋皆地産雄硫石脂諸石源脉相通故有此物王冰謂龍火得濕而焰遇水而燔光焰詣天物窮方止正是此類皆陰火也

【附錄】地溲 時珍曰溝澗流水及引水灌田之次多有之形狀如油又如泥色如黃金甚腥烈冬月收取以柔鐵燒赤投之二三次剛可切玉

【氣味】辛苦有毒 獨孤滔曰化銅制砒

【主治】小兒驚風化涎可和諸藥作丸散 嘉祐 塗瘡癬蟲癩治鐵箭入內藥中用之 時珍

【發明】時珍曰石油氣味與雄硫同故殺蟲治瘡其性走竄諸器皆滲惟瓷器琉璃不漏故錢乙治小兒驚熱膈實嘔吐痰涎銀液丸中用和水銀輕粉龍腦蠍尾白附子諸藥為丸不但取其化痰亦取其能透經絡走關竅也

石炭 綱目

【釋名】煤炭 石墨 鐵炭 烏金石 綱目 焦石 時珍曰石炭即烏金石上古以書字謂之石墨今俗呼為煤炭煤墨音相近也拾遺記言焦石如炭嶺表錄言康州有焦石穴即此也

【集解】時珍曰石炭南北諸山產處亦多昔人不用故識之者少今則人以代薪炊爨煅鍊鐵石大為民利土人皆鑿山為穴橫入十餘丈取之有大塊如石而光者有疎散如炭末者俱作硫黃氣以酒噴之則解入藥用堅塊如石者昔人言夷陵黑土為劫灰者即此疎散者也孝經援神契云王者德至山陵則出黑丹水經言石炭可書然之難盡烟氣中人酉陽雜俎云無勞縣出石墨爨之彌年不消夷堅志云彰德南郭村井中產石墨宜陽縣有石墨山汧陽縣有石墨洞燕之西山楚之荊州興國州江西之廬山袁州豐城贛州皆產石炭可以炊爨並此石也又有一種石墨舐之粘舌可書字畫眉名畫眉石者即黑石脂也見石脂下

【附錄】然石 時珍曰曹叔雅異物志云豫章有石黃色如理疎以水灌之便熱可以烹鼎冷則再灌張華謂之然石高安亦有之

【氣味】甘辛溫有毒 時珍曰人有中煤氣毒者昏瞀至死惟飲冷水即解 獨孤滔曰去錫暈制三黃硇砂消石

【主治】婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出血小兒痰癇 時珍

【附方】新五

金瘡出血 急以石炭末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石 醫學集成

誤吞金銀及錢在腹中不下者 光明石炭一杏核大硫黃一皂子大為末酒下 普濟方

腹中積滯 烏金石即鐵炭也三兩自然銅為末醋熬一兩當歸一兩大黃童尿浸晒一兩為末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同調食前服日二服 張子和儒門親事

月經不通巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末一錢調湯送下即通　衛生易簡方　產後兒枕刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煅爲末等分每用粥飲服一錢半即止未止再服　潔古保命集

石灰本經中品

【釋名】石堊弘景堊灰本經希灰別錄鍛石日華白虎綱目礦灰綱目

【集解】【別錄曰】石灰生中山川谷【弘景曰】近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解俗名石堊頌曰所在近山處皆有之燒青石爲灰也又名石鍛有風化水化二種風化者取鍛了石置風中自解此爲有力水化者以水沃之熱蒸而解其力差劣【時珍曰】今人作窑燒之一層柴或煤炭一層在下上累青石自下發火層層自焚而散入藥惟用風化不夾石者良

【氣味】辛溫有毒【大明曰】甘無毒【獨孤滔曰】伏雄黃硫黃硇砂去錫暈

【主治】疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子息肉本經療髓骨疽別錄治瘑疥蝕惡肉止金瘡血甚良甄權生肌長肉吐血白癜癧瘍瘢疵痔瘻瘿贅疣子婦人粉刺產後陰不能合解酒酸治酒毒暖水臟治氣大明墮胎保昇散血定痛止水瀉血痢白帶白淫收脫肛陰挺消積聚結核貼口喎黑鬚髮時珍

【發明】【弘景曰】石灰性至烈人以度酒飲之則腹痛下利古今多以搆塜用捍水而辟蟲故古塜中水洗諸瘡皆即瘥【恭曰】別錄及今人用療金瘡止血大效若五月五日采蘩縷葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰搗爲團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大妙神驗【權曰】止金瘡血和雞子白敗舩茹甚良不入湯飲【頌曰】古方多用合百草團末治金瘡殊勝今醫家或以臘月黃牛膽汁溲和納入膽中風乾研用更勝草藥者古方以諸草雜石灰熬煎點瘊痣黑子丹竈家亦用之【時珍曰】石灰止血神品也但不可着水着水即爛肉

【附方】舊十四新三十二

人落水死裹石灰納下部中水出盡即活　千金方

痰厥氣絕心頭尚溫者千年石灰一合水一盞煎滾去清水再用一盞煎極滾澄清灌之少頃痰下自甦　集玄方

中風口喎新石灰醋炒調如泥塗之左塗右右塗左立便牽正　寇氏衍義

風牙腫痛二年石灰細辛等分研搽即止　普濟方

蟲牙作痛礦灰沙糖和塞孔中　普濟方

風蟲牙痛百年陳石灰爲末四兩蜂蜜三兩和勻鹽泥固濟火煅一日研末擦牙神效名神仙失笑散　張三丰方

乾霍亂病千年石灰沙糖水調服二錢或淡醋湯亦可名落盞湯　摘玄方

偏墜氣痛陳石灰炒五倍子山巵子等分爲末麪和醋調敷之一夜即消　醫方摘要

婦人血氣方見獸部猪血下

產後血渴不煩者新石灰一兩黃丹半錢渴時漿水調服一錢名桃花散　張潔古活法機要

白帶白淫風化石灰一兩白茯苓三兩爲末糊丸梧子大每服二三十丸空心米飲下絕妙　集玄方

水瀉不止方同上

酒積下痢石灰五兩水和作團黃泥包煅一日夜去泥爲末醋糊丸梧子大每服三十丸薑湯空心下　摘玄方

血痢十年石灰三升熬黃水一斗投之澄清一服一升日三服　崔知悌方

虛冷

脫肛石灰燒熱故帛裹坐冷即易之　聖惠方　產門不閉產後陰道不閉或陰脫出石灰一斗熬黃以水二斗投之澄清熏　肘後方　產門生合不開用銅錢磨利割開以陳石灰傅之即愈　通變方　腹脇積塊風化石灰半斤瓦器炒極熱入大黃末一兩炒紅取起入桂末半兩略燒入米醋和成膏攤絹上貼之內服消塊藥甚効　丹溪心法　瘧疾寒熱一日一發或二三發或三日一發古城石灰二錢頭垢五靈脂各一錢研末飯丸皂子大每服一丸五更無根水下即止　集玄方　老小暴嗽石灰一兩蛤粉四錢為末蒸餅丸豌豆大焙乾每服三十丸溫虀汁下　普濟方　卒暴吐血石灰於刀頭上燒研井水下二錢　普濟方　髮落不止乃肺有勞熱瘙痒用石灰三升水拌炒焦酒三升浸之每服三合常令酒氣相接則新髮更生神驗　千金方　染髮烏鬚礦灰一兩水化開七日用鉛粉一兩研勻好醋調搽油紙包一夜先以皂角水洗淨乃用　集玄方　身面疣目苦酒浸石灰六七日取汁頻滴之自落　千金方　面黶疣痣水調礦灰一盞好糯米全者半插灰中半在灰外經宿米色變如水精先以針微撥動點少許于上經半日汁出剔去藥不得着水二日而愈也　集玄方　疣痣瘤贅石灰一兩用桑灰淋汁熬成膏刺破點之　普濟方　瘻瘡惡肉石灰半斤蕎麥稭灰半斤淋汁煎成霜蜜封每以針畫破塗之自腐　普濟方　疔瘡惡腫石灰半夏等分為末傅之　普濟方　腦上癰癤石灰入飯內搗爛合之　李樓奇方　痰核紅腫寒熱狀如瘰癧石灰火煅為末以白果肉同搗貼之蜜調亦可　活人心統　痄腮腫痛醋調石灰傅之　便簡方　多年惡瘡多年石灰研末雞子清和成塊煅過再研薑汁調傅　救急方　瘻瘡不合古塚中石灰厚傅之　千金方　痔瘡有蟲古石灰川烏頭炮等分為末燒飯丸梧子大每服二三十丸白湯下　活法機要　疥瘡有蟲石灰淋汁洗之數次　孫真人方　血風濕瘡千年陳石灰研搽痛即止瘡即愈神効　蘭氏方　火焰丹毒醋和石灰塗之或同青靛塗之　摘玄方　卒發風彩醋漿和石灰塗之隨手滅元希聲侍郎秘方也　外臺秘要　夏月痱瘡石灰煅一兩蛤粉二兩甘草一兩研撲之　集玄方　湯火傷灼年久石灰傅之或加油調　肘後方　杖瘡腫痛新石灰麻油調搽甚妙　集簡方　刀刃金瘡石灰裹之定痛止血又速愈瘡深不宜速合者入少滑石傅之　肘後方　誤吞金銀或錢在腹內不下石灰硫黃一皂子大同研為末酒調服之　孫用和秘寶方　馬汗入瘡石灰傅之　摘玄方　螻蛄咬人醋和石灰塗之　聖惠方　蚯蚓咬人其毒如大風眉鬚皆落以石灰水浸之良　經驗方

古墓中石灰名地龍骨【主治】頑瘡瘻瘡膿水淋漓斂諸瘡口棺下者尤佳　時珍

艌船油石灰名水龍骨【主治】金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡瘻止血殺蟲　時珍　【附方】新三　軟癤不愈爛船底油石灰研末油調傅之

胡氏方

下體癬瘡 艌船灰牛糞燒烟熏之一日一次即安 醫方摘玄

血風臁瘡 船上舊油灰將泥作釜火煆過研末入輕粉少許若茶洗淨傅之忌食發物 邵真人經驗方

石麪 綱目

【集解】時珍曰石麪不常生亦瑞物也或曰饑荒則生之唐玄宗天寶三載武威番禾縣醴泉涌出石化為麪貧民取食之憲宗元和四年山西雲蔚代三州山谷間石化為麪人取食之宋真宗祥符五年四月慈州民饑鄉甯縣山生石脂如麪可作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麪五月鍾離縣地生麪哲宗元豐三年五月青州臨朐益都石皆化麪人取食之摟集於此以備食者考求云

【氣味】甘平無毒【主治】益氣調中食之止饑 時珍

浮石 日華

【校正】併入拾遺水花

【釋名】海石 綱目 水花

【集解】時珍曰浮石乃江海間細沙水沫凝聚日久結成者狀如水沫及鍾乳石有細孔如蛀窠白色體虛而輕今皮作家用磨皮垢甚妙海中者味鹹入藥更良抱朴子云燒泥為瓦燔木為炭水沫為浮石此皆去其柔脆變為堅剛也交州記云海中有浮石輕虛可以磨脚煮水飲之止渴即此也

【氣味】鹹平無毒 時珍曰大寒

【主治】煮汁飲止渴治淋殺野獸毒 大明 止欬 弘景 去目翳 宗奭 清金降火消積塊化老痰 震亨 消瘤癭結核疝氣下氣消瘡腫 時珍

【發明】藏器曰水花主遠行無水止渴和苦栝樓為丸每旦服二十丸永無渴也震亨曰海石治老痰積塊鹹能軟堅也時珍曰浮石乃水沫結成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下之用也故入肺除上焦痰熱止欬嗽而軟堅清其上源故又治諸淋按余琰席上腐談云肝屬木當浮而反沈肺屬金當沈而反浮何也肝實而肺虛也故石入水則沈而南海有浮水之石木入水則浮而南海有沈水之香虛實之反如此

【附方】新十二

欬嗽不止 浮石末湯服或蜜丸服 肘後方

消渴引飲 本事方浮石船上青黛等分麝香少許為末溫湯服一錢○又方白浮石蛤粉蟬殼等分為末鯽魚膽汁七個調服三錢神效

血淋砂淋 小便澀痛用黃爛浮石為末每服二錢生甘草煎湯調服 直指方

石淋破血 浮石滿一手為末以水三升酢一升和煮二升澄清每服一升 傳信適用方

小腸疝氣 莖縮囊腫者直指方用浮石為末每服二錢木通赤茯苓麥門冬煎湯調下○丹溪方用海石香附等分為末每服二錢薑汁調下

頭核腦痺 頭枕後生痰核正者為腦側者為痺用輕虛白浮石燒存性為末入輕粉少許麻油調掃塗之勿用手按即潰或加焙乾黃牛糞尤好亦治頭瘰 直指方

底耳有膿 海浮石一兩沒藥一錢麝香一字為末繳淨吹之 普濟方

疳瘡不愈 海浮石燒紅醋淬數次二兩金銀花一兩為末每服二錢半水煎服病在上食後在下食前一年者半年愈 儒門事親

疔瘡發背 白浮石半兩沒藥二錢半為末醋糊丸梧子大每服六七丸臨臥冷酒下 普濟方

諸般惡瘡 方同上

【附錄】暈石 拾遺藏器曰生海底狀如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成自然生暈味鹹寒無毒主石淋磨汁飲之亦燒赤投酒中飲之

石芝 綱目

【集解】葛洪曰芝有石木草菌肉五類各近百種道家有石芝圖石芝者石象芝也生於海隅名山島嶼之涯有積石處其狀如肉有頭尾四足如生物附於大石赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹大者十餘斤小者三四斤須齋祭取之擣末服其類有七明九光芝生臨水高山石厓之間狀如盤盌不過徑尺有莖連綴之起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺之擣服方寸七入口則翕然身熱五味甘美得盡一斤長生不老可以夜視也五脂之生於有玉之山玉膏流出千百年凝而成之有鳥獸之形色無常彩多似玄玉蒼玉及水精得而末之以無心草汁和之須臾成水服至二升長生也石蜜芝生少室石戶中有深谷不可過但望見石蜜從石戶上入石偃蓋中良久輒有一滴得服一升長生不老也石桂芝生石穴中有枝條似桂樹而實石也高尺許光明而味辛【時珍曰】神仙之說渺茫不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分司署內有假山山間有樹根幹枝條皆石而中有葉如榴褭褭茂翠開花似桂微黃嘉靖丁巳僉事焦希程賦詩記之以比康子斷松化石之事而不知其名時珍按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也海邊有石梅枝幹橫斜石柏葉如側柏亦是石桂之類云

【主治】諸之擣末或化水服令人輕身長生不老葛洪

本草綱目石部第九卷終

